KATALOG 1929



Gustav Deutschmann

STAUDEN-KULTUREN

Lokstedt bei Hamburg

Wiederverkäufer und Gartenbaubetriebe

erhalten auf Katalogpreise

25% Rabatt

Stauden-Kulturen

Gustav Deutschmann

Lokstedt-Hamburg, Stellinger Chaussee

Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst, des Verbandes Deutscher Gartenbaubetriebe und der Deutschen Gartenbaugesellschaft Berlin


Fernsprecher: Hamburg, D 7 Niendorf 2128
Telegramm-Adresse: Deutschmann, Lokstedt-Hamburg
Bahnstation für Güter: Eidelstedt in Holstein
Bankkonten:
Norddeutsche Bank, Hamburg, Grindelberg,
Sparkasse der Gemeinde Lokstedt durch Reichsbank-hauptstelle Hamburg
Postscheckkonto: Hamburg 5282

*

KATALOG-AUSGABE

Februar 1929

Zur Besichtigung meiner 4 Hektar großen Kulturen lade ich Interessenten und Gartenliebhaber freundlichst ein.
Die Gärtnerei ist von Hamburg-Hauptbahnhof und Dammtorbahnhof mit Linie 22 der Straßenbahn in 45 resp. 20 Min. Bahnfahrt zu erreichen. Fahrtziel: Lokstedt, Lindenpark, oder Linie 16 bis Hagenbecks Tierpark, Stellingen, von dort 5 Min. Fußweg.



Steingarten vor meinem Wohnhaus





An meine verehrte Kundschaft!

Mit dieser Neuausgabe meines Kataloges von 1929 übergebe ich meiner geschätzten Kundschaft eine Zusammenstellung von nur besten, für jeweilige Zwecke sich eignenden Stauden, Dahlien, Blumenzwiebeln usw., mit der Bitte, mich auch in dieser Saison durch Ihre werten Aufträge zu unterstützen. Es wird stets mein Bestreben sein, den guten Ruf meiner Firma durch prompte und reelle Bedienung, auch der kleinsten Aufträge, zu erhalten.

Viele Dank- und Anerkennungsschreiben des In- und Auslandes bestätigen das Vorhergesagte. Höchste Auszeichnungen auf den von mir beschickten Ausstellungen. Letzte Auszeichnungen: Gartenbauausstellung Altona (Elbe) 1925. Große silberne Staatsmedaille des Hamburger Senats und 2 silberne Medaillen. Altona 1927: Bronzene Staatsmedaille und 2 wertvolle Ehrenpreise.

Gustav Deutschmann, Lokstedt - Hamburg

Stauden-Kulturen

Verkaufs- u. Versand-Bedingungen

Preise und Zahlung

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich bei Zahlung innerhalb 30 Tagen netto ohne jeden Abzug. Sämtliche Beträge werden, wenn keine anderen Abmachungen vorliegen, von mir unbekannten Bestellern gegen Nachnahme erhoben. Langjährigen Abnehmern gewähre ich 1 Monat Ziel. Nach Ablauf dieser Frist wird der Betrag durch Postnachnahme eingezogen. Die Preise sind in deutscher Reichswährung angegeben, die Mark = 100 Pf. Wertpapiere u.fremde Banknoten werden zum Tageskurs hiesig. Börse verrechnet. Für meine Auslandkunden gelten die Inlandpreise zum jeweiligen Tageskurs. Einzahlungen erbitte ich postfrei entweder an meine **Bankkonten: Norddeutsche Bank, Hamburg, Grindelberg,** Sparkasse der Gemeinde Lokstedt durch Reichsbankhauptstelle Hamburg, oder auf mein **Postscheckkonto Hamburg 5282.**

Zahlungs- und Erfüllungsort

ist rechtsverbindlich **Lokstedt-Hamburg.** Bei **persönlichem** Aussuchen in meiner Gärtnerei sind die Preise des Katalogs nicht maßgebend. Auf besonders starke Pflanzen kommt ein Aufschlag. Zum **Zehnerpreise** werden nicht unter 5 Stück, zum **Hundertpreise** nicht unter 25 Stück einer Art und Sorte abgegeben. Bei größerer Abnahme Preise nach Uebereinkunft.

Der Versand

geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Abzüge für auf dem Transport entstandenen Schaden werden nicht anerkannt. Die Erledigung der Aufträge geschieht nach der Reihenfolge des Eingangs, der Jahreszeit und der Witterung entsprechend, so schnell als möglich. **Ungehinderter Versand nach allen Ländern.**

Alle lebenden Pflanzen werden als Eilgut zum Frachtgutsatz angenommen, sofern bei einzelnen Frachtstücken ein Gewicht von 100 kg und eine Länge von $3^1/_2$ m nicht überschritten wird.

Die Verpackung

wird auf das sorgfältigste ausgeführt. Es werden nur die **Auslagen** berechnet. Das Material wird **nicht zurückgenommen.**

Etwaige Reklamationen

werden nur sofort nach Empfang der Ware berücksichtigt. Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keineswegs über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten in Rechnung gestellt wurde.

Neuheiten

sind nicht immer in so starken Exemplaren und in so reichlicher Anzahl vorhanden als ältere Sorten. Alle übrigen in diesem Katalog aufgeführten Pflanzen werden in der üblichen Handelsware in gesunden, kräftigen Exemplaren geliefert.

Ersatz

Falls nicht ausdrücklich **„Ersatz verbeten"**, werde ich mir erlauben, fehlende Sorten durch gleichwertige zu ersetzen.

Adressen

Um deutliche Angaben des **Namens** und **Wohnortes,** sowie der nächsten **Post-** und **Eisenbahnstation**, auch der Kleinbahnstation, wird höflich ersucht. **Frühzeitige Bestellung** ist für meine Abnehmer wie für mich besonders angenehm.

Bahnstation für Güter: Eidelstedt in Holstein.

WAS SIND BLÜTENSTAUDEN?

Es sind, zum Unterschiede von den einjährigen Sommerblumen, welche jedes Jahr neu ausgesät werden müssen, alle Jahre neu aus dem Wurzelstocke austreibende Gewächse. Sie sind somit der billigste Anschaffungsaufwand im Garten, da sie nur einmal gepflanzt zu werden brauchen und dann jedes Jahr in größerer Fülle Blüten hervorbringen und die Freude an diesen anspruchslosen Gewächsen steigern. Unendliche Jahre können sie den Gartenbesitzer mit ihrer Blütenpracht entzücken, wenn sie alle 3—4 Jahre gut gedüngt werden und eine Teilung des Wurzelballens vorgenommen wird; andernfalls würde infolge Nahrungsmangel die Wüchsigkeit nachlassen und die Blüten immer kleiner werden. Ein abschließendes Urteil über die Schönheit der Stauden läßt sich im 1. Jahre nach der Pflanzung noch nicht bilden, da sie sich meist erst im 2. Jahre zu ihrer vollen Pracht entwickeln.

Die Mehrzahl der hier aufgezählten Sorten sind infolge ihrer mächtigen Wurzelballen und Rhizome völlig winterhart und bedürfen somit keines Schutzes; zu empfehlen ist jedoch bei allen Stauden eine Deckung im **ersten Winter** nach der Pflanzung; nur ist zu beachten, daß diejenigen Arten, welche ihre Blätterbüsche auch im Winter behalten, nicht etwa mit Laub oder Dung zugedeckt werden, da Selbige sonst verfaulen würden; also eine luftige trockene Deckung: am besten Fichtenreisig oder Wachholder.

In trockenem Sommer darf an reichlicher Bewässerung und flüssigen Dunggüssen (bei trüber Witterung) nicht gespart werden; auch entferne man sofort abgeblühte Zweige, es entwickelt sich dadurch bei Frühblühern meist noch ein normaler Herbstflor; auch sehen abgeblühte Stellen in einer Staudenrabatte häßlich aus und stören das Gesamtbild. Man pflanze stets 5—6 Stück einer Sorte und Farbe in Trupps zusammen und stecke dazwischen Blumenzwiebeln, welche dann mit ihrem Blühen beginnen, wenn die Stauden schon verblüht sind oder noch gar nicht ans Blühen denken; dadurch werden blütenlose Stellen in der Staudenrabatte vermieden. Einige Beispiele: zwischen Iris germanica kommen Narzissen, zwischen Herbstastern: Iris hispanica, zwischen Doronicum: Montbretien oder Gladiolen, zwischen Anemone japonica: Tulpen; Scheeglöckchen, Crokus, Scilla, Colchicum und viele Andere kommen zwischen Aubrietien, Arabis, Thymus, Saxifraga, Sedum usw.

Die Verwendungsmöglichkeit der Stauden ist eine vielseitige und unbegrenzte und erwähne nur zur Schnittblumengewinnung, zur Rabattenbepflanzung, zur Wintertreiberei, dann zur Anlage eines Felsengartens, zur Belebung von Wasserflächen usw.; Farne und sonstige Schatten liebende Arten in großer Auswahl für solche Stellen, wo etwas anderes gar nicht in Frage kommt.

Eine Spezialität meiner Betriebe sind die Anzucht von Alpenpflanzen für den Felsengarten: das sogenannte Alpinum; dann auch zur Bekleidung von Trockenmauern, Treppen usw. Ein großer Teil wird in Töpfen herangezogen und bieten diese meist empfindlichen Arten dadurch die Gewähr eines sicheren Anwachsens; infolge des festen Topfballens kann selbst mitten im Sommer ein Versenden erfolgen und ist somit ein freudiges Anwachsen gesichert.

Alle in meinen Betrieben herangezogenen Blütenstauden besitzen ein vorzügliches Wurzelvermögen, da mir zur Anzucht sandiger Lehm, Humus, Moor- und Sand-

boden und vor Allem: Dünger in reichlichem Maße zur Verfügung stehen; infolge der guten Bewurzelung ist somit ein freudiges Anwachsen selbst in ungünstigen Bodenverhältnissen gesichert; ein tiefgründiger, nicht zu trockener, gut gedüngter Boden ist jedoch stets der Vorteilhafteste.

Die Pflanzzeit für Blütenstauden ist Mitte September bis Mitte November für alle Frühjahrsblüher und wiederum Mitte März bis Mitte Mai für die Sommer- und Herbstblüher, während die Alpenpflanzen für den Steingarten vom März bis zum November gepflanzt werden können, soweit es sich um Arten handelt, welche mit festem Topfballen versandt werden; man pflanze stets so tief und fest, daß die Wurzelkrone gut mit Erde bedeckt ist, um ein Austrocknen und auch Ausfrieren zu vermeiden; ein durchdringendes Angießen ist unerläßlich.

Alle Bestellungen werden unter meiner Aufsicht gewissenhaft ausgesucht und mit Namenschildern versehen; die Verpackung geschieht sorgfältig, stets der Witterung und Jahreszeit entsprechend, so daß angekommene Sendungen (wenn nicht anders möglich) einige Tage unausgepackt stehen bleiben können in einem kühlen, geschützten Raume. Können die Pflanzen nicht sofort gesetzt werden, so bringe man sie in einen schattigen Einschlag, die Wurzeln stets vor Sonnenbrand und trockener Luft schützend, dann gut anbrausend; bei Frostwetter ankommende Sendungen müssen in frostfreiem, aber kühlem Raume, unausgepackt langsam auftauen, ehe sie eingeschlagen werden.

Es wird stets mein Bestreben sein, meiner Kundschaft in jeder Weise mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und überlasse man mir vertrauensvoll (und dies besonders bei Neuanlagen) die Auswahl und passende Zusammenstellung nach Höhe, Farbenharmonie und Blütezeit geordnet; nur bitte ich dann um nähere Angaben über die Lage des Gartens: ob Schatten, Halbschatten oder volle Sonne in Frage kommt; ferner die Bodenbeschaffenheit. Ebenfalls ist wichtig die Angabe, ob die Hauptblütezeit zu einer bestimmten Jahreszeit gewünscht wird: Frühjahr, Sommer oder Herbst und werde dann, gestützt auf diese Hinweise, nach bestem Ermessen eine Auswahl treffen, welche die volle Zufriedenheit meiner Auftraggeber finden wird.

INHALTSVERZEICHNIS:

Alphabetisch geordnet

Winterharte Kakteen

Freilandfarne

Winterharte Seerosen

Sumpfpflanzen

Wasserpflanzen

Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen

Schlingpflanzen

Felsensträucher

Ziergräser

Verschiedenes

Allgemeine Sammlung

besterSchnitt-u.Blütenstauden

für Rabatten, Gruppen, Vorpflanzung und als Solitärs

Alphabetisch geordnet

Neue und wertvolle Stauden mit starkem Druck hervorgehoben

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Achillea — Edelgarbe.			
„ **Eupatorium „Parker's Var."** Diese schöne, dekorative Sorte bringt vom Juni bis zum Frost ununterbrochen auf ca. 80 cm hohen festen Stielen halbkugelförmige, gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit. Juni-September	0,50	4,50	40,—
„ **millefolium Kelwayi.** Diese dunkel purpurne Edelgarbe eignet sich vorzüglich zum Schnitt. Juni-September . .	0,50	4,50	40,—
„ **millefolium Cerise Queen.** Prächtige kirschrote Varietät der Schafgarbe	0,40	3,50	30,—
„ **ptarmica „Perry's Weiße".** Schneeweiß gefüllt, großblumig. Ausgezeichnete Schnittstaude. Juni-September	0,50	4,50	40,—
Aconitum — Eisenhut.			
„ **californicum.** Hellviolette Blüten auf 1 m hohen Stielen. Juli	0,60	5,50	50,—
„ **Fischeri.** Glänzend grüne Belaubung, rein dunkelblaue Blumen im September. 80 cm hoch	0,80	7,—	65,—
„ **napellus.** 1,25 m lange Blütenrispen mit leuchtend violettblauen Blumen. Juli-August.	0,50	4,50	40,—
„ **napellus bicolor.** 1,50 m lange Blütenrispen mit blau und weißen Blumen. Juli-August	0,60	5,50	50,—
„ **Wilsonii.** 1—1,50 m hoch mit prächtigen, lichtblauen Blumen. September-Oktober	0,80	7,—	65,—
Actaea (Cimicifuga) — Silberkerze siehe unter Cimicifuga.			
Aetheopappus pulcherrimus — Kaukasus-Kornblume. Ein 60-80 cm hoher, dankbarer Blüher mit rosafarbenen kornblumenähnlichen Blumen. Juli	0,70	6,—	—
Alstroemeria aurantiaca. An dichtbeblätterten 50—60 cm hohen Stielen flach-trichterförmige dunkelorangegelbe Blumen. Juli-August	0,70	6,50	60,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Althaea rosea fl. pl. — Gefüllte Malve oder Stockrose. Der bevorzugte Liebling der Bauerngärten. Außerordentlich reiche Verwendungsmöglichkeit in Reihen- oder Gruppenpflanzung. Die reinen Farben: gelb, scharlach, rosa, rot und weiß erzielen prachtvolle Wirkungen. Leider eine Halbstaude, die höchstens 2 Jahre aushält. Juli-August	0,40	3,50	30,—
Anchusa Myosotidiflora. Prachtpflanze aus dem Kaukasus. Trägt auf kräftigen Stielen schöne Sträuße vergißmeinnichtartiger Blumen. Wertvolle Staude, die auch für halbschattige Lagen sich eignet. April-Mai	0,60	5,50	50,—

Anemone japonica — Hohe japanische Herbstanemone

Auffallende Schmuckstaude des herbstlichen Gartens. Die meterhohen, straffen Stengel, die ebenso weich behaart sind wie die Blätter, tragen quirlförmig eine Menge schön geformter Blumen in den zartesten Farbentönen. Lieben feuchten Boden und halbschattigen Standort, doch gedeihen sie auch in voller Sonne. Blütezeit Anfang September bis zum Frost. Verlangen im Winter eine leichte Laubdecke.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Anemone japonica „Honorine Jobert“. Mit reinweißen Blumen. Noch eine der besten alten Sorten	0,70	6,50	60,—
„ **japonica hupehensis.** Schon Anfang August blühende Art mit leuchtend malvenrosa Blumen	0,70	6,50	60,—
„ **japonica „Königin Charlotte“.** Von besonders kräftigem Wuchs mit großen, halbgefüllten Blumen. Farbe: seidenartig rosa. Wohl am meisten verlangt	0,70	6,50	60,—
„ **japonica „Luise Uhink“.** Außerordentlich kräftig wachsende Neuzüchtung mit schöner gesunder Belaubung und sehr großen, edelgeformten vierblättrigen Blumen von reinweißer Farbe. Eine der schönsten und wüchsigsten Sorten	0,70	6,50	60,—
„ **japonica „Mont-Rose“.** Große gefüllte rosa Blumen	0,80	7,50	70,—
„ **japonica „Prinz Heinrich“.** Niedrige Sorte mit halbgefüllten, dunkelroten Blumen. Sehr großblumig	0,70	6,50	60,—
„ **japonica „Schneekönigin“.** Unter den Anemonen wohl die großblumigste weiße, bis 10 cm Durchmesser haltende Blumen von kräftigem, robustem Wuchs	1,—	9,—	80,—
„ **japonica „Stuttgardia“.** Erstklassige Neuheit von üppigem Wuchs mit leuchtend dunkelrosa halbgefüllten Blumen. Reichblühend	1,—	9,—	80,—
Anthericum liliastrum giganteum — Zaunlilie. Diese prächtige, großblumige Graslilienart mit großglockigen, schneeweißen Aehren erinnert an eine verkleinerte weiße Madonnenlilie. Mai—Juni	0,80	7,—	—
Aquilegia — Akelei. Hervorragende Schmuckstaude, deren mannigfaltige Farbenpracht nicht genug bewundert werden kann. Mai bis Juli. Auch für halbschattigeLagen geeignet.			
„ **chrysantha.** Schöne goldgelbe, langgespornte Blumen.	0,50	4,50	40,—
„ **coerulea hybrida.** Langspornige in zarten Farbentönen.	0,50	4,50	40,—
„ **Helenae.** Niedrig, früh- und reichblühend. Blumen von rein tiefblauer Farbe mit weißer Korolle	0,50	4,50	40,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Artemisia lactiflora — Wohlriechender Beifuß. Diese aus China stammende Art ist ein zierlicher Herbstblüher von außerordentlich dekorativem Werte. Die 1—1,50 m hoch werdenden reichverzweigten Rispen kleiner, weißer, wohlriechender Blütchen gleichen denen einer Spiraea. Zum Schnitt vorzüglich geeignet	0,60	5,50	50,—

Stauden-Astern

Frühlings-Astern

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Aster alpinus superbus, reichblühend, blau. 15 cm hoch. Mai	0,50	4,50	—
„ **subcoeruleus** — Himalaya-Aster. Leuchtend blau, braungelbe Mitte, 40 cm hoch. Juni	0,50	4,50	40,—
„ **subcoeruleus „Apollon“.** Dunkelblau mit orangefarbener Mitte, 40 cm hoch. Juni.	0,50	4,50	40,—
„ **subcoeruleus „Artemis“.** Zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm hoch. Juni.	0,50	4,50	40,—

Sommerblühende Astern

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Aster amellus „Beauté parfaite“. Sehr reichblühende und großblumige Varietät von herrlich dunkelvioletter Farbe, 40—50 cm hoch.	0,70	6,50	60,—
„ **amellus Emma Bedau,** ultramarinviolett, 40 cm, August bis September	1,—	9,—	80,—
„ **amellus „Gruppenkönigin“.** Reichverzweigt mit leuchtend lavendelblauen strahligen Blüten in dichten Sträußen, 50 cm hoch	0,80	7,—	65,—
„ **amellus „Hermann Löns“.** Von gedrungenem Wuchs, haben die großen, edelgeformten Blumen ein klares, zartes Blau. Wird ca. 40 cm hoch und ist für alle Zwecke eine der wertvollsten Neuheiten	1,50	13,50	120,-
„ **amellus „Imperator“.** Die beste der Blauen mit doppelt großen, prachtvollen Blumen. Vorzügliche Schnittblumenstaude	0,80	7,—	65,—
„ **amellus „Mad. E. Poichauvin“.** Reichblühend mit großen, roten Blumen	1,—	9,—	—
„ **amellus „Perry's Favourite“.** Rosa, sehr reichblühend. 80 cm hoch	0,70	6,50	60,—
„ **amellus „Preziosa“.** Tiefdunkelvioletter, außerordentlich reicher Blüher, 40—50 cm hoch. Eine der schönsten Amellus-Arten. Hervorragende Schnittblume	0,70	6,—	—
„ **amellus „Pride of Keston“.** Bewährte Gruppensorte mit leuchtend blauen Blüten, 60 cm hoch	0,70	6,50	60,—
„ **amellus „Rudolf Goethe“.** Diese Neuheit übertrifft an Form und Blumengröße alle bisher im Handel befindlichen sommerblühenden Astersorten. 50 cm hoch. Lavendelblau. Wertvolle Schnitt- und Schmuckstaude für August-September	1,—	9,—	80,—
„ **amellus „Schöne von Ronsdorf“.** Neuheit. Wohl eine der edelsten und feinsten unter allen sommerblühenden Astern. 40—50 cm hoch. Auf reichverzweigten Sträußen große Blumen von 6 cm Durchmesser, deren sonderbar lilarosa Färbung unübertroffen bleibt. Hervorragend für Schnittblumenzüchter und Landschaftsgärtner	1,50	13,50	120,-
„ **amellus Wells Favourite.** Schöne große rosa Blumen, eine der besten rosa Astern	1,50	13,50	120,-

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Aster amellus „Wienholtzi". Von allen rosafarbigen Aster Amellus-Arten ist diese bei weitem die leuchtendste. Sie wächst kräftig, 50—60 cm hoch, und bringt ihre lockeren Blütensträuße im August	1,20	11,—	100,-
„ **amellus „W. Robinson".** Schöne leuchtend karmoisinrote Blumen. Besonders gute Neuzüchtung	2,—	18,—	—
„ **ibericus „Ultramarin".** Eine tief dunkelblaue Art, die wohl an Farbenschönheit alle blauen Astern übertrifft	0,80	7,50	—

Herbst-Astern

sind in den Monaten der Uebergangsperiode September-Oktober ein gesuchtes und geschätztes Binde- und Dekorationsmaterial und fast der einzige Schmuck unserer herbstlichen Gärten. Lange, elegante und straffe Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot, zieren die meist in Pyramidenform wachsenden, lockeren Büsche. Ich führe nur die besten, für alle Zwecke geeigneten hier an:

Neuere und feinste ältere, groß- und mittelgroßblumige Sorten

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Aster acris. Lila Sternblüten, große Sträuße bildend, mittelhoch. Vorzüglich für Gruppen- und Rabattenbepflanzung. September	0,50	4,50	40,—
„ **Farreri.** Auf 40 cm hohen Stielen eine große, edle Strahlenblüte von einer dunkelviolettblauen Farbe mit orangefarbener Mitte. Juni. Wertvolle Neueinführung	0,80	7,—	65,—
„ **Frikarti.** Reichverzweigte, buschig wachsende Art von ca. 60 cm Höhe mit rein himmelblauen Blüten von 7 bis 9 cm Durchmesser. Langanhaltender Blütenflor	1,—	9,—	—
„ **hybridus „Abendröte".** Leuchtend dunkelrosa mit breiten lockeren Rispen von 1,20 m Höhe	0,60	5,50	50,—
„ **hybridus „Beauty of Colwall".** Die erste gefülltblühende Herbst-Aster, etwa 1 m hoch, trägt an straffen, aufrechtstehenden Stengeln schön gefüllte Blumen von rein lavendelblauer Farbe	0,60	5,50	50,—
„ **hybridus „Blütendach".** Eine für alle Zwecke verwendbare, hell porzellanblaue, ca. 80 cm hohe, zu den schönsten Astern gehörende Sorte	0,70	6,50	60,—
„ **hybridus „Blütenwolke".** Prächtig hellblau, auch gute Topfsorte. 60—70 cm hoch. September	0,60	5,50	50,—
„ **hybridus „Dornröschen".** Die meterhohe Pflanze trägt an straffen, aufrechten Stengeln zierlich geformte, kräftig rosa gefärbte Blumen. Reichblühend. September-Otkober	0,50	4,50	40,—
„ **hybridus „Heiderose".** Schönste, großblumige, rosafarbene Herbst-Aster. Vorzügliche Schnittstaude. Blütenbeginn Mitte September. 1—1,20 m hoch	0,60	5,50	50,—
„ **hybridus „Herbstwunder".** Kräftig u. gesund wachsende, reinweiße Sorte von langanhaltendem Blütenflor, 80 cm hoch	0,60	5,50	50,—
„ **hybridus „Herbstzauber".** Gedrungene, buschige, 60 bis 80 cm hohe Pflanze, mit dunkelblauen Sternblütchen an dichten Rispen. Vorzüglich für Gruppen und Rabatten	0,50	4,50	40,—
„ **hybridus „Lavendel".** Vorzüglich zum Schnitt geeignete, 1,50 m hohe Pflanze mit großen, schön geformten, lavendelblauen Blumen an lockeren Rispen. September-Okt.	0,50	4,50	40,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Aster hybridus „Rosalinde". Fein belaubte, bis 1 m hohe Pflanze mit mittelgroßen, rein rosa leuchtenden Blumen. Reichblühend. September-Oktober	0,50	4,50	40,—
„ **hybridus luteus.** Wertvolle Gruppensorte mit hellgelben Blütenrispen. 40—50 cm hoch	0,60	5,50	50,—
„ **Nancy Ballard.** Lang und reichblühend, mit großen, gefüllten, purpurlila Blumen. Ca. 1,50 m hoch. Ende September	0,60	5,50	50,—
„ **Novae Angliae „Barr's Pink".** Große offene reinrosa Blumen, Zentrum auffallend gelb und bronze	0,80	7,—	65,—
„ **Novae Angliae „Lill Fardell".** Schönste von allen roten Herbstastern. Prachtvoll mit großen, karminfarbenen Blüten. Ca. 1,50 m hoch. Mitte September bis Anfang Oktober	0,60	5,50	50,—
„ **Novae Angliae „W. Bowmann".** Dunkelviolettblaue Blumen. Kräftiger Wuchs mit auffallendem Blütenreichtum erheben sie zu den begehrtesten Sorten. Ca. 1,50 m hoch. September bis Oktober	0,60	5,50	50,—
„ **Novi Belgii „Blue Gem".** Neue halbgefüllte Aster mit dunkelblauen Blumen	1,50	13,50	—
„ **Novi Belgii „Borussia".** Reinweiß, frühblühend, etwa 80 cm hoch. September	0,50	4,50	40,—
„ **Novi Belgii densus.** Von kompaktem Wuchs und reinblauer Farbe, gute Topfsorte, 60—70 cm hoch	0,60	5,50	50,—
„ **Novi Belgii Freedom,** sehr reich- und frühblühende Neuheit. Große, hellblau violette Blumen, vorzüglich zum Schnitt	1,50	13,50	—
„ **Novi Belgii „Little Boy Blue".** 40 cm hohe frühblühende Art. Die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten, tiefblauen Blumen, eine der allerbesten blauen Astern	2,—	18,—	—
„ **Novi Belgii Maid of Athens.** Bis 5 cm große Blumen von leuchtend rosa Farbe. Gut verzweigter starker pyramidaler Wuchs	1,50	13,50	—
„ **Novi Belgii „Miß Eisele".** Eine der großblumigsten Sorten mit lockeren verzweigten Blütenrispen mit lavendelblauen Blumen	1,—	9,—	80,—
„ **Novi Belgii Mrs. George Monro.** Schönste weiße Herbstaster, Blumen bis 5 cm Durchmesser, Wuchs pyramidenförmig, bis 130 cm hoch	1,50	13,50	—
„ **Novi Belgii Queen Mary.** Große pyramidale Dolden mit Blumen von 6 cm Durchmesser und einer besonders schönen blauen Farbe	1,50	13,50	—
„ **Novi Belgii „Robinson V. C.".** Ausgezeichnete Schnittaster mit großen lavendelblauen Blumen und langen Rispen. 1 m hoch. September bis Oktober	0,80	7,—	65,—
„ **Novi Belgii Royal Blue,** eine hervorragende Neuheit von starkem Wuchs mit tief purpurblauen Blumen, die anfangs gefüllt erscheinen	1,50	13,50	—
„ **Novi Belgii „Snowdrift".** Niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen. 70 cm hoch. Neu!	0,80	7,—	65,—
„ **Novi Belgii Sunset.** Eine der besten Astersorten, leuchtend rosa, 100 cm. September bis Oktober	0,80	7,50	—
„ **Peggy Ballard.** Eine ca. 60 cm hoch wachsende, prächtige, lavendelblaue, gefüllt blühende Herbstaster. Ende September	0,60	5,50	50,—
„ **puniceus pulcher.** Bis 1,50 m hohe, straffe Art mit großen blaßlila Blumen an lockeren Rispen	0,60	5,50	50,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

Kleinblumige Herbst-Astern

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Aster cordifolius „Ideal". Herrliche Schnittstaude, kleine lila Blütchen an hängenden Zweigen. 80 cm hoch. Oktober	0,50	4,50	40,—
„ **ericoides „Golden Spray".** Aehnlich wie Herbstmyrte, mit blaßgelben Blüten	0,50	4,50	40,—
„ **ericoides „Herbstmyrte".** Etwa 1,30 m hoher, lockerer Busch mit kleinen, weißen, myrtenähnlichen Blüten. Auffallend zierliche Erscheinung. Oktober	0,60	5,50	50.—
„ **ericoides Schneetanne.** Die leicht überhängenden, reichverzweigten Blütentriebe sind m. einer Fülle kleinster, zierlichster Blütchen von weißer Farbe bedeckt. 100 bis 120 cm hoch. September—Oktober	0,80	7,50	—
„ **vimineus „Lovely".** Zartrosa Blütenschleier, 40 cm hoch. Oktober	0,50	4,50	40,—

Astilben — Prachtspiraeen

Hervorragende Schmuckstauden für feuchte und halbschattige Plätze, lieben nahrhaften Boden und sind für die Treiberei wie für den Schnitt gleich wertvoll und vorzüglich geeignet. Ihre lockeren, fedrigen Rispen erheben sich graziös aus dem saftig grünem und gefiedertem Laube. Blütezeit Juni-August.

Astilbe Arendsi (zum Treiben geeignet)

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Astilbe „Emden". Dichte schöne Rispen, große Einzelblüten von herrlicher lilarosa (cattleyenrosa) Färbung, die namentlich in der Treiberei besonders fein ist und gern gekauft wird	0,70	6,50	60,—
„ **„Rheinland".** In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlicher, leuchtender rosakarmin Farbe mit lachs Schein	0,70	6,50	60,—
„ **„Möwe".** Aehnlich der vorhergehenden, die Blütezeit derselben verlängernd	0,70	6,50	60.—

Neuere Astilben der letzten Jahre

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Astilbe „Amethyst". Straffe, aufrechte, weitverzweigte Rispen. Tief violett-purpurne Farbe und frühe Blüte zeichnen diese Sorte besonders aus	0,70	6,50	60,—
„ **„Bergkristall".** Lange, schmale, aber doch gut verzweigte Blütenrispen von schneeweißer Farbe; blüht erst gegen Ende Juli bis Anfang August, also um einige Wochen später als „Diamant"	0,70	6,50	60,—
„ **„Diamant".** Schöne aufrechte Rispen von schneeweißer Farbe. Schon gegen Anfang Juli. Wertvolle Schnittsorte	0,70	6,50	60,—
„ **„Granat".** Kräftige, reichverzweigte Rispen von bester Form. Die Farbe ist ein leuchtendes Dunkelkarmin, wie sie bisher in Astilben überhaupt noch nicht vorhanden war. Hervorragend für alle Zwecke	0,80	7,—	65,—
„ **„Hyazinth".** Straffe dichte Rispen von leuchtender lilarosa Färbung. Verbesserung der Sorten Venus und Juno	0,70	6,50	60,—
„ **„Rubin".** Leuchtendes, dunkles Karmin, kräftige, gut verzweigte Rispen, spät, erst in der 2. Julihälfte blühend, starkwachsend	0,60	5,50	50,—
„ **Freule van den Bosch.** Neue prächtige Sorte mit ungefähr 1 m hohen Stielen und dichten dunkelrosafarbigen Blumen	0,80	7,—	65,—
„ **Gloria purpurea.** Abart von Astilbe Gloria, aber mit dunklerer Belaubung und Blumen	0,80	7,—	65,—
„ **Jo Ophorst.** Elegante, lange Rispen mit dunkel purpurroten Blumen. Sehr wertvoll!	0,80	7,—	65,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Astilbe Meta Immink. Prachtvolle neue Kreuzung mit dichten Blütendolden von herrlich rosa Farbe	0,60	5,50	50,—
„ **„Weiße Gloria".** In gedrungenem Wuchs, Form und Haltung der Blütenrispen ist diese Sorte ein Gegenstück zu der beliebten Gloria. Die Blütezeit ist die gleiche, doch sind die Rispen von schöner, rein rahmweißer Farbe. Besonders geeignet zur späten Treiberei und Gruppenbepflanzung	0,80	7,—	65,—



Astilbe Thunbergi

Aeltere bewährte Sorten

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Astilbe Arendsi „Gloria". Eine der schönsten der Arendsi-Varietäten. Die nur 50—60 cm hoch werdenden Büsche bringen dichte, fedrige Blütenrispen im prächtigsten leuchtend Dunkelrosa. Anfang bis Mitte Juli	0,60	5,50	50,—
„ **Arendsi „Kriemhilde".** Eine herrliche lachsrosa Farbe und schöne fedrige Rispen machen diese Ende Juli bis Anfang August blühende Sorte zu einer der wertvollsten für alle Zwecke	0,70	6,50	60,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Astilbe Arendsi „Lachskönigin". Die Einzelblütchen der Pflanze sind reizenden Perlchen vergleichbar, die gewöhnlich zu mehreren in kleinen Knäueln vereinigt sind. Diese Blütenbüschelchen bilden zierliche, reichverzweigte lockere Rispen von 80 cm Höhe, deren Farbe ein prächtiges, helles Lachsrosa ist	0,60	5,50	50,—
„ **Arendsi „Rosa Perle".** Die gleichfalls perlartig kleinen Blütchen sind von schöner zartrosa Farbe und stehen in dichten pyramidalen Rispen von 60 cm Höhe. Blüht Anfang August	0,60	5,50	50,—
„ **hybrida „Moerheimi".** Die langen Blütenrispen sind von schöner rahmweißer Farbe	0,70	6,50	60,—
„ **hybrida „Queen Alexandra".** Für Töpfe und für den Garten gleich wertvoll. Die Farbe der Blütenrispen ist ein frisches, reines Rosa	0,60	5,50	50,—
„ **rivularis major.** Schöne Zierpflanze mit prächtigen weißen Blütenrispen	0,80	7,—	65,—
„ **Thunbergi elegans.** Die Seitenäste der stark verzweigten, zierlichen Rispen trauerweidenartig überhängend, was den blühenden Pflanzen ein besonders elegantes Aussehen gibt. Der Wuchs ist kräftig. 1,20 m hoch. Die im Juli bis August erscheinenden Blüten sind weiß	0,60	5,50	50,—
Bocconia japonica. — Bocconie. 1—2 m hohe Dekorationsstaude mit federbuschartigen, cremefarbigen Blütensträußen. Die großen, gelappten Blätter sind graugrün, unterseits weißlich. August-September	0,70	6,50	—
Boltonia latisquama (Diplostephium amygdalinum). Eine 1,50 m hohe, zierliche Herbstasternart mit weißen Sternblüten. Aeußerst widerstandsfähig gegen Trockenheit	0,50	4,50	—
Buddleia amplissima. Ein schöner aus China eingeführter Zierstrauch mit 30—40 cm langen, kompakten Blütenrispen von dunkel violettblauer Farbe	1,50	13,50	—
Buphthalmum salicifolium — Ochsenauge. Den ganzen Sommer über blühende Staude mit 3—5 cm breiten, goldgelben Strahlenblüten. 30—40 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Calimeris integrifolia. Weißblühende, den Herbstastern ähnliche, schöne Schnittstaude von fabelhafter Wirkung. Juni-Juli. 1,20—1,50 m hoch	0,60	5,50	50,—
Caltha palustris. Siehe Sumpfpflanzen Seite 72.			


Campanula — Glockenblume

Herrliche Pflanzengattung zur Ausschmückung der Gärten wie zum Schnitt. Die niedrigen, polsterartigen Sorten verwendet man für Steingrotten und Felspartieen, während die höheren als Vorpflanzung vor Gehölzgruppen, Rabatten usw. dienen. Nicht zu verwechseln mit den nur 2jährigen Camp. Medium-Arten.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Campanula glomerata acaulis. Auf einer dichten, runden Rosette von Blättern sitzen die kugeligen, fast stengellosen Sträuße prachtvoller, dunkelblauer Blumen	0,60	5,50	50,—
„ **glomerata superba.** Straußglockenblume. Die großen runden Blütenballen sind noch schöner in der Form und noch satter in ihrer dunkelvioletten Farbe als bei glomerata dahurica. Für Beetbepflanzung und Schnittblumengewinnung gleich wertvoll. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
„ **macrantha.** 1—1,20 m hohe blaue Art von kräftigem Wuchs	0,60	5,50	50,—



Astilbe Arendsi





Buddleia amplissima

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Campanula persicifolia alba grandifl. Von den weißen Glockenblumen wohl die schönste. Die kräftigen Blütenstengel sind 60—80 cm hoch. Vorzüglich für Schnitt, wie auch als Gruppenpflanze wertvoll	0,60	5,50	50,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Campanula persicifolia grandiflora. An schlanken Stengeln große hellblaue Blütenglocken	0,50	4,50	40,—
„ **persicifolia „Moerheimi“.** Auf straffen, 50—60 cm hohen Blütenstielen sitzen die blendendweißen, halbgefüllten Blumen. Juli	0,70	6,50	60,—
„ **persicifolia „Blaukehlchen“.** Hellblau gefüllte, neue reizende Varietät. Als Gruppenpflanze und Schnittblumenstaude gleich wertvoll	0,70	6,50	60,—
„ **Pfitzeri.** Gefüllt, großblumig, leuchtend himmelblau. Juni-Juli. 100 cm hoch	1,—	9,—	—
Andere Campanula unter den niedrig. alpinen Stauden Seite 59.			
Centaurea dealbata — Flockenblume — Kornblume. Die fiederlappigen Blätter sind unten weiß. Die mittelgroßen, rosafarbenen Blumen erscheinen auf 60 cm hohen Stengeln im Juli	0,50	4,50	—
„ **montana grandiflora.** Besonders großblumige Art von leuchtend blauer Färbung. Hauptflor im Mai	0,50	4,50	40,—
„ **montana rosea.** Prachtvolle Schnittstaude mit rosenroten Blumen von Mai bis August. Der frühen Blüte wegen für Binderei sehr geschätzt	0,50	4,50	40,—
Cephalaria alpina — Alpen-Kopfblume. Bis 2 m hoch wachsende Staude mit scabiosenartigen, schwefelgelben Blumen auf langen Stielen. Juni-Juli	0,70	6,50	—
Chelone obliqua rosea. Blätter gegenständig, Blüten violettpurpur, liebt feuchte, halbschattige Lage, ca. 50 cm hoch. August-Oktober	0,50	4,50	40,—

Winterharte Chrysanthemum indicum

Diese Chrysanthemum halten bei leichter Deckung den strengsten Winter aus. Sie erfreuen uns von August bis Oktober durch ihren farbenreichen Blütenflor im Freien ebenso wie die Treibhaus-Chrysanthemen. In letzter Zeit werden diese schon viel von Stadtgartenverwaltungen zur Ausschmückung von städtischen Anlagen als Herbstflor verwandt; Beete, nach Farben geordnet, bieten einen wundervollen Anblick.

Weiße und weißliche Sorten:

Blanche Poitevine. Reinweiß, großblumig, vorzüglich für Topfkultur.
Mad. Lyobard. Niedrig gedrungen, großblumig. Eine der besten Topfsorten, September-Oktober.
Mad. Marques. Weiß mit rosa Schein. Großblumig, spätblühend.
Perle Chatillonaise. Gelbweiß, großblumig. September-Oktober.
Pluie d’argent (Silberregen). Gedrungene beste Topfsorte. Oktober.
Weiße Nebelrose. Bis 80 cm hohe starke Büsche bildend, weiße Blumen.

Gelbe Sorten:

Mrs. E. Miller. Große goldgelbe, feinstrahlige Blumen. Mittelhoch. Sept.
Gascogne. Schöne mittelhohe, großblumige Sorte von klarer schwefelgelber Farbe.
Normandie bronce. Sport von der rosafarbenen, warmer bronze Ton.

Rosa Sorten:

Belle mauve. Mittelhohe, fliederfarbige Schnitt- und Topfsorte ersten Ranges Oktober.
Nebelrose. Silberrosa, 120 cm hoch.
Normandie. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, von straffem Wuchs und frischer, zartrosa Farbe. September.
Provence. Aehnlich wie vorhergehende. Ein kräftiges sattes Rosa.

Rote Sorten:

Herbstrubin. 80 cm hoch, samtig rotbraun. Prachtsorte. Oktober.
L'Yvonne. Hellweinrot, gute reichblühende Sorte. Oktober.
Mägdeblick. Dunkelkarminrosa, mittelhoch. Oktober.
Purpur. Mittelgroße, tiefpurpurrote Blumen. 80 cm hoch. Oktober

Braunrote Sorten:

Crimson Diana. Leuchtend kastanienbraun, mittelhoch. September.
Goatcher's Crimson. Goldigbronzefarben. September.
Howard H. Crane. Kastanienbraun mit bronzener Mitte, bis 1 m hoch. Sept.-Okt.
Marie Masse. Braungelb, gute Schnittsorte. September-Oktober.
Nina Blick. Früh- und reichblühend. Goldig bronzefarben.
Red Almirante, leuchtend kastanienbraun, eine der schönsten.
Ruby King. Samtig rotbraun, mittelgroße Bl., gedrungener Wuchs. Sept.-Okt.
Tonkin. Dunkelbraunrot.

Kleinblumige oder Pomponsorten:

Altgold. Langanhaltender, früher Blütenflor. Leuchtend altgold.
Anastasia. Dunkelkarminrosa, erstaunlicher Blütenreichtum. Oktober.
Golden Beauty. Goldgelb.
Jardin des Plantes. Reingelb, niedrig.
Mahnke's Rote. Leuchtend rot, niedrig; sehr gute Topfsorte. September.
Marg. Kießling. Schöne Gruppensorte, hellbronze.
Orange Pet. Orangerot; niedrige Prachtsorte. August-September.
Rose d'été. Zierliche frühblühende, rosa Sorte
White Croutts, reinweiß.
Zwergsonne. Leuchtend kanariengelb, früh- und reichblühend, beste Gruppen- und Topfsorte.

Alle Pomponsorten eignen sich besonders zu Massenanpflanzungen für Gruppen.

Alle vorstehenden Chrysanthemum indicum-Sorten in kräftigen Freilandpflanzen oder kräftigen Pflanzen aus großen Töpfen.
1 St. ℳ 0,70, 10 St. ℳ 6,—

Junge Pflanzen mit Stecklingstopfballen von Ende April an.
1 St. ℳ 0,40, 10 St. ℳ 3,50

Chrysanthemum maximum siehe unter Leucanthemum.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Cimicifuga (Actaea) cordifolia. Mattgrüne, herzförmige Blätter, rahmweiße aufrechte Blütenrispen. 80 cm hoch. Aug.	0,80	7,—	65,—
„ **japonica.** Dekorative Belaubung, auf 80 cm hohen Stielen lange Blütentrauben kleiner, weißer Blütchen. August bis September	0,80	7,—	65,—
„ **racemosa.** Zierliche weiße Rispen von 1 m Länge	0,80	7,—	65,—
Corydalis cheilanthifolia — Lerchensporn. Goldgelb, farnähnliche Belaubung. 25 cm. April-Mai	0,60	5,50	50,—
Coreopsis lanceolata „Golden Queen". Auf langen, drahtartigen Stielen tiefgoldgelb glänzende Blumen, von einer anmutig lockeren Form. 70 cm hoch. Juli bis September	0,70	6,50	60,—
„ **verticillata.** Sehr zierliche Belaubung, eine der besten Rabatten- und Ausschmückungsstauden mit goldgelben Blumen. 80 cm hoch. Juli-August	0,60	5,50	50,—
Crambe cordifolia. Solitärstaude, bis 2 m hohe, schleierartige Blütenwolke. Juni	0,80	7,—	—
Crinum Powellii. Freiland-Amaryllis. Lilienartige Blumen auf kräftigen Stielen von einer weißen Färbung. Juli	1,—	9,—	—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ

Delphinium — Rittersporn

Einen ganz hervorragenden Platz nehmen unter den schön blühenden Stauden die Ritterspornarten mit ihren herrlichen Farbenschattierungen ein. Die 1—2 m hohen kräftigen Blütenschäfte, dicht besetzt mit prachtvoll gefärbten spornartigen Blumen vom reinsten Weiß und klarsten Himmelblau bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben dem Bindekünstler das geeignetste Material zum Füllen großer Vasen. Auch zum Ausschmücken von Gärten, in Trupps, vor Gehölzpartieen oder Rabatten sind diese Edelrittersporne unentbehrlich. Mein reichhaltiges Sortiment umfaßt die besten und erprobtesten Arten, von denen die meisten remontieren, das heißt, nach dem ersten Hauptflor im Juni einen zweiten, zum Teil auch dritten Flor bringen. **Große Spezialität.**



Ein Feld mit Delphinium in meiner Gärtnerei

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Delphinium hybr. „Amos Perry". Die halbgefüllten Blumen haben einen Durchmesser von ca. 6 cm und sind von einer rein rosamalve Farbe, himmelblau angehaucht und geadert, äußere Petalen himmelblau. Hochwachsend . .	0,80	7,—	65,—
„ **hybr. „Andrew Carnegie".** Gefüllt, zartlila mit blauem Zentrum	1,—	9,—	—
„ **hybr. „Arnold Böcklin".** Hoch im Wuchs. Die Blüten besitzen das reine Blau des Enzians	1,20	11,—	100,-
„ **atropurpureum.** Der früheste aller Ritterspornarten. Große Blumen von leuchtend purpurvioletter Farbe mit schwarzer Mitte. 80 cm hoch	0,80	7,—	65,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Delphinium atropurpureum „Tannhäuser“. Niedrige, buschige Pflanze von straffem Wuchs, tief dunkelblaue Blumen an kurzer, breiter Rispe, bis 40 cm hoch . . .	2,—	18,—	—
„ **„Carl V. Lange“.** Riesiggroße Rispen. Die besonders großen, gefüllten Blumen sind prachtvoll lila mit blaßblau. Eine der schönsten Arten	4,—	36,—	—
„ **hybr. „Corry“.** Großblumig, gefüllt, himmelblau mit rotem Schein, sehr große Einzelblumen auf starken Rispen	1,—	9,—	80,—
„ **„Die Nacht“.** An schlanken Rispen dicht besetzte, tiefdunkelblaue gefüllte Blumen	0,80	7,—	65,—
„ **hybr. „Drachenfels“.** Diese Sorte zeichnet sich durch eine klare leuchtende, tief ultramarinbl. Farbe, gehoben durch die große blend. weiße Mitte, besonders aus. Aehnlich der King of Delphinium	1,—	9,—	80,—
„ **hybr. „F. Koppius“.** Große Blumen, halbgefüllt, lila mit hellblau. Wertvolle Neuheit	1,50	13,50	120,-
„ **hybr. „F. W. Smith“.** Großblumig gefüllt, enzianblau mit weißem Zentrum auf langen Stielen	1,50	13,50	120,-
„ **hybr. „Kaiserstuhl“.** Hohe, schlanke Rispen mit großen himmelblauen halbgefüllten Blumen und weißer Mitte	2,—	18,—	—
„ **hybr. „Kammerforst“.** Violett-weinrot	0,80	7,—	—
„ **hybr. „King of Delphiniums“.** Zählt zu den schönsten aller Ritterspornarten. Die prächtigen starken Rispen tragen dicht große, flache und halbgefüllte Blumen. Die äußeren Blumenblätter sind ultramarinblau, die inneren weinrot, wovon sich die weiße Mitte auffallend abhebt .	1,20	11,—	100,-
„ **hybr. „K. Th. Caron“.** Leuchtend gentianblau mit weißer Mitte, hoher starker Wuchs. Hervorrag. Schnittsorte . .	0,80	7,—	—
„ **hybr. „Lady Ravensworth“.** Prächtig reinblau, sehr große, einzelne Blumen symmetrisch geordnet an langen Blütenrispen	0,80	7,—	65,—
„ **hybr. „Lorenzo de Medici“.** Gefüllt, zartblau mit rosa Hauch, extra lockere Rispe, außerordentlich lang. Die längste aller Rittersporne	1,20	11,—	100,-
„ **hybr. „Ludwig Wullner“.** Sehr große porzellanblaue Blumen mit schöner, silberner Schattierung	3,—	27,—	—
„ **hybr. „Mevrouw Visser Hooft“.** Neu! Sehr schön hellblau mit rosa, halbgefüllt. Von allen Delphinium hat diese Neuheit die längsten Rispen u. blüht am frühesten	6,—	55,—	—
„ **hybr. „Mrs. Townley Parker“.** Sehr schön himmelblau mit weißem Auge, gut geformte Blüten und Rispen. Glänzende Neuheit	4,—	35,—	—
„ **hybr. „Mikie Ruys“.** Wird 90 cm hoch, die zahlreichen, starken Stiele sind besetzt mit großen halbgefüllten Blumen, von schöner, rahmweißer Farbe mit gelbem Auge und ca. 7 cm Durchmesser	1,50	13,50	—
„ **hybr. „Monarch of Wales“.** Prachtvolle neue Sorte mit großen Blumen an 150—180 cm hohen Rispen. Die Farbe der inneren Blumenblätter ist von rötlicher Malvenfarbe, die der äußeren lebhaft blau	5,—	45,—	—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Delphinium hybr. „Musis Sacrum“. Zarte blaßblaue Blumen mit weißer Mitte	1,—	9,—	80,—
„ **hybr. „Nora Ferguson“.** Schöne zartblaue Farbe, die Stiele sind gut besetzt mit großen Blumen	2,—	18,—	160,-
„ **hybr. „Orion“.** Riesenhaft große hellblaue Blumen mit malve Schein und weißem Auge. Lockere Rispen	0,80	7,—	—
„ **hybr. „Pannonia“.** Neu! Dichtbesetzte Rispen mit halbgefüllten Blumen kobaltblauer Farbe und großem, weißem Herz	1,50	—	—
„ **hybr. „Prinz Gustav“.** Halbgefüllt. Die äußeren Blumenblätter sind dunkelviolettblau, nach der Mitte übergehend in rein violett mit grauem Auge	1,20	11,—	—
„ **hybr. „Queen Mauve“.** Prachtvolle Neuheit mit eleganten, schön gebildeten Blütenrispen, ca. 90 cm lang. Die Blumen sind zartviolett mit salviablauem Schein. Die Mitte ist weiß, wird aber von den etwas gekräuselten, innersten Blumenblättern überdeckt, was dem reizenden einfarbigen Eindrucke zugute kommt	2,—	18,—	160,-
„ **hybr. „Queen Wilhelmina“.** An hohen, schlanken und kräftigen Blütenrispen sitzen die einfachen Blumen von einer feinen hellblauen Farbe	0,80	7,—	65,—
„ **hybr. „Rev. E. Lascelles“.** Von geradezu imponierender Schönheit, ist diese Züchtung wohl eine der edelsten unter den Ritterspornen. Die ausnahmsweise starken Rispen werden bis 1,5 m hoch. Die leichtgefüllten, tiefblauen Blumen mit der sternartig weiß und blau durchflossenen Mitte sind von entzückender Schönheit	1,20	11,—	100,-
„ **hybr. „The Alake“.** Blüten halbgefüllt, von edler Form, außen blauviolett, von innen rötlich violett. Sehr kräftig wachsende hohe Sorte, deren Blütengröße fast unübertroffen ist	1,20	11,—	100.-
„ **hybr. „Theodora“.** Die lockeren und zierlichen Blütenrispen tragen große Blüten von klarer, kornblumenblauer Farbe mit brauner Mitte	0,80	7,—	65,—
„ **hybr. „The Queen“.** Herrliche Sorte von leuchtend tiefblauer Farbe. Die inneren Blumenblätter sind purpurgefärbt und umkrönt mit einer Rosette von weißen Blumenblättern	1,—	9,—	—
„ **hybr. „Van Veens Triumph“.** Eine der besten Neuheiten. Lange, bis 1 m hohe Blütenrispen, besetzt mit zartlilarosa Blumen. Wertvoll!	2,—	18,—	160,-
„ **hybr. „Widukind“.** Reines Blau mit cremefarbener Mitte	1,—	9,—	80,—
„ **hybr. „Wilhelm Storr“.** Rosa mit himmelblau; aufrechte und feste Stiele. Eine auffallende Sorte	0,80	7,—	65,—
„ **hybr. „Württembergia“. Neuheit 1928.** Die locker und gleichmäßig nebeneinander stehenden Einzelblüten bilden eine schön geformte Rispe, deren Wirkung durch zahlreiche Nebenrispen erhöht wird. Einzelblumen über 5 cm groß, tief veilchenviolett ohne Nebentöne mit großem, reinweißem Auge, die der Blume einen besonderen Reiz verleihen. Die Pflanze wächst gedrungen und kräftig und ist sehr widerstandsfähig gegen Sturm	3,—	27,—	—
„ **hybr. „Zuster Lugten“.** Gefüllte, dunkelblaue Varietät v. kräftigem Wuchs und mit flachen Blumen von edler Form	1,—	9,—	80,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Delphinium Belladonna-Hybriden Durch Kreuzungen mit dem alten Delphinium Belladonna sind in den letzten Jahren viele neue Varietäten entstanden, die die alte reichblühende Stammsorte bei weitem übertreffen. Kennzeichen dieser Sorte sind: Mittelhoher bis ca. 1,20 m hoher Wuchs, schlanke, zierliche und locker gebaute Blütenrispen und reicher bis zum Frost währender Blütenflor. Für Schnittblumenzüchter von hervorragendem Wert.			
Delphinium „Andenken an August Koenemann“. 1,50—1,60 m hoch. Die Farbe dieses Ritterspornes ist eine so eigenartig leuchtende, daß sie nach sorgfältiger Beachtung mit keiner anderen Sorte verglichen werden kann. Die Rieseneinzelblüten von etwa 7 cm Durchmesser sind im Gesamteindruck leuchtend lasurkobaltblau . . .	1,—	9,—	80,—
„ **„Berlichingen“.** Enzianblau, stark verzweigt	0,80	7,—	65,—
„ **„Capri“.** Reichverzweigte, kräftige Rispen, mit edlen einfachen reinhimmelblauen Blumen	1,—	9,—	80,—
„ **„Hessen“.** Kräftiger Wuchs, sehr große Blumen von einer klar himmelblauen Farbe	0,80	7,—	65,—
„ **„Lamartine“.** Remontierende, mittelhohe, prachtvolle Gruppensorte mit einfachen, dunkelblauen Blumen . .	0,80	7,—	65,—
„ **„Moerheimi“.** Diese Sorte ist das erste, wirklich reinweiße Delphinium. Die ca. 1,20 m hohen, kräftigen und verzweigten Rispen bringen eine Fülle von großen, reinweißen Blumen, wie sie bis jetzt noch von keinem weißen Delphinium gezeigt wurden	1,—	9,—	80,—
„ **„Mrs. Thomson“.** Reichblühende Sorte mit ca. 1,20 m langen Rispen und einfachen, indigoblauen Blumen. Wertvoll für Gruppen und Schnitt	0,80	7,—	65,—
„ **„Persimmon“.** Die Farbe der einfachen Blumen ist ein schönes Himmelblau mit mattgelber Mitte. Die Blütenstiele sind reich verzweigt und von aufrechtem Wuchs. Aeußerst reichblühend	0,80	7,—	65,—
„ **Schlangenbad“.** Klare, tief kornblumenblaue Farbe. Für Massen- und Fernwirkung ganz hervorragend geeignet, da sie sich schon in halber Höhe über dem Boden stark aufstrebend verzweigt und bei dem der Pflanze eigenen, sehr straffen Wuchs keiner Stäbe bedarf	0,60	5,50	50,—
„ **„Schwalbach“.** Zart himmelblaue Farbe, niedrig., gedrungener Wuchs, gegen Windstöße sehr widerstandsfähig	0,60	5,50	50,—
„ **semiplenum.** Ganz hervorragend feine, ungeheuer reichblühende Schnittsorte. Auf dünnen, aber straffen Stielen halbgefüllte, himmelblaue Blumen mit zartem rosa-lila Schein in der Mitte	0,60	5,50	50,—
„ **„Tankred“.** Marineblau, rotviolett getuscht mit cremefarbener Mitte	1,—	9,—	80,—
Dianthus plumarius „Delicata“ — gefüllte Federnelken. Die Farbe der 6—7 cm großen Blumen ist ein zartes, seidenartiges Cattleyenlila, nach der Mitte etwas creme schattiert, stark gefüllt, sehr wohlriechend. Die starken Blütenstiele erreichen eine Länge von 30—35 cm. Unübertreffliche Schnittstaude	0,50	4,50	40,—
„ **plumarius „Diamant“.** Großblumig, weiß	0,80	7,—	65,—
„ **plumarius „Gloriosa“.** Blüht schon Ende Mai auf 20—30 cm langen Stielen. Die gefransten Blumen sind von zarter leuchtend lilarosa Farbe	0,50	4,50	—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Dictamnus caucasicus — **Diptam.** Frischgrüne, lederartige Belaubung von ganz eigenartigem, gewürzhaftem Geruch, mit rosaroten Blütenständen von 50—70 cm Höhe. Mai bis Juni	0,80	7,—	65,—
Dielytra spectabilis. Beliebte Lyra- oder Herzblume mit an Rispen hängenden, herzförmigen rosa Blüten und zierlicher Belaubung. Verträgt auch Schatten. Mai-Juni	0,70	6,50	60,—
Digitalis gloxiniaeflora — Fingerhut. Allbekannte Gartenpflanze für sonnige, wie halbschattige Lagen. An den bis 2 m hohen starken Schäften erscheinen die glockenförmigen, innen stark punktierten Blumen von Juli-Aug. Die Farbe variiert von weiß bis zum dunkelsten Rot	0,50	4,50	40,—




Doronicum plantag. excelsum

Doronicum austriacum — Gemswurz. Mittelfrühe, 50—60 cm hohe Sorte	0,50	4,50	40,—
„ **caucasicum magnificum.** Eine schon im April blühende Staude mit gelben, margueritenähnlichen Blumen auf 50 cm hohen Stielen. Schöne Schnitt- und Rabattenpflanze	0,50	4,50	40,—
„ **Clusii.** 60 cm hohe reichblühende großblumige Art	0,50	4,50	40,—
„ **Columnae.** 40—50 cm hohe, im April blühende Staude mit leuchtend gelben Blumen	0,50	4,50	40,—
„ **plantagineum excelsum.** Blumen mattgelb, aber bedeutend größer wie D. caucasicum magnificum. Blüht etwas später	0,50	4,50	40,—
Echinops Ritro — Kugeldistel. Prächtig, violettblaue, große kugelförmige Blütenköpfe, bis 1,50 m hochwachsende Schnitt- und Solitärstaude	0,60	5,50	—

Eremurus — Kleopatranadel

Die Eremurus zählen zu den imposantesten Schaupflanzen unserer Gärten. Mit ihren 1—2 m hohen Blütenkerzen von Mai bis Juni sind sie von ganz vorzüglicher Wirkung. Sie gedeihen in jedem durchlässigen Boden und werden im Winter leicht gedeckt. Dürfen nur im Herbst gepflanzt werden, wenn sie noch blühen sollen.



Eremurus robustus

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Eremurus himalaicus. Weißblühend, Blütenschaft ca. $1^1/_2$ m lang	4,—	—	—
» **robustus.** Schaftlänge über 2 m. Die Blütenkerzen haben eine besonders feine, zarte Rosafarbe. Blühbare Pflanzen	5,—	—	—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

Erigeron — Berufskraut

Diese mehr den Astern ähnlichen Stauden vermitteln den Uebergang von den Frühlingsastern zu den sommerblühenden. Alle sind zum Schnitt sehr geeignet, da sehr haltbar.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Erigeron hybr. „Asa Gray". Mit schön aprikosenfarbigen Blüten. 40 cm. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
„ **hybr. „Lasur".** Frühblühend, lasurblau. Kräftiger Wuchs. 60 cm. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
„ **mesagrande speciosus.** Gedrungen wachsender, 40—50 cm hoher Busch mit dünnen, festen Stielen und dunkellila Blumen. Juli-August	0,60	5,50	50,—
„ **hybr. „Quakeress".** Wertvolle Schnittstaude, die sich durch besonders edle, große, mattrosa-lila Blüten und erstaunlichen Blütenreichtum auszeichnet. Juli-August	0,60	5,50	50,—



Erigeron speciosus

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
„ **mucronatus Moerheimi.** Für Felsengruppen und Ränder geeignete, den ganzen Sommer blühende Staude mit gänseblümchenähnlichen lilarosa Blumen	0,70	6,5C	60,—
„ **speciosus semiplenus.** Prachtvolle Schnittsorte mit lavendelblauen gefüllten Blumen, die später halbgefüllt werden. 50 cm. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
„ **superbus grandifl.** Die Blütenstengel erreichen eine Höhe von ca. 60 cm. Die großen Blumen sind dunkelblau gefärbt. Blüht vom Juni bis zum Herbst	0,60	5,50	50,—
Eryngium hybr. „Juwel" — Edeldistel — Mannstreu. Zur Vasenfüllung und zu Bindearbeiten wie auch als Schmuckstaude vorzüglich geeignet. Diese Hybride färbt sich schon Mitte Juni herrlich dunkel stahlblau, dunkler als die übrigen Sorten	0,80	7,—	65,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Eryngium hybr. „Violetta". Aehnlich der vorhergehenden, aber von einer prächtig rötlich-violetten Farbe, wohl die schönste von allen Edeldisteln	0,80	7,—	—
Eupatorium ageratoides — Kunigundenkraut — Silberdost. 1,20 bis 1,50 m hohe Büsche mit Sträußen weißer Blütenköpfe im August-September	0,70,	6,50	—
„ **cannabinum fl. pl.** Abart der vorhergehenden Staude. Die endständigen Blütensträuße setzen sich aus vielen kleinen, gefüllten, rosa Blütchen zusammen	0,70	6,50	—
Euphorbia polycroma. Reizende Wolfsmilchart mit leuchtend gelben Blütensträußen. Für trockene, sonnige Stellen und als Einzelpflanzung in größeren Felsengärten. 40 cm hoch. Mai-Juni	0,70	6,—	—
Fuchsia gracilis — Freilandfuchsien. Bei guter Deckung in den ersten Jahren der Anpflanzung winterhart. Reizende zierliche Blütenglöckchen	0,80	7,—	65,—
„ **corallina.** Mittelhoch, große dunkelblaue Blumen mit roter Korolle	0,80	7,—	65,—
Funkia. Viel verwendete Blattpflanze für Rabatten, Einfassungen an Bassins, Teich- und Uferrändern. Hält sich auch gut im Schatten.			
„ **Fortunei robusta.** Durch Kreuzung von Funkia Sieboldii mit Funkia Fortunei enstanden, vereinigt diese Züchtung den starken Wuchs der ersteren mit der schönen Blattform und Färbung der zweiten Sorte. Großartige Einzelpflanze	0,80	7,—	65,—
„ **japonica aurea variegata.** Blätter in der Entwicklung schön goldbunt	0,50	4,50	40,—
„ **ovata albo-marginata.** Weiß gerändert	0,50	4,50	40,—
„ **robusta elegans fol. var.** Kräftiger Wuchs und schöne weißbunte Belaubung	0,60	5,50	50,—
„ **Sieboldii.** Herzförmige, bläulich-weiß bereifte Blätter. Wohl die größte von den Funkien	0,50	4,50	40,—
„ **undulata robusta var.** Aehnlich vittata, aber in allen Teilen kräftiger wachsend	0,60	5,50	50,—
„ **undulata vittata.** Beliebte Treibstaude von großem Effekt. Blätter weiß gestreift, zuweilen weiß. Für Einfassungen sehr zu empfehlen	0,60	5,50	50,—
Gaillardia hybrida maxima — Kokardenblume. Unermüdliche und reichblühende Schmuck- und Schnittstaude. Wird ca. 60 cm hoch und trägt auf dünnen, festen Stielen herrlich geformte Blumen in leuchtender, meist gelblicher, weinroter oder roter Färbung. Prachtmischung	0,50	4,50	40,—
Galega bicolor Hartlandi — Geißraute. Eine den ganzen Sommer über blühende, ca. 1 m hohe Schnitt- und Zierstaude mit reizenden, an langen Rispen sitzenden, lila und weiß gefärbten Lippenblütchen. Für Binderei sehr wertvoll	0,70	6,50	—
Geranium Endressii. Wiesenstorchschnabel. 40 cm. Reinrosa Blüten, im Juli-August	0,50	4,50	—
„ **nepalense.** Eine nur 15—20 cm hohe Sorte mit purpurnen Blüten	0,60	5,50	—
„ **platypetalum.** Reine leuchtend blauviolette Farbe. Juni-Juli	0,50	4,50	—
„ **pratense.** Aehnlich wie vorhergehende	0,50	4,50	—
Geum Borisii — Nelkenwurz — Benediktenkraut. Empfehlenswerte neue Geum, die sehr lange blüht mit großen leuchtend orangegelben Blumen	1,—	9,—	80,—
„ **bulgaricum.** Mit großen orangegelben Blumen und großen dunkelgrünen Blättern, reich und lange blühend	0,70	6,50	60,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Geum coccineum „Mrs. Bradshaw". Prächtige Staude des allbeliebten Geum coccineum mit sehr großen, gefüllten Blumen von einer leuchtend feuerroten Farbe	0,50	4,50	40,—
„ **Goldball,** ähnlich im Habitus der Mrs. Bradshaw mit leuchtend gelben Blumen	0,50	4,50	40,—
„ **hybr. Fire Opal.** Bewährte prachtvolle Neueinführung. Auf reichverzweigten Stielen große halbgefüllte Blumen von einer kupfrig goldbraunen Farbe mit etwas orangescharlach. 50—60 cm hoch	1,50	13,50	—
„ **Heldreichi magnificum.** Besonders üppige, großblättrige Hybride mit ziemlich großen halbgefüllten Blumen von leuchtend oranger Farbe. 50 cm hoch. Juni-Juli	0,60	5,50	
„ **Heldreichi splendens (superbus).** Größere und leuchtendere Blumen als die Stammsorte; 40—50 cm hoch, auch als Schnittblume gut verwendbar. Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
„ **sibiricum.** Leuchtend orangerot. 40 cm hoch. Mai-Juni.	0,50	4,50	—
Gnaphalium margaritaceum. Reichblühende, 40 cm hohe Staude mit wolligen, weißen Dolden im Juli	0,40	3,50	30,—
Gunnera manicata. Die stark gerippten Blätter und Stiele sind mit weichen, braunroten Stacheln besetzt. Erreicht bei voller Entwicklung eine Höhe von 2 m. Verwendung wie bei G. scabra	4,—	36,—	—
„ **scabra.** Imposante Blatt- und Einzelpflanze für feuchte Stellen, wo die Blätter eine riesige Größe erreichen. Im Herbst gut gegen Kälte und Nässe schützen	3,—	—	—
Gypsophila hybr. Bristol Fairy (Ehrlei). Eine hervorragende Neuheit von starkem Wuchs. Die Blüten sind doppelt so groß wie bei der alten Gypsophila panic. fl. pl. Dicht gefüllt und von schneeweißer Farbe. Unübertroffene Schnittblume. Juli-August	2,50	22,50	—
„ **paniculata fl. pl.** Kommt im Wuchs und kolossalem Blütenreichtum dem alten einfachen Schleierkraut gleich. Die blendend weißen Blütchen sind dicht gefüllt und eignen sich auch in getrocknetem Zustande für Binderei. Gleich wertvoll als Schnitt- wie auch als Schmuckstaude. Starke Landpflanzen	1,—	9,—	80,—

Sonnenblumenarten

Harpalium, Helianthus, Helenium

Zu herrlichen Gruppen und zur Schnittblumengewinnung finden die ausdauernden Sonnenblumenarten überall Verwendung. An saftig grünen, kräftigen, meist kompakten Büschen sitzen auf langen Stielen die weithin leuchtenden, gelben Blumen. Die Blütezeit erstreckt sich vom Juni bis zum Frost. Sämtliche Harpalium können nur in starken Keimen oder Rhizomen geliefert werden.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Harpalium rigidum „Daniel Dewar". Dunkelgelbe schön geformte Blumen. Juli-August . . . Keime	—	1,—	9,—
Helianthus multiflorus grandiplenus. Gefüllte Art mit goldgelben Blumen. 1,50 m hoch. August-September	0,70	6,50	—
„ **multifl. maximus** — Sonnenblume. Wohl eine der schönsten und kräftig wachsenden Sonnenblumenarten. Bringt große, edelgeformte, tiefgelbe Blumen. Herrliche Schnitt- und Schmuckstaude. August-September. Wird bis 2 m hoch	0,70	6,50	60,—
„ **multifl. Meteor.** Schön, halbgefüllt, goldgelb. 120 bis 150 cm hoch	0,70	6,50	60,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Helianthus salicifolius (orgyalis). Wegen der leicht graziös hängenden, lanzettförmigen Blätter als Solitärstaude besonders geeignet. Die kleinen gelben Blüten sind nur unscheinbar. Bis 2 m hoch	0,70	6,50	—
Helenium — Sonnenbraut			
„ **autumnale „Gartensonne".** Schöne Schnitt- und Rabattenstaude von ca. 1,5 m Höhe. Die leuchtend goldgelben Blüten mit ihrer sammetbraunen, von gelben Kränzen durchwirkten Mitte sind besonders schön. August-Oktober	0,50	4,50	40,—
„ **autumnale „Riverton Beauty".** Diese ca. 1,5 m hohe, von August bis Oktober blühende Pflanze bringt rein zitronengelbe Blumen mit schwarz-purpurner kegelförmiger Scheibe	0,50	4,50	40,—
„ **autumnale „Riverton Gem".** Der kräftige gedrungene Wuchs, der kolossale Blütenreichtum mit den herrlich terrakotta gefärbten und gelb angehauchten Blumen machen diese neue amerikanische Varietät zu einer vielbegehrten Staude. Blütezeit August-September	0,50	4,50	40,—
„ **autumnale superbum rubrum.** Stark wachsende neue Art von 1,20—1,50 m Höhe mit dunkelbraunroten Blumen. Ganz hervorragend schön. Juli-Oktober	0,60	5,50	50,—
„ **Bigelovii.** Langgestielte, goldgelbe Blumen mit schwarzer Mitte. Wird ca. 80 cm hoch. Schöne Schnittstaude. Juni bis August	0,50	4,50	40,—
„ **Bigelovii aurantiacum.** Neue Varietät mit goldgelben Blumen. Ist Helenium pum. magn. ähnlich, blüht aber eher und ist von dunklerer Farbe	0,60	5,50	50,—
„ **„Crimson Beauty".** Ein wirklich schönes goldbraunes Helenium von 60 cm Höhe. Gedrungen wachsend, ist dieses für niedrige Gruppen sehr wertvoll. Juli-September	0,80	7,—	65,—
„ **„Goldene Jugend".** Alle guten Eigenschaften des Heleniums Julisonne. „Goldene Jugend" hat rein goldgelbe, große, edelgeformte Blumen. Von Juli bis zum Frost blühend	1,20	11,—	—
„ **grandicephalum „Julisonne".** Niedriger Wuchs und frühzeitige Blüte mit großen, dunkelgelben, am Rande braun plattierten Blüten. Die kugelige Mitte der Röhrchenblüten ist schwarzbraun. Nur 1 m hoch. Juli bis Mitte August	0,50	4,50	40,—
„ **praecox.** 80 cm hoch. Gelb mit rotbraun	1,—	9,—	80,—
„ **pumilum magnificum.** Außerordentlich reich- und dankbar blühende Schnitt- und Zierstaude von ca. 1 m Höhe. Die Farbe der edelgeformten Blumen ist ein klares, zartes Gelb. Juli-Oktober	0,50	4,50	40,—
Heliopsis gratissima. 1 m hohe, harte, anspruchslose Staude mit großen ockergelben Blüten mit vier bis fünf Reihen Blumenblättern. Juli bis September	0,70	6,50	—
„ **imbricata** — Sonnenauge. Kurzer, gedrungener Wuchs und leuchtend goldgelbe, leichtgefüllte Blumen. Juni bis September	0,70	6,50	—
„ **scabra.** 1,20 m bis 1,50 m hohe, reichblühende Staude mit einfachen goldgelben Blumen	0,70	6,50	—
„ **scabra formosa.** Reingelb, halbgefüllt, leicht gewellt. Aug.	1,—	9,—	—
„ **zinniaeflora.** Diese 60 cm hohe Staude hat Blumen von ca. 7—8 cm im Durchmesser von einer reinen, leuchtend gelben Farbe. Wertvolle Schnittstaude	0,70	6,50	60,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

Hemerocallis — Taglilie

Unverwüstlich und robust wachsende, für Teichränder und als Einzelpflanzung geeignete Staude mit schilfartiger Belaubung. Auf schlanken, festen Blütenstielen erscheinen im Sommer die trichterförmigen lilienartigen Blumen von meist gelben und orangefarbenen Tönen.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Hemerocallis flava. Große goldgelbe Blumen, wohlriechend	0,60	5,50	—
„ **fulva.** Auf 80 cm hohen Stielen orangerote Blumen. Schön für Einzelstellung	0,60	5,50	50,—
„ **fulva Kwanso fl. pl.** Großblumige, halbgefüllte orangerote Blumen, 80—100 cm. Juli-August	0,80	7,—	65,—
„ **hybr. Sovereign.** Hellorangegelb mit großen, schön geformten Blumen und breiten Blumenblättern. 80 cm hoch. Juli	0,50	4,50	—
„ **Kwanso fol. var.** Mit weiß und grün gestreiften Blättern und hellorange farbigen Blumen	0,80	7,—	65,—
„ **Middendorfii.** Trägt große Blüten von tief orangegelber Farbe. Eine sehr empfehlenswerte edle Staude	0,50	4,50	40,—
„ **ochroleuca.** Mit mattgelben Blüten. 80 cm hoch. Juli-Aug.	0,70	6,50	—
„ **Orange man.** Großblumig, orangegelb. Juli	0,50	4,50	40,—
„ **„Queen of May".** Eine früh- und reichblühende, orangegelbe Art	0,80	7,—	—
Heracleum giganteum — Herkulesstaude — Bärenklau. Prächtige, riesige Dekorationspflanze mit gigantischen Blütendolden. Juni-Juli	0,80	7,—	—

Heuchera — Purpurglöckchen

Eignen sich besonders zur Bepflanzung von Felspartieen und Steingrotten. Auch für den Schnitt sind die schlanken, 40—50 cm langen Rispen mit den kleinen Blütenglöckchen sehr wertvoll. Die lederartigen, herzförmigen Blätter bilden einen dichten, runden Busch. Blütezeit Juni-August.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Heuchera brizoides gracillima. Elegante, rosafarbige Rispen	0,70	6,50	60,—
„ **hybr. „Feuerrispe".** Großblumig, feuerrot, feste 40 cm hohe Blütenstiele	0,70	6,50	60,—
„ **hybr. „Kleberger".** Zinnoberrot, 70 cm lange Stiele	0,70	6,50	60,—
„ **hybr. „Titania".** Starker Wuchs, reichblühend. Die besonders großen Einzelblüten von frischer, lachsrosa Farbe	0,70	6,50	60,—
„ **sanguinea „Pluie de feu".** Elegante Rispen mit feurig roten Blumen	0,70	6,50	60,—
„ **sanguinea hybr. „Frühlicht".** Zartrosa; frühester Blüher mit langanhaltendem Flor	0,70	6,50	—
„ **tiarelloides.** Zirka 20 cm hoch. Frühblühend mit klarrosa Blütenglöckchen	0,60	5,50	50,—
Hypericum Moserianum, Johanniskraut. Hartheu. Niedrige bis halbhohe, holzartige Staude, besonders für alpine Anlagen. Dottergelbe Blumen mit roten Staubfäden, Form an Wildrosenblüten erinnernd. Blüht den ganzen Sommer	0,70	6,50	—
„ **calycinum.** Halbholzige, niedrige Büsche mit sehr großen goldgelben Blumen fast während des ganzen Sommers. Für schattige Lagen geeignet	0,70	6,50	60,—
Iberis semp. „Schneeflocke". Die schneeweißen Blütendolden haben meist die Größe eines Fünfmarkstückes. Dieser Frühlingsblüher eignet sich für kurzen Schnitt, als auch für Einfassung	0,50	4,50	40,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Incarvillea Delavayi. Auffallend schöne, gloxinienähnliche Blumen von dunkelrosa Färbung. Blütenschäfte 70 bis 80 cm hoch, Solitärstaude. Mai—Juni.	0,70	6,50	60,—



Heracleum giganteum

Inula glandulosa grandiflora. Prachtvolle Staude mit sehr großen orange gelben, sehr haltbaren Strahlenblüten im Juni. 50 cm hoch	0,70	6,50	—
» **macrocephala.** Dekorative, bis 2 m hoch werdende Staude mit hellgelben Blumen an reichverzweigten Stielen . .	0,50	4,50	40,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

Iris germanica — Schwertlilien

sind während der Blütezeit von geradezu wunderbarer Schönheit und erstaunlicher Mannigfaltigkeit. Die Form, Blütenzeichnung und Färbung dieser Irisblumen erinnert uns an die der Orchideen. Sie gedeihen auf jedem gutgedüngten, sonnigen Boden.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Balder. Der gelbolivefarbene, leicht bläulichen Schimmer zeigende Dom erhebt sich auf dunkelpflaumfarbigem, olive gerändertem Sockel von außerordentlich samtiger Weichheit. Das ist das Merkmal, das jeden diese Sorte liebgewinnen läßt	1,—	9,—	80,—
Folkwang. Weinrote Hängeblätter mit stark hervortretender braungelber Aderung auf hellem Grund, von etwas lichterem Rand gesäumt, werfen ihren Abglanz auf den lichtrosafarbenen Dom. Die Feder vermag nicht im entferntesten dieses Wunderwerk der Natur zu erfassen	1,50	13,50	120,-
Aegir. Neu! Der fast reinweiße Dom ist von lebhaft karminroten Hängeblättern gestützt	1,50	13,50	—
Forsete. Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten sitzen an schlanken bis 1,20 m hohen, stark verzweigten Blütenstielen. Die Vorzüge dieser Sorte beruhen: 1. auf der größeren und edleren, dabei dunkler gefärbt. Einzelblüte gegenüber pallida dalmatica; 2. auf den wuchtigen Blütenstielen, die jedoch bedeutend stärker verzweigt sind	0,60	5,50	—
Goldvliess. Neu! Eine reichblühende niedrige Gruppensorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand und klar goldgelbe Domblätter	1,50	13,50	—
Havamal. Neu! Leuchtend violettblaue Hängeblätter mit breitem cremefarbigem Rand, der Dom ebenfalls cremefarben mit lichtlila Anflug. Diese Neuheit ist von besonderer Blütengröße und Reichblütigkeit	1,50	13,50	120,-
Rheingauperle. Diese Sorte hat ein ungemein zartes Rosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter; letztere hängen ganz breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu dem steil emporstrebenden, vollständig geschlossenen Dom. Diese gotische Form der Einzelblüte in Verbindung mit der zarten Farbe machen die Sorte für Bindezwecke besonders geeignet	0,80	7,—	65,—
Rota. Ein Abkömmling von „Dorothy". Wir haben es hier mit der besten karminroten Iris germanica zu tun, die ihre Stammsorte in der Leuchtkraft bedeutend übertrifft. Der Dom ist seidenartig karminrosa und einige Tonstufen heller, als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. Ein mittelhoher Wuchs und Reichblütigkeit macht diese Neuheit auch als Gruppensorte wertvoll	2,—	18,—	160,-
Vingolf. Eine Kreuzung zwischen Gräfin Lonyay und Her Majesty. Die Hängeblätter sind tiefsamtig violettblau mit scharfem hellen Rand, wozu die stumpf-cremefarbenen Domblätter in lebhafter Gegenwirkung stehen	1,—	9,—	80,—
Neue und wertvolle Sorten der letzten Jahre			
„Dorothy". Eine der besten Arten von rotvioletter Farbe	0,70	6,—	—
„Eckesachs". 80 cm hohe, sehr großblumige, frühblühende Gruppensorte. Die edel geformten Blumen, deren Domblätter zart lavendelblau und die Hängeblätter purpurviolett gefärbt sind, geben der Pflanze einen besonderen Reiz	0,70	6,50	60,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
„Fürstin Lonyay“. Von imposanter Schönheit, stark wachsend, Blütenstiele 1,20 m lang. Die Farbe der Domblätter ist zart violettlila, während die Hängeblätter ein dunkles Weinrot zeigen. Vorzügliche Schnitt- und Gruppensorte	0,70	6,50	60,—
Macrantha. Riesenblumig, violettblau	0,70	6,50	60,—
„Rheinnixe“. Domblätter reinweiß, Hängeblätter tief veilchenblau mit weißem Rand. Majestätisch schlanker Wuchs bis 1 m hoch, reich mit Knospen besetzt. Als Schnittblume sehr begehrt, da sie abgeschnitten sich wohl am längsten hält	0,70	6,50	60,—
„Rheintraube“. Eine sehr beachtenswerte Gruppensorte von straffem Wuchs. Domblätter rein-lavendelblau, Hängeblätter purpur-violett. Spätblühend, 80—100 cm	1,50	13,50	120,-

Aeltere bewährte Sorten

Rosafarben:

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
„Her Majesty“. Rosalila, großblumig, 60 cm	0,50	4,50	40,—
„Mad. Pacquette“. Die gewellten Blumenblätter sind rosigweinrot	0,60	5,50	50,—
„Mrs. Alan Gray“. Diese meist zweimal blühende Sorte ist von einer zartrosa Färbung	0,50	4,50	40,—

Gelbe Farbentöne:

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Aurea. Rein kanariengelb	0,70	6,50	60,—
„Fro“. Tiefgoldgelber Dom, untere Blätter kastanienbraun, weiß geadert	0,50	4,50	40,—
„Iriskönig“. Die herrliche Blume hat eine zitronengelbe Kuppel, während die breiten Hängeblätter sammetartig dunkelbraun sind	0,70	6,50	60,—
„Maori King“. Dom goldgelb, untere Blumenblätter schwarzbraun mit gelbem Rande. Schönste dunkle Iris. 50 cm	0,50	4,50	40,—
„Mithras“. Kuppel lichtgelb, Hängeblätter klar weinrotviolett	0,50	4,50	40,—
„Mrs. Neubronner“. Tiefgoldgelbe, reichblühende niedrige Sorte. Wertvoll	0,50	4,50	40,—
„Prinzeß Viktoria Louise“. Klare lichtschwefelgelbe Domblätter, untere Blumenblätter pflaumfarbig, rahmgelb umrandet	0,50	4,50	40,—

Hellblau:

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
„Erek“. Lichtlila rosa geadert	0,50	4,50	40,—
„Iwein“. Hellblau mit purpurviolett	0,50	4,50	40,—
„Mad. Chereau“. Reinweiß mit feiner licht-lilablauer Randzeichnung, schöne, begehrte Schnittsorte. 1,30 m	0,50	4,50	40,—
„Pollux“. Hellblau	0,50	4,50	40,—
„Riese von Cönnern“. Hellblau, 1,20 m hoch. Schnittsorte	0,60	5,50	50,—
pallida dalmatica. Lavendelblaue, hochwachsende Art	0,50	4,50	40,—

Dunkelblau:

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
„Alberti“. Dunkel blauviolett, 70 cm	0,50	4,50	40,—
„Purpurea grandiflora“. Dunkelblau mit purpurnem Schein. Früh- und reichblühend	0,50	4,50	40,—

Weiß:

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
„Florentina“ (Gambetta). Perlmutterfarben. Frühe Schnittsorte	0,50	4,50	40,—
„Mrs. H. Darwin“. Weiß, spätblühend	0,50	4,50	40,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

Iris interregna

Diese Klasse blüht zwischen Iris pumila und germanica.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
„Halfdan“. Einfarbig hellcremegelb, 50 cm	0,50	4,50	40,—
„Helge“. Die großen Blumen sind lichtzitronengelb mit perlmutterfarbenen Stempelblättern; 40 cm	0,50	4,50	40,—
„Walhalla“. Die Domblätter lichtlavendelblau, die hängenden Blumenblätter samtigweinrot	0,50	4,50	40,—

Iris laevigata (Kaempferi) — Japanische Schwertlilien

eignen sich besonders für einen sonnigen, freien und feuchten Standort und sind namentlich zur Bepflanzung von Sumpf- und Teichpartieen sowie für Bachränder besonders geeignet. Bei gut gedüngtem Boden bringen sie riesige Blumen hervor von einer geradezu wunderbaren Farbenpracht.

Alex. von Humboldt
Everdina Jacoba
Frans v. Maris
Graf Tetzon
Habu-hima

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Kräftige, gut kultivierte Pflanzen aus obigem Sortiment	1,—	9,—	—

Iris pumila-Hybriden, Zwergschwertlilien

Alle **Iris-pumila**-Sorten sind schön für Einfassungen und Felspartieen, auch für Treiberei gut geeignet. Blütezeit fällt in die Monate April-Mai.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Iris pumila hybrida cyanea. Tief ultramarinblau, Stiellänge 15 cm	0,40	3,50	30,—
„ **pumila hybrida excelsa.** Rein ockergelb, feine Sorte. Die Stiele sind ca. 30 cm lang	0,40	3,50	30,—
„ **pumila hybrida coerulea.** Hellblau, niedrig	0,40	3,50	30,—
„ **pumila formosa.** Dunkelveilchenblau, 30 cm hoch	0,50	4,50	40,—

Verschiedene Iris-Arten

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Iris orientalis „Snow Queen“. Mit blendend weißen Blumen auf 50—60 cm hohen Stengeln. Ergiebige Schnittsorte	0,60	5,50	50.—
„ **pseudacorus.** Siehe Wasserpflanzen.			
„ **sibirica.** Hübsche, hellblaue, mittelgroße Blumen auf schlanken Stielen, 60 cm hoch. Juni	0,50	4,50	40,—
„ **sibirica Emperor.** Große runde hängende Blütenblätter von tief violettblauer Farbe	1,—	9,—	80,—
„ **sibirica „Perry's Blue“.** Auf großen, starken Stielen klarblaue Blumen. Vorzügliche Schnitt- und Rabattenpflanze	0,70	6,50	60,—
Lathyrus latifolius — Platterbse. Perennierende Wicke; rankend. Juli-August	0,70	6,50	60,—
Lavandula vera. Der echte Lavendel mit seiner graugrünen Belaubung und den schönen lila Blütenähren ist für Einfassungen, wie für sonnige Steingärten sehr geeignet. Juli-August	0,50	4,50	40,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Lavandula Dwarf blue, graugrün belaubt, lilafarbene Blütenähren. 40 cm. Juli-August	0,50	4,50	40,—

Leucanthemum maximum — Weiße Marguerite

Anspruchslose, für alle Zwecke geeignete, wertvolle Stauden. Durch die große Sortenwahl ist es möglich, die Blütezeit von Mitte Juni bis September auszudehnen. Die großen, einfachen, margueritenähnlichen Blumen mit gelber Scheibe auf straffen Stielen geben ein vorzügliches Bindematerial.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Leucanthemum max. Juwel. Straff aufrecht stehend, gut verzweigt, 60 cm hoch. Edelgeformte, doppelreihige, blendend weiße Blumen mit kleiner gelber Scheibe. Schön für Schnitt, Juni	1,—	9,—	—
„ **max. King Edward.** Starke robust wachsende Gruppensorte, mittlere Höhe	0,50	4,50	40 —
„ **max. „Magda am Ende“.** Von niedrigem, straffem Wuchs, mit großen Blumen, eignet sich diese Sorte besonders für Gruppenbepflanzung	0,60	5,50	50,—
„ **max. Marian Collier.** Wertvolle Neuheit mit 3 Reihen gefranster Blumenblätter, große weiße Blumen	1,—	9,—	—
„ **max. „Ophelia“.** Hervorragende Neuzüchtung. Großblumige, mattschwefelgelbe Marguerite. Alle bisherigen übertreffend	1,—	9,—	80,—
„ **max. „Silber“.** Neue, sehr schöne Art von straffem hohem Wuchs und großen Blumen. Reichblühende Schnittstaude	0,70	6,50	60,—
„ **max. „Breslau“.** Eine ganz vorzüglich frühblühende Schnittsorte. Halbgefüllt mit kleiner gelber Scheibe	0,70	6,50	60,—
„ **uliginosum.** Blüht im Spätherbst, wenn die Blumen schon sehr selten sind, weiße, margueritenähnliche Blumen. Busch ca. 1,50 m hoch	0,50	4,50	40,—
Lilien. Siehe unter Blumenzwiebeln Seite 86			
Lupinus polyphyllus — Lupine. Ausdauernde, großblumige, ca. 1 m hohe Lupine mit blauen Blüten an starken Rispen. Juni-September	0,50	4,50	40,—
„ **polyphyllus albus.** Mit reinweißen Blüten	0,50	4,50	40,—
„ **polyphyllus Chocolate Soldier.** Eine ganz auffallende Neueinführung von seltener Farbe. Die Blüten in langen Rispen sind oben gelb, unten bräunlich violett	1,50	13,50	—
„ **polyphyllus „Downers Delight“.** Kompakte Blütenrispen, dicht besetzt mit Blumen, von denen der obere Teil dunkel karminrot, der untere Teil prachtvoll zartrosa ist	4,—	36,—	—
„ **polyphyllus „Light of Loddon“.** Leuchtend gelb	2,50	22,50	—
„ **polyphyllus „Roy Prichard“.** Die Hauptfarbe ist zartgelb, die Blütenknospen haben rote Spitzen und die gelbe Farbe der Blumen geht beim Verblühen über in blaßlila und braunviolett; es kommen dadurch an einer Rispe zwei ganz verschiedene Farben vor	1,20	11,—	—
„ **polyphyllus roseus.** Rosafarbige Blütenrispen	0,70	6,50	60,—
„ **polyphyllus „Sunshine“.** Die schönste tiefgelbe Lupine mit langen Rispen. Prachtvolle Neuheit	1,—	9,—	—
„ **Moerheimi.** Blüten reinrosa mit weißen Flügeln. Vorzügliche Schnittsorte, auch zum Kalttreiben geeignet, von gedrungenem Wuchs, echt, nur Stecklingsvermehrung	0,80	7,—	65,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Lychnis chalcedonica rubra — Brennende Liebe, ca. 75 cm hohe Staude mit Blütenköpfen von leuchtend scharlachroter Farbe. Juni-Juli. Typische Pflanze für den Bauerngarten	0,50	4,50	40,—
„ **viscaria splendens plena.** 30—40 cm hohe, gefüllt blühende Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenrispen. Juni-Juli. Schön für Einfassungen	0,50	4,50	40,—
Lysimachia verticillata — Felberich — Gelbweiderich. Meterhohe Staude mit gelben Blütenrispen. Sehr dankbarer Blüher für Ufer und feuchte Gebüschränder	0,50	4,50	—
Lythrum roseum superbum „Perry's var". — Weiderich. Glänzend kirschrote Blütenstände von ca. 1 m Höhe. Juli-September	0,50	4,50	—
„ **salicaria atropurpurea.** Lange leuchtend purpurne Blütenähren	0,50	4,50	—
„ **virgatum „Rose Queen".** Dichte rosa Aehren. 80 cm hoch	0,50	4,50	—



Megasea crassifolia

Megasea (Bergenia) – Großblumige Steinbrech

Eine für alle Zwecke geeignete, 40 cm hohe Blattpflanze mit lederartig immergrünen Blättern, aus denen im zeitigen Frühjahr die kräftigen, verzweigten Blütenstiele erscheinen. Unverwüstliche, harte Staude auch noch für halb-schattige Lagen.

	1 St.	10 St.	100 St.
Megasea cordifolia purpurea. Großblättrig, mit purpurrosa Blüten. April-Mai	0,50	4,50	—
„ **crassifolia orbicularis.** Purpurrosa	0,50	4,50	40,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Monarda didyma „Cambridge Scarlet“. An ca. 60 cm hohen Stengeln sitzen quirlförmig übereinander die scharlachroten, wohlriechenden Lippenblüten. Sehr dankbarer Blüher. August-September	0,50	4,50	40,—

Montbretia crocosmiaeflora

Für Gruppen- und Rabattenpflanzung, sowie für Schnittblumengewinnung gibt es wohl nichts Schöneres als die Montbretien. Die zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen bringen im Juli-August eine Menge schöner Blüten, namentlich in gelben, roten und braunen Farbentönen. Verlangen im Winter Laubdecke, wenn man es nicht vorziehen sollte, die Zwiebeln herauszunehmen.



Montbretien (Tritonien)

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Montbretia aurantiaca. Rein ockergelb	—	1,20	10,—
„ **„Geo Davison“.** Reingelb, großblumig, reichblühend . .	—	2,—	18,—
„ **„King Edmund“.** Großblumig, starkwachsend, ockergelb	—	1,20	10,—
„ **„Lady Hamilton“.** Reichblühende, üppige Art mit großen gelben Blumen	—	2,—	18,—
„ **Lemon Queen.** Reichblühende hellgelbe Sorte . . .	—	1,50	13,50

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Montbretia „Lord Nelson". Dunkelscharlach, sehr großblumig, starkwachsende Sorte. Die allerbeste der roten Sorten	—	2,50	22,50
„ **„Maas".** Gelb	—	1,—	9,—
„ **Rheingold.** Große goldgelbe Blumen	—	3,50	30,—
„ **Star of the East.** Orangegelb, außerordentlich große Blumen. Die Schönste von Allen	—	1,50	13,50
„ **Una.** Hellorange mit karmin	—	6,—	50,—
„ **„Vesuve".** Scharlachrot mit goldgelben Herzen	—	3,—	27,—
„ **„Westwick".** Rot mit gelbem Auge, verzweigte Stiele, großblumig	—	3,50	30,—
Myosotis palustris „Nixenauge" — Sumpfvergißmeinnicht. Das reichblühendste von allen Vergißmeinnichtarten. Auf kräftigen, üppigen, 40 cm hohen Stengeln schöne große himmelblaue Blumen, vom Mai bis zum Frost. Unentbehrlich für den Schnitt. Zur Bepflanzung von Teich- und Bassinrändern zu empfehlen	0,40	3,50	30,—
„ **pal. „Perle von Ronnenberg".** Eine bedeutende Verbesserung von „Nixenauge" mit großen, dunkel-himmelblauen Blumen. Kompakter Wuchs	0,40	3,50	30,—



Nepeta Mussini

Nepeta Mussini. Den ganzen Sommer blühende, ein Fuß hohe Staude von breitem Wuchs mit graugrüner Belaubung und einer Unmenge blauer Blütchen. Für Steingärten wie einzeln oder als Rabatteneinfassung	0,40	3,50	30,—
„ **Mussini superba.** Dunkelblaue Art	0,75	7,—	—
„ **grandiflora „Souvenir d'André Chaudron".** Aehnlich der vorigen, mit größeren Blumen von schöner blauer Farbe	0,80	7,—	65,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Oenothera glabra. Schön gelb. 40—50 cm hoch	0,50	4,50	40,—
„ **Youngi.** Leuchtend gelbe Blumen an 50 cm hohen Stielen, mit braunroter Belaubung. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Orobus varius. Reizende, niedrige Wickenart. Blüten lachsfarbig, rosa und gelb	0,50	4,50	—
„ **vernus** — Frühlingswaldwicke. Schöner Frühlingsblüher. Als Unterpflanzung von Gehölz- und Baumpartieen in Verbindung mit Leberblümchen, Anemonen, Primeln usw. sehr zu empfehlen. 30 cm hoch	0,50	4,50	—

Paeonia albiflora (chin.) fl. pl. — Gefüllte chin. Pfingstrose

Unstreitig gehören die Paeonien zu den hervorragendsten und feinsten Schmuckpflanzen unserer Gärten. Der große Wert, den diese als Schnitt- und Dekorationspflanzen besitzen, wird jedem Fachmann und Blumenliebhaber schon längst bekannt sein. Ueberall finden die anmutigen und locker gebauten großen Blütenbälle in den prächtigsten Farbennuancen beste Verwendung. Freie, sonnige Lage, kräftiger, nicht zu leichter Boden, ab und zu ein Dungguß, ist für das reiche Blühen der Paeonien durchaus notwendig. Beste Pflanzzeit ist der Herbst oder das zeitige Frühjahr. Die Wurzelkrone darf nicht mehr als wie mit 5 cm Erde bedeckt sein. Blütezeit im Juni. Zur besseren Entwicklung ihrer Schönheit müssen die Pflanzen lange Jahre auf ein und demselben Ort stehen bleiben. — Seit Gründung meines Geschäftes, im Jahre 1910, befasse ich mich aus besonderer Liebhaberei mit der Heranzucht und Pflege von Pfingstrosen. Durch langjährige Erfahrungen versuche ich nur die besten und erprobtesten Sorten meinen werten Kunden zugänglich zu machen. Ich sehe auf guten Wuchs, kräftige Stiele mit schön geformten Blumen in reinen Farben und großer Reichblütigkeit. Zu diesem Zweck habe ich eine kleine Auslese der besten Sorten zusammengestellt, um auch Anfängern die Auswahl zu erleichtern und vor unnötigen Kosten zu bewahren. Dieses Sortiment ist nach Farben geordnet.

F = frühblühend, *M* = mittelfrüh, *S* = spätblühend.

Weiß:

Festiva maxima. *F.*
Duchesse de Nemours. *F.*
Mme. Emile Lemoine. *M.*
Avalanche. *S.*
Marie Lemoine. *S.*
Solfatare. *M.*

Dunkelrosa:

Monsieur Jules Elie. *F.*
Sarah Bernhardt. *S.*
Koningin Wilhelmina. *M.*

Zartrosa:

Mons. Charles Lévêque (Mll. Léonie Calot). *M.*
Reine Hortense. *M.*
Marguérite Gérard. *S.*
Wiesbaden. *S.*

Rot:

Adolphe Rousseau. *F.*
Monsieur Martin Cahuzac. *F, M.*
Felix Crousse. *M.*
Karl Rosenfield. *M.*

Auslese feinster, feiner u. älterer, bewährter Sorten	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Adolphe Rousseau. Tief purpurrot. *F*	1,50	13,50	—
Albert Crousse. Rosa mit violett, sehr schön. *S*	1,50	13,50	—
Alfred de Musset. Weiß mit zartfleischfarbenem Hauch, Füllung reinweiß, fedrig untermischt	2,—	18,—	—
Alsace Lorraine. Creme-weiß mit braunem Schein	4,50	40,—	—
Asa Gray. Lachsfarbig rosa. *M*	1,—	9,—	—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Auguste Dessert. Samtig karmoisin. Wunderbare Farbe, reichblühend	12,—	110,-	—
Avalanche. Reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen zeigend, besonders großblumig. *S*	1,50	13,50	—
Canari. Hellgelb, seltene Farbe, sehr schön	1,50	13,50	—
Couronne d'or. Creme, karmin gerändert. *S*	1,50	13,50	—
Directeur Ursat. Große bombenförmige Blume, fleischfarbig hellrot mit karminrot und mattgelbem Herzen, duftend und spät blühend	15,—	—	—
Duchesse de Nemours. Reinweiße Schale, lichtschwefelgelbe Füllung. *F*	1,—	9,—	—
Eva. Glänzend hell-lila-dunkelrot	2,50	22,50	—
Faust. Fleischrosa, creme Füllung. *M*	1,—	9,—	—



Paeonia chin. Lady Alex. Duff

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Felix Crousse. Leuchtend rot, sehr reichblühend, Schalenform	1,50	13,50	—
Festiva maxima. Große herrliche weiße Blumen in Rosenform mit elfenbeinfarbigem Untergrund und purpurnem Rändchen in der Mitte. Prachtsorte *F.*	1,—	9,—	—
François Rousseau. Leuchtend samtrot. *F.*	4,—	36,—	—
Gismonda. Fleischfarbig, kugelig. *S*	1,50	13,50	—
Gloire de Charles Gombault, dunkelrosa	1,50	13,50	—
Gloire de Tourraine. Samtrot, purpur schattiert, gut gefüllt	2,50	22,50	—
Gretchen. Vollendete Schönheit, Farbe elfenbeinweiß, Wuchs gedrungen, bedarf keine Stützer	3,—	27,—	—
Jeanne d'Arc. Schale pfirsichblütenfarben, Füllung creme-gelb, mittlere Haube wieder zart pfirsichblütenfarben. *M*	1,—	9,—	—
Karl Rosenfield. Dunkelweinrot, große gefüllte Blumen. *M*	2,—	18,—	—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Kaub. Silbrigrosafarben, Rosenform mit flacher Mitte	3,—	27,—	—
Koningin Wilhelmina, stark gefüllte Blume mit entzückender rosa Farbe	1,50	13,50	—
Königswinter. Prächtige Blüten in Paeonienform und reicher Fülle, Farbe zartlila mit duftigem Silberschein	3,—	27,—	—
La Coquette. Kugelig gefüllte Schalenform, Schale frisch rosa, Füllung cremerosa mit chamois. *M*	1,—	9,—	—
Lady Alexander Duff. Prächtige große weiße Blumen, beim Aufblühen ein wenig rosa nuanciert	3,—	27,—	—
La Perle. Kugelige Schalenform, weiß mit lila Hauch, Füllung fedrig, zart fleischfarben. *M*	1,50	13,50	—
Mons. Charles Lévêque (Mlle. Leonie Calot). Nelkenform, zart fleischfarbig, nach der Mitte etwas dunkler werdend. *M*	1,50	13,50	—
Mme. Emile Gallé. Zartlila, großblumig. *S*	1,50	13,50	—
Mme. Emile Lemoine. Zart rötlich-weiß. *S*	1,50	13,50	—
Mme. Gaudichau. Dunkelrot, granatfarbig	8,—	—	—
Mme. Geißler. Locker gebaute Schalenform, kräftig lilarosa, Füllung licht-lilarosa	1,—	9,—	—
Mme. Jules Elie. Violettrosa, Zentrum karmin gefleckt	1,20	11,—	—
Marguerite Gérard. Extra große lockere Nelkenform, weiß mit lichtlila Hauch. *S*	1,50	13,50	—
Marie Lemoine. Helles Schwefelgelb und Chamois, schon alte Sorte, aber immer noch selten, herrlich. *S*	1,50	13,50	—
Modeste Guérin. Solferinorot. *M*	1,—	9,—	—
Monsieur Galland. Purpurweinrot	2,—	18,—	—
Monsieur Jules Elie. Lilarosa mit silbernem Widerschein, großblumig. *F*	1,50	13,50	—
Monsieur Martin Cahuzac. Dunkelste, tiefmahagonirote Sorte. *M F*	4,—	36,—	—
Philomele. Frisch lilarosa, Füllung fedrig, chamois mit dunkelrosaroter Haube. Intensive Farbenwirkung	1,20	11,—	—
Primevera. Zartrosa, Füllung dunkelgelb. *S*	4,—	36,—	—
Queen Victoria. Reinweiß mit cremefarbiger Mitte, herrliche Schnittstaude	1,—	9,—	—
Reine Hortense. Hortensienrosa. *M*	1,50	13,50	—
Sarah Bernhardt. Herrlich rosa, großblumig, extra. *S*	2,—	18,—	—
Schwindt. Einfach, karminrosa mit Silberrand	1,50	13,50	—
Solange. Orange lachsfarbig, nach der Mitte zu in zart fleischfarbigrosa übergehend, leucht. Farbenmischung	6,—	55,—	—
Solfatare. Weiß, Füllung schwefelgelb. *M*	2,—	18,—	—
Souvenir de Louis Bigot. Große, kugelförmige Blumen, bengalisch rosa, etwas karminrot, übergehend in lachsrosa	8,—	—	—
St. Goar. Zart fleischfarben rosa, Gruppensorte	4,—	36,—	—
Straßburg. Die großen Blüten in lockerer Phantasieform sind von gleichmäßig leuchtend silbrig lila-rosa Farbe, tadelloser Bau, seltene Schönheit	4,—	36,—	—
Thérèse. Glänzend fleischfarbig-rosa. *F*	20,—	180,-	—
Ville de Nancy. Rot, einzig schön	1,50	13,50	—
Ville de Poissy. Lockere Phantasieform, zart lilarosa, die goldenen Staubfäden überall durchleuchtend	1,50	13,50	—
Wiesbaden. Wunderbar abwechselnde Farbenwirkung von weiß, fleischfarben und hellrosa, weithin leuchtend, enorm reichblühend, Prachtsorte	4,—	36,—	—
Paeonien in feinster Mischung, starke, 3 jährige Pflanzen	0,70	6,50	—
Paeonia officinalis rubra plena. Alte bekannte Pfingstrose. Samtig dunkelrot, frühblühend	1,—	9,—	—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

Papaver nudicaule

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Der kleine Islandmohn ist ein reicher und unermüdlicher Blüher. Auf den ca. 40 cm hohen, drahtartigen Stielen erscheinen von Ende April bis zum Herbst eine Menge Blumen in frischen, leuchtenden Farben. Für Bepflanzung ganzer Beete und zum Schnitt besonders geeignet. Obwohl Staude, wird er meist nur als zweijährige Pflanze gezogen, da sich die Pflanzen sozusagen zu Tode blühen. In folgenden Farben vorrätig: Leuchtend orange, goldgelb, schwefelgelb und reinweiß. **Pflanzen mit Topfballen**	0,50	4,50	—

Papaver orientale - Türkisch. Mohn

sind für Parks und Gärten viel verwendete, effektvolle Stauden. Zu Vasensträußen werden die langstieligen, leuchtenden großen Blumen sehr gern gebraucht. Man schneidet die Blumen in Knospenform kurz vor dem Aufbrechen, da die Haltbarkeit derselben eine längere ist. Papaver orientale müssen im Herbst oder zeitigen Frühjahr gepflanzt werden, wenn sie im ersten Jahre noch blühen sollen. Blütezeit Juni—Juli. Höhe $1/2$—1 m.

Echte Pflanzen, keine Sämlinge

in folgenden Sorten:

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Papaver orient. artrosanguineum maximum. Dunkelrot	0,70	6,50	—
„ **orient. „Beauty of Livermere“.** Tief dunkelblutrot, riesige Blumen früh	0,70	6,50	—
„ **orientale „Ethel Swete“.** Eigenartig neue Farbe unter dem Mohn. Cerise-rosa, im Zentrum schwarze Flecken	1,—	9,—	—
„ **orient. „Feuerzeichen“.** Herrlich zinnoberrot, 70 cm hoch	0,60	5,50	—
„ **orient. „Goliath“.** Ausnahmsweise große Blumen von brennend scharlachroter Farbe auf riesenhaften, beinahe holzartigen, $1^1/_2$ m hohen Stielen	0,60	5,50	50,—
„ **orient. „Joyce.“** Karminrosa	0,70	6,50	—
„ **orient. „King George“.** Auffallende Sorte von rein scharlachroter Farbe und gefransten Blumenblättern	0,60	5,50	50,—
„ **orient. „Lord Lambourne“.** Enorme, gutgebildete Blumen von leuchtend orange-scharlachroter Farbe mit tief eingeschnittenen Blumenblättern	0,80	7,—	65,—
„ **orient. „Loreley“.** Glänz. dunkelzinnoberrot, von fest. Form	0,60	5,50	—
„ **orientale „May Queen“.** Der erste gefüllte Mohn von glühend tief lachsroter Farbe. Frühblühend	0,80	7,—	65,—
„ **orientale „May Sadler“.** Große Blumen von aparter dunkel lachsrosa Färbung	0,60	5,50	50,—
„ **orientale „Mrs. Perry“.** Enorm große Blumen, welche schön aprikosen-orangefarbig schattiert sind. Beste rosafarbige Sorte	0,60	5,50	50,—
„ **orientale „Nancy“.** Eine der leuchtendsten scharlachroten Papaversorten	0,80	7,—	—
„ **orientale „Orient-King“.** Karminrot, doppelblütig, interessant	0,60	5,50	—
„ **orientale „Perry's White“.** Rein satinartig, weiß mit dunklem Fleck	0,60	5,50	50,—
„ **orientale „Peter Pan“.** Kirschrot mit scharlach. Wird nur bis 30 cm hoch	1,—	9,—	80,—
„ **orientale „Rotkäppchen“.** Feurig rot, niedrig	0,80	7,—	—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Papaver orient. „Royal Scarlet“. Aeltere bewährte Sorte. Große scharlachrote Blumen mit schwarzen Flecken	0.60	5,50	50,—
„ **orientale „Württembergia“.** Tief blutkarmoisin mit schwarzen Flecken	0,60	5,50	50,—
Pentastemon hybridus Southgate Gem. Diese Staude, die leider nicht ganz winterhart ist und im kalten Mistbeet frostfrei überwintert werden muß, gehört mit zu den schönsten, ununterbrochen blühenden Gruppenpflanzen. Die fingerhutähnlichen, leuchtend karminroten Blumen sitzen an 40 bis 50 cm langen Rispen. Juni. Topfballen	0,80	7,—	65,—

Phlox paniculata (decussata) — Gartenphlox — Flammenblume

Von diesen winterharten, anspruchslosen, in unvergleichlich schöner Farbenwirkung prangenden, herrlichen Phlox-Sorten besitze ich eine bestbewährteSammlung in gut kultivierten, starken Pflanzen. Neben Delphinium bilden Phlox dec. meine größte Spezialität; mein Sortiment enthält nur die schönsten, neuesten und großblumigsten Züchtungen. Es gibt wohl wenige unter den Stauden, die ein solch glänzendes und farbenprächtiges Bild hervorzaubern können, als gerade die Garten-Phlox. Man verwendet sie zu gemischten wie einfarbigen Gruppen mit andersfarbiger Einfassung, auch als Vorpflanzung vor Gehölzen und zwischen Koniferen. Hauptblütezeit ist der Monat August, doch zieht sich der Flor bis in den Oktober hin. Zur Erzielung eines schönen Flors sind nötig: Kräftig gedüngter, nicht zu leichter Boden, bei Trockenheit reichliches Bewässern und Auflockern des Bodens. Frischen Dünger verwende man nicht.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Antoinin Mercier. Dunkellila mit weißem Auge. Niedrig	0,50	4,50	40,—
Baron van Dedem. Leuchtend scharlach-blutrot. Große Dolden. 80 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Alpenglühen. Scharlachrot mit blutrotem Auge und schwarzen Stielen. Spätblühend	0,70	6,50	60,—
Camillo Schneider. Eine sehr empfehlenswerte neue Sorte mit leuchtend roten großen Blütendolden	1,—	9,—	80,—
Caroline van den Berg. Eine reichblühende Art mit enormen Blüten und Dolden von einer auffallenden intensiven blauen Farbe. 70 cm.	1,20	11,—	100,-
Carmen. Rein leuchtend karmin, von niedrigem, kompaktem Wuchs, großdoldig, reich- und spätblühend . .	1,20	11,—	100,-
Clara Benz. 40 cm. Leuchtend karminrosa mit lila Auge .	0,50	4,50	40,—
Crépuscule. 60 cm. Silbrig malvenfarbig, mit klar karminrotem Auge, spätblühend	0,50	4,50	40,—
Deutschland. Mit großen Dolden und leuchtend dunkelorangeroten Blumen. 60—70 cm	0,60	5,50	50,—
Elisabeth Campbell. 60 cm. Der schönste rosa Phlox. Helllachsfarbig mit weißem Zentrum. Riesige Blütendolden, mittelhohe Gruppensorte	0,50	4,50	40.—
Etna. 100 cm. Leuchtend korallenrot, großblumig	0,50	4,50	40,—
Feuerbrand. 120 cm. Leuchtend orangescharlach, Mitte dunkler. Große Blüten und Dolden. Regenfest, spätblühend	0,50	4,50	40,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Flora Hornung. Weiß mit leuchtend karminrotem Auge . .	0,50	4,50	40,—
F. L. Stüben. Leuchtend karminviolett. Frühblühend . . .	0,50	4,50	40,—
Fr. Grimm. Centifolienrosa. 60 cm	0,50	4,50	40,—
Frühlicht. Lichtrosa, frühblühend. 60 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Frau Anton Buchner. 80 cm. Schneeweiße, große, gut geformte Blüten und riesige Dolden. Starkwachsend. Der schönste reinweiße Phlox	0,50	4,50	40,—
Fred Rafferty. Scharlachorange, rotes Auge.	0,50	4,50	40,—
Graf Zeppelin. Verbesserung von „Europa“, reinweiß mit karminrotem Auge	0,50	4,50	40,—
Gustaf Lind. Eine niedrig wachsende reichbl. Sorte von einer wundervollen lachsroten Farbe	1,20	11,—	100,-
Hermann Almers. Lebhaft blutrot. Große Dolden.	0,50	4,50	40,—
Hindenburg. 60 cm. Tiefrot, orange schattiert, niedrig, extra große Dolden. Mittel- bis spätblühend	0,60	5,50	50,—
Imperator. 80 cm. Leuchtend dunkelkarminrot mit etwas dunklerem Auge. Verbesserte Boule de feu, hat dieselben dunklen Blätter. Frühblühend und sehr lange andauernd	0,50	4,50	40,—
Iris. 120 cm. Violettblau	0,50	4,50	40,—
Karl Foerster. Großblumig, glühend dunkelorangerot .	0,80	7,—	65,—
Katinka Beeli. Karmoisin mit blutrotem Auge. Mittelhoch .	0,50	4,50	40,—
Le Mahdi. Tief dunkelblau. Die schönste blaue Art . . .	0,50	4,50	40,—
Leo Schlageter. Gut verzweigte, pyramidale Rispen mit großen edelgeformten Blumen von einer leuchtend scharlach-karmin Farbe mit orangefarbenem Schein und dunkler Mitte. Mittelfrüh. 1 m hoch. Gegen Regen und Sonnenbrand unempfindlich. Eine der besten Sorten	0,80	7,—	65,—
Lofna. Zartrosalila. Großblumig, regelmäßig gebaute Dolden mit schmelzend weißem Auge	0,50	4,50	40,—
Loki. 60 cm. Rein lachsrosa, dunkelkarminroter Mittelring. Dolden 16—20 cm Durchmesser. Spätblühend	0,50	4,50	40,—
Lord Raleigh. Violettblau. 40 cm. Spät	0,60	5,50	50,—
Margaret Gavin Jones. Prachtvolle Neuheit mit großen rosafarbenen Blumen und leuchtend karminfarbigem Auge	1,—	9,—	80,—
Marie S. Jacob. Zartlila mit weißem Auge, großblumig, breite Dolden	0,50	4,50	40,—
Mia Ruys. Niedrigwachsende, neue Varietät mit enorm verzweigten Dolden großer, reinweißer Blumen, sehr reichblühend und dunkelgrüne Belaubung	0,50	4,50	40,—
Minnie West. Leuchtend scharlachrot mit lachsfarbigem Schein und weißem Auge. Frühblühend. 60 cm hoch .	0,70	6,50	60,—
Mrs. Ethel Prichard. Große Dolden und Blumen von hellrosa-malve Farbe ohne Auge	0,60	5,50	—
Mrs. Milly van Hoboken. Neu! Großblumig, zartrosa, ohne Auge	0,70	6,50	60,—
Mrs. Rutgers. Neuheit! Sehr zart-lilarosa mit etwas dunklerem Auge und enorm breiter Dolde	0,70	6,50	—
Nordlicht. Karminrosa, vorzügliche Gruppensorte	0,70	6,50	60,—
Paul Hoffmann. Von gesundem, kräftigem Wuchs, schwarzen Stielen und dunkler Belaubung. Die mittelgroßen Blumen sind von ganz eigenartig magenta-karminroter Färbung und etwas dunklerer Mitte. 80—100 cm hoch .	0,80	7,—	65,—
Professor Went. Leuchtend amarantpurpur. Große Dolden auf starken Stielen. Verbrennt nicht. Sehr gute Neuheit	0,70	6,50	60,—
Rheinländer. Lachsrot mit karmin Auge.	0,50	4,50	40,—
Riverton Jewel. Malve-rosa Farbe, karminrotes Auge. . . .	0,50	4,50	40,—
Rosenberg. Karminviolett, mit blutrotem Auge. 70 cm .	0,50	4,50	40,—
Royal Purple. Dunkelviolettblau mit dunklerem Auge, eine neue blaue Farbe	1,—	9,—	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Saladin. Eine auffallende, hervorragende neue Sorte mit großen Dolden. Blumen feurig scharlach-orange mit dunkelrotem Auge. 80 cm	0,70	6,50	60,—
Selma. Starkwachsend, schöne Dolden mit großen zartrosa Blumen mit kirschrotem Herz	0,60	5,50	50,—
Septemberglut. 120 cm. Orangerot mit dunkelkarminrotem Auge. Verbesserte Afrika. Schöne Sorte. Spätblühend	0,50	4,50	40,—
Siebold. Brennend orangerot. 100 cm	0,50	4,50	40,—
Smiles. Hervorragende Neuheit mit großen Dolden und Blumen von einer auffallend lilarosa Farbe	0,70	6,50	60,—
Sommerkleid. Zart hellfleischfarbig, Zentrum rubinrot. Einzig schön	0,50	4,50	40,—
Tapis blanc. Reinweiß, sehr niedrig	0,60	5,50	—
Thor. Die blendend lachsroten, 3—4 cm im Durchmesser haltenden Blumen mit blutroter Mitte vereinigen sich auf straffen, starken, mittelhohen Stielen zu breitausladenden mächtigen Dolden	0,50	4,50	40,—
Vald. Jensen. Neu! Lachsfarbig rot mit weißem Auge. Bedeutende Verbesserung von „General von Heutsz“. Verblaßt nicht	1,—	9,—	80,—
Wanadis. Lila mit violettem Auge, kräftige Stiele. 70 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Widar. 70 cm. Violettblau mit reinweißem Auge. Tadellose große Dolden	0,50	4,50	40,—
Wiking. Neu. 120 cm. Späte Sorte, lachsrosa. Hochgebaute, dichte Dolden. Reichblühend	0,50	4,50	40,—
W. Kesselring. Große Blumen, dunkelviolett mit großem, weißem Auge	0,70	6,50	—
Württembergia. Frisch karminrosa, sehr große Einzelblumen in schön gewölbter Dolde; mittelhoch	0,60	5,50	50,—

Frühjahrs-Phlox

Im Frühjahr blühende, für Böschungen, Felsengärten und zum Bepflanzen ganzer Beete geeignete niedrige rasenartige Büsche, die den Boden während der Blütezeit lustig bunt bedecken.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Phlox amoena rosea. Kirschrote Blüten	0,40	3,50	30,—
„ **divaricata canadensis.** An 25 cm hohen Stengeln schöne zartbläuliche Blütendolden. Für Schnitt wie zum Treiben geeignet	0,50	4,50	40,—

Andere frühblühende, siehe unter Felsenpflanzen.

Phlox Arendsi

Durch Kreuzung mit Phlox canadensis u. Phlox decussata entstanden, schließen sich diese in der Blüte den Frühjahrsphloxen an. Diese 40—60 cm hohen reichverzweigten Büsche sind mit Blüten überladen und sind für Rabatten und Beete oder zur Vorpflanzung sehr geeignet.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Phlox Arendsi Charlotte. 50—70 cm hoch, reichverzweigte, mit dichten Sträußen mittelgroßer, etwa 3 cm im Durchmesser haltenden Blüten. Die Farbe ist weiß mit lilarosa Schein und dunklem Auge	0,70	6,50	60,—
„ **Arendsi Hilda.** Weiß mit rosa Auge	0,70	6,50	70,—
„ **Arendsi Käthe.** 50 cm. Blütenfarbe purpurrosa mit dunklem Auge, das von einer lichten Zone umgeben ist	0,70	6,50	60,—
„ **Arendsi Marianne.** Dunkelblauviolett	0,80	7,—	65,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	St ℳ
Phlox maculata Alpha. Eine Anfang Juli blühende Art mit langen Rispen u. leuchtend rosa Blüten mit dunkler Mitte	0,50	4,50	40,—
„ **maculata Rosalinde.** Karminrosa mit dunklem Auge .	0,50	4,50	40,—
„ **suff. Ringleader.** Zartrosa; 50 cm	0,50	4,50	40,—
„ **suff. Snowdon.** Blendend weiß, von Juli bis September blühend. 60 cm	0,50	4,50	40,—
Physalis Franchettii — Lampionpflanze — Judenkirsche. Schöne leuchtendrote, ballonartige Früchte in den Blattwinkeln. Vorzüglich zum Schnitt, auch in getrocknetem Zustande schön. Sept. Starke Keime. 10 Keime 0,70, 100 K. 6,50			
Physostegia virginiana speciosa rosea. Hohe verzweigte Stengel mit rosafarbigen Blüten, blüht Anfang August, 80—90 cm hoch. Ausgezeichnete Rabattenstaude . . .	0,70	6,50	60,—
Podophyllum emodi. Starkwachsende Pflanze für den Halbschatten. Große schildförmige Blätter und einzelstehende weiße bis zartrosa Blumen im Juni, denen im Herbst große eiförmige scharlachrote Früchte folgen. 60 cm .	1,—	9,—	80,—
Polemonium Richardsonii — Sperrkraut — Jakobsleiter. Himmelblau; ununterbrochen von April an blühend. 40 cm hoch	0,60	5,50	50,—
Polygonum polystachyum (amplexicaule). Großartige Schnitt- und Dekorationsstaude. Blüht in rosaweißen Blütenrispen im September-Oktober. 120—150 cm hoch . . .	0,60	5,50	—
„ **sacchalinense.** — Riesenknöterich von der Insel Sachalin. Prächtige Einzelpflanze, die sehr stark wuchert, deshalb mit Vorsicht zu verwenden. 2 m hoch	0,70	6,50	—
Potentilla hybrida. Gefüllt blühendes Fingerkraut mit erdbeerähnlicher Belaubung und ca. 40 cm hohen Blütenstielen. Schöne Rabattenpflanze	0,70	6,50	60,—
„ **Arc-en-Ciel.** Chromgelb, rotgestreift	0,70	6,50	60,—
„ **Californica.** Reingelb	0,70	6,50	60,—
„ **Emilie.** Purpurrot mit gelben Rändern	0,70	6,50	60,—
„ **Friedrichsenii.** Fürs Alpinum geeigneter 50 cm hoher Strauch mit klargelben Blüten. Mai—September . . .	1,25	10,—	—
„ **Hamlet.** Dunkelkarmin	0,70	6,50	60,—
„ **Lemoine.** Leuchtend rot mit dunkler Mitte u. gelb. Rändern	0,70	6,50	60,—
„ **Panorama.** Orange, purpur gestreift	0,70	6,50	60,—
„ **van Houth.** Gelb mit rot durchsetzt.	0,70	6,50	60,—
„ **nepalensis „Miss Willmott“.** Aeußerst dankbarer Blüher mit mittelgroßen, leuchtend karminrosafarbigen einfachen Blüten. Niedriger Wuchs. Für Steingärten besonders geeignet	0,50	4,50	40,—
Poterium obtusum. Reichblühende Pflanze mit langen, eleganten Blumenstielen, an denen sich die langen, dunkelrosafarbenen Blütenähren befinden. Seltsame Neuheit und prachtvolle Zierstaude	0,70	6,50	60,—

Primel-Arten

Primeln in den verschiedensten Varietäten gehören zu den schönsten und dankbarsten, gern gekauften Frühlingsblühern. Sie gedeihen in einem kräftigen, nicht zu leichten Boden in halbschattiger Lage am besten. Meine Primeln stehen, was Stärke und Farbenpracht anbelangt, unübertroffen an erster Stelle.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	St ℳ
Primula acaulis alba plena. Weiß gefüllt	0,70	6,50	60,—
„ **acaulis Biedermeier.** Rot mit weiß getuscht, früh . . .	0,50	4,50	40,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Primula acaulis coerulea. Niedrige, schon im März blühende Sorte von reinstem Hellblau bis zum dunkelsten Enzianblau	0,60	5,50	50,—
„ **acaulis Croussei plena.** Gefüllte lilarosafarbige, mit weißen Rändern versehene Blumen	0,70	6,50	—
„ **acaulis grandiflora.** Prachtvolle, einfachblühende Varietäten in schönster Mischung	0,40	3,50	30,—
„ **aurea grandiflora „Vierländer Primel“.** Die wohlriechendste von allen Primeln. Rein leuchtend orangegelbe Farbe. Für Beete wie auch für Töpfe und zum Schnitt vortrefflich geeignet	0,50	4,50	40,—
„ **auricula** — Gartenaurikel. Unterscheiden sich von den anderen Primeln durch ihre samtartig glänzenden Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben. Auch haftet ihnen ein eigenartiger süßlich-feiner Duft an. Aurikeln in feinster Mischung	0,40	3,50	30,—
„ **Beesiana.** 40 cm hohe Etagen-Primel mit leuchtend lilapurpurnen Blüten Mai—Juni	0,70	6,50	60,—
„ **Bullesiana.** Quirlförmige, 50 cm hohe Blütenstände in allen Schattierungen von rahmgelb bis zum dunkelsten Orange, Karmin und Purpur. Mai bis Juni	0,70	6,50	60,—
„ **Bulleyana.** Aprikosenorange. Etagen-Primel, 50 cm. Mai—Juni	0,70	6,50	60,—
„ **cashmeriana Rubin** Unterseits gelb bestäubte Blätter mit ca. 30 cm hohen Stengeln und kugelförmigen Blütendolden von einer tief rubin-purpurnen Farbe	0,60	5,50	50,—
„ **denticulata.** Wie vorstehende Art, jedoch ohne bestäubte Blätter, viel widerstandsfähiger und reichblühender	0,50	4,50	40,—
„ **denticulata alba.** Weißblühende Art	0,50	4,50	40,—
„ **elatior coerulea.** Blaublühende Gartenprimel	1,—	9,—	80,—
„ **elatior grandiflora.** Bedeutende Verbesserung der alten Gartenprimeln. Großblumige Mischung von einem schier unbegrenzten Farbenspiel	0,40	3,50	30.—
„ **elatior lutea „Goldstern“.** Prächtige, großblumige, tief goldgelbe Blumen	0,50	4,50	40,—
„ **Florindae.** Enorme Blätter und Stengel, die große Blütenkränze tragen von hellgelben, hängenden Blumen. Stark und kräftig wachsend	1,50	13,50	—
„ **Helenae.** Ganz neue Rasse aus den Arends'schen Kulturen durch Kreuzung von Primula acaulis-Hybriden. Bringt im allerzeitigsten Frühjahr eine außerordentliche Blütenfülle; Einzelblüten meist schön karmin-purpurrot, doch kommen auch leuchtend und dunkelrote, sowie bläuliche Töne vor	0,50	4,50	40,—
„ **Helenae Juwel.** Im Wuchs ähnlich Primula Helenae. Aus dichten Büschen erscheinen in Fülle leuchtend rötlich-magentafarbene Blumen	0,60	5,50	
„ **hybr. Red Hugh.** Neue Art mit großen zinnoberscharlachroten Blumen	0,70	6,50	60,—
„ **japonica.** Schatten und Feuchtigkeit liebende Art. Zwischen den großen saftiggrünen Blättern kommen die 40 cm hohen starken Stiele hervor, an denen etagenförmig die Blüten von weißer bis dunkelpurpurner Farbe sitzen	0,50	4,50	40,—
„ **Lothringen.** Auf straffen Stielen leuchtend rosarote Blüten, ähnlich Primula obconica. 30 cm. Juni-Juli	0,70	6,50	60,—
„ **rosea grandifl.** Eine Perle unter den frühblühenden Arten. Für Teich- und Bachränder besonders schön, da es feuchten Boden und leichten Halbschatten liebt. Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa Blütensträuße	0,60	5,50	50,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Primula Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend . .	0,60	5,50	50,—



Pyrethrum hybridum.

Pyrethrum roseum - Hybriden —

Bunte Margueriten — Bertramwurz

Ganz vorzügliche Schnitt-, Rabatten- und Gruppenstaude. Von Mitte Mai an erscheinen aus dichten, zierlichen, farnähnlichen Büschen lange schlanke Stiele mit margueritenähnlichen Blüten vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Karminrot. Die gefüllten Sorten haben Aehnlichkeit mit Asternblumen. Im August-September erscheint gewöhnlich nochmals ein geringerer Flor.

Gefülltblühende

	1 St.	10 St.	100 St.
Pyrethrum „Carl Voigt". Weiß, frühblühend	0,80	7,—	65,—
„ **„Figaro".** Dunkelrot, sehr großblumig	0,80	7,—	65,—
„ **„La Vestale".** Zartfleischig rosa, flockig	0,80	7,—	65,—
„ **„Lord Rosebery".** Leuchtendes Karminrot, dicht gefüllt	1,—	9,—	80,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Pyrethrum „Madame Munier“. Zart fleischfarbig rosa	0,80	7,—	65,—
„ **„Madeleine Le Clerc“.** Große lockere, langstrahlige Blumen, silbrigrosa	0,80	7,—	65,—
„ **„Mont blanc“.** Reinweiß. Schöne Schnittsorte	0,80	7,—	65,—
„ **„Princesse de Metternich“.** Großblumig, reinweiß	0,80	7,—	—
„ **„Progression“ (Vredestein).** Neu! Hellrosa	1,20	11,—	100,-
„ **„Queen Mary“.** Eine der schönsten neuen Sorten von kräftigem, gesundem Wuchs. Die Farbe der großen, dichtgefüllten Blüten ist ein prächtiges zartes Rosa. Vorzügliche Schnitt- und Bindesorte	0,90	8,—	70,—
„ **„White Queen Mary“.** Die schönste weiße Sorte mit denselben vorzüglichen Eigenschaften wie Queen Mary	1,—	9,—	80,—
„ **„Yvonne Cayeux“.** Eine der schönsten Schnittsorten von guter, großblumiger Form, reinweißer Farbe und gelber Mitte	0,80	7,—	65,—

Einfachblühende

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Pyrethrum „Dr. Bosch“. Leuchtend lachsfarbener Ton; wunderbare Lichtfarbe. Spätblühend	1,20	11,—	100,-
„ **„Eileen May Robinson“.** Ausgezeichnete großblumige, langstielige Schnittsorte von einer schönen leuchtend rosa Farbe	1,—	9,—	80,—
„ **„Esmeralda“.** Rot	0,80	7,—	—
„ **„Hamlet“.** Schöne Sorte, dunkelrosa, große Blumen	0,80	7,—	65,—
„ **„Harold Robinson“.** Tief scharlach-karmesin mit lieblichem Scheine, sehr große Blumen auf starken Stielen	3,—	27,—	—
„ **„James Kelway“.** Dunkelzinnoberrot	0,80	7,—	65,—
„ **„Langport Scarlet“.** Scharlach	1,20	11,—	100,-
„ **„Mrs. James Leake“.** Prachtvolle neue Art mit klar dunkelrosa Blumen von fast 8 cm Durchmesser auf starken Stielen	2,50	22,50	—

---

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Ranunculus acris fl. pl. — Goldknöpfchen. Glänzend goldgelbe, dichtgefüllte Blüten. Schöne Rabattenpflanze. Mai	0,50	4,50	40,—
Rheum „Queen Victoria“ — Rhabarber. Beste Sorte zur Kompottbereitung. Starke Pflanzen	0,50	4,50	40,—
Romneya Coulteri — Kalifornischer Baummohn. Reizende mohnartige Pflanze von halbholzartigem Charakter; wird ungefähr 1 m hoch und hat eingeschnittene, blaugrüne Belaubung. Von den blendend weißen mohnartigen Blüten von ca. 10—12 cm im Durchmesser heben sich die gelben Staubbeutel wirkungsvoll ab. Zart duftend. Verlangt lockeren Boden und guten Winterschutz	1,50	13,50	—

Rudbeckia — Goldball

Die Rudbeckien schenken uns in ihren reichblühenden Vertretern einen Spätsommer- und Herbstflor, wie wir ihn zur Ausschmückung der Gärten und zum Blumenschnitt nicht mehr entbehren möchten.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Rudbeckia laciniata fl. pl. — Goldball. Kräftige, bis 2 m hohe Büsche bildende Schnitt- und Dekorationsstaude mit gelbgefüllten, ballähnlichen Blumen. August-September	0,50	4,50	40,—
„ **Leuchtstern.** Starkwüchsige Neuheit, große, edle, haltbare Blumen von einer schönen leuchtend lachskarminroten Farbe. 100 cm. Juli-August	3,—	27,—	—
„ **Newmanni.** Blumen goldgelb mit schwarzbrauner Mitte. Kompakter Wuchs von 60 cm Höhe. August-Oktober	0,50	4,50	40,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.



Romneya Coulteri

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Rudbeckia nitida „Herbstsonne". 1½—2 m hoch. Einfach blühende Rudbeckia von dauernder massigster Wirkung der gelben Farbe. Ganz vortreffliche, haltbare Vasenblume	0,70	6,50	60,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Rudbeckia purpurea (Echinacea purpurea). 1 m hohe Büsche mit hell-purpurroten Strahlenblüten	0,70	6,50	60,—
„ **purpurea compacta.** Leuchtend weinrot. 90 cm. Juli bis August	1,	9,—	80,—
Salvia virgata nemorosa — Salbei. Bildet einen runden symmetrischen Busch, welcher von Juli-August mit tief gentianblauen Blumen bedeckt ist, die am Ende der Blüte in leuchtendviolett übergehen. Eine für die Landschaftsgärtnerei nicht genug zu empfehlende Art	0,80	7,—	65,—
Saponaria caucasica alba plena — Seifenkraut. 50—60 cm hohe Stiele mit gefüllten, reinweißen Blumen im August	0,50	4,50	—
Scabiosa caucasica — Skabiose. Auf steilen Stielen flachschalenförmige, edelgeformte, himmelblaue Blumen. Eine allen Ansprüchen genügende Schnitt- und Schmuckstaude. Blüht von Juni-Oktober. 1 m hoch	0,70	6,50	60,—
„ **caucasica „Diamant“.** An straffen Stielen tief dunkellila Blumen, enorm reich und anhaltend blühend	0,80	7,—	65,—
„ **caucasica „Schöne von Eisenach“.** Ausgezeichnete Neuheit, dunkelblau, sehr großblumig mit doppeltem Petalenkranz und von gedrungenem Wuchs	1,50	13,50	—
Sedum spectabile — Fettkraut. Graugrüne, fleischige Blätter und große, breite Dolden mit violettrosa Blütchen, ca. 40 cm hoch. Für Felspartieen und ganze Beete. Kann blühend eingetopft werden. Blüht von August an	0,50	4,50	40,—
„ **spectabile „Brillant“.** Wie Vorige, aber von einer tiefkarminpurpurnen Farbe. Eine für alle Zwecke verwendbare und nicht genug zu empfehlende Pflanze	0,60	5,50	50,—
Senecio — Kreuzkraut			
„ **clivorum.** Dekorative Staude von üppigem Wuchs, mit großem Blattwerk und leuchtend orangegelben Blütenständen von 1 m Länge. Für Teich- und Uferbepflanzung empfehlenswert	1,—	9,—	—
„ **clivorum Othello.** Die Blätter dieser schönen Art sind im Austreiben dunkelpurpur, später schwärzlich grün. Blüten dunkelorange. 100—120 cm hoch. Juli-August	1,—	9,—	—
„ **„Orange Queen“.** Mit großen, leuchtend tieforange Blüten. 1,20—1,50 m hoch. Juli-August	1,—	9,—	—
„ **Veitchianus.** Wirkungsvolle Blattpflanze für feuchte, sumpfige Stellen. Kräftige Blütenstiele mit 50—60 cm langen leuchtend gelben Blütenrispen. 1,50 m hoch	1,—	9,—	—
Sidalcea hybr. Monarch. An locker gebauten Rispen halbgefüllte rein karminrosa Blumen. Prachtvolle Neuheit	0,80	7,50	—
„ **„Rosy Gem“.** Reichblühende Rabattenpflanze mit eleganten 1 m langen Stielen und tief rosafarbenen Blumen. August	0,60	5,50	—
Silphium perfoliatum — Madie. 1,30—2 m hohe Stengel mit strahlenden, großblumig gelben Randblüten. Für feuchte Stellen geeignet. Nur von dekorativem Wert	0,70	6,50	—

Solidago — Goldrute

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Solidago aspera. Mittelhohe, schöne Schnitt- und Zierstaude mit leuchtend gelben federigen Blütenrispen. Reizend für Vasenschmuck. August-September. 1,20 m hoch	0,50	4,50	40,—
„ **elliptica.** 30—40 cm hohe Art mit eleganten Rispen goldgelber Blütchen	0,50	4,50	40,—
„ **„Frühgold“.** Eine vor dem bekannten Solidago aspera blühende ca. 1 m hoch werdende Art	0,50	4,50	40,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Solidago Golden Wings. Ungefähr 2 m hoch wachsende Sorte mit großen, federartigen Blütendolden von prachtvoll gelber Farbe	0,50	4,50	40,—
„ **„Goldschleier".** Die schönen, strahligen, leuchtend goldgelben Blüten erscheinen in einer solchen Menge, daß sie die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen, 60—80 cm hohen Rispen stehen straff aufrecht	1,—	9,—	80,—
„ **„Sonnenschein".** Zeichnet sich vorteilhaft durch besonders zierlichen Wuchs aus. Die ca. 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen reichverzweigte Rispen hellgoldgelber Strahlenblüten mit hellgrünen Stielen	0,80	7,—	65,—
„ **Spätgold.** Im Wuchs der Solidago virgaurea nana gleichend. Höhe 60 cm. Ende September—Anfang Oktober blühend	1,—	9,—	—
„ **Shorti.** 1,50 m hoch, mit außerordentlich schönen breiten Rispen im September-Oktober	0,50	4,50	40,—
„ **virgaurea nana.** Niedriger, bis 40 cm hoher Wuchs mit goldgelben, federartigen Rispen. August-September	0,50	4,50	40,—
„ **virgaurea praecox (compacta).** Gelbe Blütchen in federartigen, großen Dolden von niedrigem Wuchs. Juli.	0,50	4,50	40,—

Spiraeen — Spierstauden

Siehe auch Astilben

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Spiraea Aruncus. Bis 2 m hohe Büsche bildende Schnitt- und Dekorationsstaude mit federbuschartigen, weißen Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen und Bachläufen	0,70	6,50	—
„ **filipendula fl. pl.** Farnkrautähnliche Belaubung mit Trauben weißgefüllter Blütchen in lockeren Sträußen. 40 cm hoch. Juli	0,60	5,50	—
„ **gigantea carnea.** Rosa Blumen mit rosavioletter Mitte, 150 cm hoch	0,80	7,—	—
„ **ulmaria fl. pl.** Mit dichtgefüllten Blüten von blendend weißer Farbe. 80 cm. Juli	0,60	5,50	—
Stenanthium robustum. Sehr schöne Dekorationspflanze für große Gruppen. Die bis 1,50 m langen Blumenstengel mit langen federartigen Blütenrispen gleichen einem Solidago. Verlangt feuchten, schattigen Standort	1,50	13,50	—
Telekia speciosa. Prachtvolle Blattpflanze für Einzelstellung. Die sehr großen, herzförmigen, gezähnten Blätter sind saftig grün. Aus ihrer Mitte erheben sich die reich beblätterten und verzweigten Stiele mit großen orangegelben Strahlenblüten. 1,20—1,50 m hoch. Juli	0,70	6,50	—
Teucrium chamaedrys — Gamander. Kleiner Halbstrauch, buschig, immergrün, rosa Lippenblüten. Für Felspartieen, Einfassungen und Binderei gleich wertvoll, hart und anspruchslos	0,40	3,50	30,—
Thalictrum adiantifolium — Wiesenraute. Zierliche, 40 cm hohe Pflanze, deren Laub an feines Farngrün erinnert und auch an Stelle desselben im Sommer vielfach Verwendung findet. Juni	0,70	6,50	60,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Thalictrum aquilegifolium. 1 m hohe Staude mit leichtem, federbuschartigem Blütenstand von schön lilaroter oder rosa Farbe. Auch für halbschattige Lagen geeignet. Juli-August	0,60	5,50	50,—
„ **aquilegifolium purpureum.** Lilarot	0,70	6,50	60,—
„ **dipterocarpum.** Hervorragende, nicht genug zu empfehlende, 1,20 bis 1,50 m hohe Schnitt- und Zierstaude. An lockeren Rispen leicht hängende Einzelblütchen von purpurrosa Farbe und zitronengelben Staubfäden . . .	0,80	7,—	65,—
Tradescantia virginiana rubra — Tradeskantie. Purpurrötlich blühende Rabattenstaude für halbschattige Lage mit schilfartiger Belaubung, 40 cm hoch	0,50	4,50	40,—

Tritoma (Kniphofia) — Fackellilie

Prächtige dekorative Stauden mit gelben bis feurigroten zylinderputzer-ähnlichen Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Für Teichufer und als Tuffs in Gärten besonders wirkungsvoll. Auch für Blumen-Arrangements von hohem Wert. Frostfreie Ueberwinterung durch dichte Laubdecke oder Torfmull.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Tritoma „Mad. Lemoine". Die meterhohen, großen Kolben sind von einer leuchtend scharlachroten Färbung, überaus reichblühend. Besonders auch zum Schnitt sehr empfehlenswert. August-September	2,—	18,—	—
Tritoma Pfitzeri. Ungeheuer reich und willig blühende Art, wohl die beste von allen Tritomen. Die Blütenkolben sind von mittlerer Höhe und feurig zinnoberscharlach. August-Oktober	0,80	7,—	—
„ **hybr. Royal Standard.** Warm goldgelb, die obere Hälfte des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, außergewöhnlich dekorativ	1,50	13,50	—
„ **„rufa".** Leuchtend gelb mit roten Spitzen, frühblühend, von niedrigem Wuchs	0,50	4,50	—
„ **„The Rocket".** Enorm große Rispen von glühend roter Farbe auf hohen Stielen. Auffallende Neuheit . .	6,—	55,—	—
„ **Uvaria grandiflora.** Starkwachsend, bis 1 m hohe Blütenkelche	0,80	7,—	65,—

Trollius — Dotterblume — Goldranunkel

Für den Gartenschmuck wie zum Schnitt sind die Troll- oder Honigblumen mit ihren edlen, golddurchfluteten, kugeligen Blumen beliebte Pflanzen. Obgleich Feuchtigkeit liebend, nehmen sie mit jedem kräftigen Gartenboden vorlieb. Blütezeit Anfang Mai, im Hochsommer gewöhnlich noch eine zweite Blüte.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Trollius Earliest of All. Früh- und reichblühend mit blaßorangegelben Blumen	0,80	7,—	65,—
„ **„Empire Day".** Eine neue frühblüh. Art mit enormen, kugelrunden, blaß orangegelben Blumen mit orange Staubfäden	1,—	9,—	—
„ **europaeus.** Rein kanariengelbe, kugelige Blumen . . .	0,80	7,—	65,—
„ „ **albus.** Wie vorhergehende mit weißen Blumen .	1,—	9,—	—
„ **„Feuertroll".** Hochgebaute Blütenform, blendend orangerot	0,80	7,—	—
„ **„Golden Sun".** Prachtvolle Art mit orange gefärbten Blumen und dunkelbrauner Mitte	1,50	13,50	—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. ℳ	10 St ℳ	100 St. ℳ
Trollius „Goldquelle“. Stark verzweigte und reichblühende Art, Blumen von kugeliger Form und gelborangener Farbe	1,—	9,—	80,—
„ **„Goliath“.** Dunkelorange, hochwachsend	1,—	9,—	80,—
„ **„Helios“.** Große reingelbe Blumen auf starkverzweigten Stielen	0,80	7,—	65,—
„ **„Leuchtkugel“.** Von enormer Blütenfülle mit tief orangefarbenen Blumen	1,—	9,—	—



Trollius-Strauß

„ **„Orange Globe“.** Zirka 80 cm hohe Blütenstiele mit halbkugelförmigen goldorange gefärbten Blumen. Eine der schönsten zum Schnitt	0,80	7,—	65,—
„ **„Orangekönig“.** Neuheit mit enorm großen, runden, geschlossenen Blumen, warm orangegelb	1,20	11,—	100,-
„ **„Salamander“.** Kräftig wachsend, viel verzweigt mit satt orangefarbenen Blumen, von locker gebauter, kugeliger Form	0,80	7,—	65,—
„ **„Schwefelglanz“.** Großblumig, schwefelgelb	0,80	7,—	65,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Veratrum nigrum. Langsam wachsende schöne Blattpflanze für Halbschatten, mit meterlangen Blütenrispen von einer schwarzroten Färbung	1,50	13,50	—
Verbascum pannosum — Königskerze. Weißfilzige Blattrosetten, aus denen im Juni ein ca. 1,50 m hoher Blütenschaft erscheint mit vielen goldgelben Blüten	0,60	5,50	—
Veronica amethystina — Ehrenpreis. Ist von gedrungen aufstrebendem Wuchs und trägt eine Fülle zierlicher Blütenähren von leuchtend amethystblauer Farbe. 40 cm hoch. Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
„ **cupressioides.** Eine neuseeländische Art, welche einer feintriebigen, zwergigen Konifere ähnlich sieht	0,70	6,50	60,—
„ **Hendersonii.** Der schönste Ehrenpreis mit dichten großen Blütenähren von satter tiefblauer Farbe. Sehr reichblühend	1,—	9,—	80,—
„ **spicata.** Bis 60 cm hoch, lilablaue Blütenähren	0,50	4,50	40,—
„ **spicata „Erica“.** Tief dunkelrosenrote Blumen. Die außerordentliche Haltbarkeit im abgeschnittenen Zustand sowie die leuchtende Farbe machen diese Neuheit besonders wertvoll. 30 cm hoch	0,70	6,50	60,—

Viola cornuta-Hybriden — Winterharte Hornveilchen

Dichte, niedrige Büsche bildende, den ganzen Sommer über blühende, großblumige Stiefmütterchen. Für ganze Gruppen und Einfassungen wie für die Binderei gleich wertvoll. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Viola cornuta mit Viola tricolor und besitzen die ausdauernden Eigenschaften der Viola cornuta und die großen Blumen der Viola tricolor.

Nur durch Teilung und Stecklingszucht vermehrte Pflanzen in reinen Sorten und Farben: Jährl. Anzucht über 30000 Stück.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Viola cornuta „Ada“. Sehr großblumige Art mit purpurblauen Blumen. Eine der schönsten	0,60	5,50	50,—
„ **cornuta „Alpha“.** Großblumige, dunkelveilchenblaue, reichblühende Sorte	0,40	3,50	30,—
„ **cornuta „Ardwell Gem“.** Gelb mit kleiner schwarzer Zeichnung in der Mitte	0,40	3,50	30,—
„ **cornuta „Blütenfülle“.** Kreuzung von Viola cornuta G. Wermig und Viola cornuta grandiflora. Vom Mai bis Okt. ununterbrochen blühend, mit mittelgroßen, feinen, zarten, weithin leuchtenden lila Blüten überschüttet	0,50	4,50	40,—
„ **cornuta „Edmond Boissier“.** Lila-rot	0,50	4,50	40,—
Viola cornuta „Hansa“. Das verbesserte G. Wermig. Eine hervorragende Neuheit. Kompakter Wuchs, an kräftigen Stielen wohlgeformte Blumen von einer rein veilchenblauen Farbe. Wertvoll für den Schnitt, wie für Beete. Auch zum Treiben in kalten Kästen bei reichlicher Lüftung geeignet	0,40	3,50	30,—
Viola cornuta „Maggi Mott“. Großblumig, einfarbig, zartlilarosa, wohlriechend	0,40	3,50	30,—
„ **cornuta „Primrose Dame“.** Reines Gelb, großblumig	0,50	4,50	40,—
„ **cornuta „Royal Sovereign“.** Prachtvolle gelbe Sorte	0,70	6,50	60,—
„ **cornuta hybr. Virgin White.** Reinweiße Blumen und sehr reichblühend	0,60	5,50	50,—
„ **cornuta W. H. Woodgate.** Purpurblau wie G. Wermig, aber viel größer	0,60	5,50	50,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.



Viola cornuta „Primrose Dame“

Kleinblumige Viola cornuta

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Viola gracilis „Lord Nelson“. Neue Art mit sehr schönen tiefpurpurvioletten Blumen, die größer sind als von Viola G. Wermig. Von März—August blühend	0,60	5,50	50,—
„ **gracilis lutea.** Neue goldgelbe Art	0,80	7,—	65,—

Verschiedene Viola — Veilchen

Viola cucullata — Pfingstveilchen. Erst zu Pfingsten blühende, dem wohlriechenden Veilchen ähnliche Art, mit starker Belaubung und ca. 20 cm langen Stielen. Nicht oder nur ganz schwach duftend	0,40	3,50	30,—
„ **odorata** — Wohlriechendes Veilchen — **„Königin Charlotte“.** Mittelgroße, dunkelblaue Blüten. Auch zum Frühtreiben empfehlenswert	0,40	3,50	30,—
Wahlenbergia grandiflora. 60—70 cm hoch, große, dunkelblaue, schalenförmige Blumen. Juli—August	0,70	6,50	60,—
Yucca filamentosa — Palmenlilie. Prächtige Solitärpflanze, die bei einer starken Laubdecke völlig winterhart ist. Breitlanzettliche, blaugrüne Blätter, aus denen sich der 1 bis $1^1/_2$ m hohe, pyramidal verzweigte Blütenschaft mit den großen, weißen, glockenähnlichen Blumen erhebt . . .	1,20	11,—	—

Niedrige Stauden für alpinen Flor

(Felsenstauden)

für Trockenmauern, Böschungen, Einfassungen und Grotten.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Acaena glauca. Rasenbildend mit silbrig blaugrüner Belaubung	0,50	4,50	40,—
„ **microphylla.** Dichter Rasen, feine, bräunliche Belaubung	0,50	4,50	40,—
Acantholimon glumaceum — Stachelnelke. Frisch karminrot. Juli-August	0,80	7,—	—
Achillea argentea. Niedrig, rasenbildend, weißfilzige Blätter, reinweiße Blumen auf 15 cm hohen Stielen. Juni	0,50	4,50	40,—
„ **aurea.** Niedrige Schafgarbe mit feinzerteilter, grauer Belaubung und goldgelben Blütendolden im Juli. 15 cm h.	0,50	4,50	40,—
„ **tomentosa.** Hübsches Felsenpflänzchen mit graugrüner Belaubung und reingoldgelben Blütendolden im Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
„ **umbellata.** Reizende niedrige Staude mit weißfilzigen, feingeschnittenen Blättern und großen weißen Blütendolden. August	0,50	4,50	40,—
Adonis amurensis fl. pl. Außerordentlich dankbare Frühlingsblume mit ranunkelähnlichen, dichtgefüllten, gelbgrün gefärbten Blumen. März-April	1,50	13,50	—
„ **vernalis** — Adonisröschen. Allerliebster, niedriger Frühjahrsblüher mit glänzend goldgelben Blumen und zierlicher Belaubung. März	0,50	4,50	—
Ajuga reptans fol. multicoloris. Für Felspartieen und Einfassungen gut geeignete, neue Staudenart mit herrlich purpurroter, braunroter und bunter Belaubung	0,40	3,50	—
Alchemilla alpina — Frauenmantel. Gelblichgrün. 5—10 cm h. Juni—August	0,40	3,50	—
Allium cyaneum. Aus dichten Büscheln grasartiger Belaubung erscheinen im Juli die 20 cm hohen, himmelblauen Blütenköpfchen	0,50	4,50	—
Alsine laricifolia. Weiße Teppiche kleiner Blüten	0,50	4,50	—
Alyssum saxatile — Steinkraut, Gebirgs-Schildkraut. Mit leuchtend gelben Blumen und silbergrau behaarten Blättern. Vorzüglich für Steingärten. Mai—Juni	0,50	4,50	—
„ **saxatile citrinum.** Schöne hellschwefelgelbe Blütensträuße	0,50	4,50	—
„ **saxatile fl. pl.** Goldgelb, gefülltblühend. 20—30 cm. Mai	0,50	4,50	—
Androsace — Mannschild			
„ **primuloides.** Schöne rosa blühende Art. 10 cm. Mai-Juni	0,70	6,50	—
„ **sarmentosa Chumbyi.** Schöne Alpenpflanze mit rosa Blüten. Aus der alten Blatttrosette spinnen sich nach allen Seiten rote Fäden mit jungen Rosetten. Mai-Juni	0,60	5,50	—
Anemone nemorosa — Weißes Windröschen — Osterblume. Reinweiß, kriechend. April-Mai	0,40	3,50	—
„ **pulsatilla** — Küchenschelle. Prächtiger Frühlingsblüher mit dunkelviolettblauen, wollig behaarten Blumen. Liebt kalkhaltigen Boden und sonnigen Platz	0,60	5,50	50,—
„ **pulsatilla alba.** weißblühend	0,70	6,50	60,—
„ **pulsatilla rubra.** Schön dunkelrot	1,—	9,—	—
„ **sylvestris** — hohe Waldanemone. Sehr frühblühende Schnittblume, reinweiß, ähnlich der Anemone japonica. 40 cm hoch	0,50	4,50	—
Antennaria tomentosa — Katzenpfötchen. Vortreffliche Einfassungspflanze mit silberartiger Belaubung. Sehr wertvolle Teppichpflanze. Juli-August	0,30	2,50	22,50
Arabis alpina — Alpenkresse — Gänsekraut. Einfache, weiße Blüten. Für Felsengärten wie für Einfassungen und Trockenmauern. April	0,40	3,50	30,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Arabis alpina fl. pl. Die reinweiß gefüllten Blumen erfreuen das Auge im zeitigsten Frühjahr. Wertvolle Schnittstaude und für Einfassungen geeignet	0,40	3,50	30,—
„ **alpina rosea.** Die einfachen zartrosa Blüten sind von bezaubernder Schönheit, namentlich in nicht zu sonniger Lage. Für Felsengärten und Trockenmauern vorzüglich	0,40	3,50	30,—



Arabis alpina fl. pl.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Armeria hybr. Bees Ruby. Größte und schönste Grasnelke mit leuchtend karminroten Blüten auf 50 cm hohen Stielen. Juni—September	0,80	7,—	65,—
„ **Laucheana** — Grasnelke. Rasenartige Polster- und Einfassungs-Grasnelke mit farbenprächtigen, dunkelkarminroten Blütenköpfen. Juli	0,30	2,50	22,50
„ **maritima alba.** Reinweiß	0,30	2,50	22,50
Asarum europaeum — Haselwurz — Pfefferwurz. Wohlriechende, glänzend dunkelgrüne, runde Blätter. Zum Begrünen schattiger Stellen vortrefflich geeignet . . .	0,30	2,70	25,—
Asperula odorata — Waldmeister. Echter Waldmeister für Maibowlen. Für schattige und halbschattige Plätze geeignete Maiblüte	0,40	3,50	30,—
Aster alpinus siehe Seite 11			
Astilbe chinensis pumila. Ganz niedrige Sorten mit aufrechtwachsenden pyramidenförmigen Rispen von lilarosa Farbe	0,60	5,50	50,—

Aubrietien — Blaukissen

Herrliche, niedrige Frühjahrsblüher für Einfassungen, Felspartieen und Trockenmauern. Blühen im März und April, die grau-grünen Blätter sind mit violetten, purpurnen, rosa und roten Blumen wie überschüttet. Vertragen die brennendste Sonne und Trockenheit.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Aubrietia „Blue King". Mit sehr schönen, blauen Blumen	1,—	9,—	80,—
„ **hybr. „Dr. Mules".** Die dunkelste aller Aubrietien mit schönen, großen, leuchtend dunkelvioletten Blüten. April - Mai	0,50	4,50	40,—
„ **hybr. „Fireking".** Die leuchtendste von allen roten	0,50	4,50	40,—
„ **„Gloriosa".** Enorm großblumig, von einer leuchtend rosa Farbe	0,80	7,—	65,—
„ **hybr. „H. Marshall".** Leuchtend violett, großblumig	0,50	4,50	40,—
„ **hybr. „Lavender".** Die sehr großen Blumen sind prächtig hell-lavendelblau. Unter den hellblauen Sorten die schönste. April-Mai	0,50	4,50	40,—
„ **„Lilakönigin".** Besonders große hellila Blumen. Remontierend	0,80	7,—	65,—
„ **hybr. Moerheimi.** Reinrosa, wohl die großblumigste der rosa Farbe. Blüht von Ende April bis in den Juni	0,50	4,50	40,—
„ **„Mrs. Lloyd Edwards".** Großblumige Sorte mit leuchtend dunkelpurpurblauen Blumen	0,50	4,50	40,—
„ **„Peter Barr".** Große, flache Blumen von dunkel-violetter Farbe	0,70	6,50	60,—
„ **„Prichard's A. I.".** Prächtig dunkelviolette Blumen	0,50	4,50	40,—
„ **Purple robe.** Großblumig, schön purpurrosa	0,50	4,50	40,—
„ **„Purpurteppich".** Mit leuchtend dunkelvioletten großen Blumen. Dichte Polster	0,50	4,50	40,—
„ **rosea splendens.** Rosa	0,50	4,50	40,—
„ **The Queen.** Neu, rotviolett, reichblühend	1,—	9,—	—
„ **tauricola.** Niedriger, gedrungener Wuchs, dunkelblau, eine der schönsten	0,40	3,50	30,—
Bahia lanata. Für trockene, sonnige Lagen geeignete, 10 bis 15 cm hohe, graufilzige Pflanze mit gelben Strahlenblüten. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Bellium minutum. Niedriges, reizendes Pflänzchen mit kleinen, weißen, gänseblumenartigen Blüten den ganzen Sommer	0,50	4,50	40,—
Calamintha alpina. Lockere, polsterbildende Pflanze mit kleinen, dunkelblauen Lippenblütchen. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Campanula carpatica Riverslea. Violette Schalenblumen	0,60	5,50	50,—
„ **pusilla.** Reichblühende, kriechende Art, mit hellblauen Blumen	0,50	4,50	40,—
„ **pusilla alba.** Weiße Abart der Stammform	0,50	4,50	40,—
„ **Portenschlagiana.** Klarblaue Glockenblütchen. Kriechend	0,60	5,50	50,—
„ **turbinata Isabel.** Große schalenförmige Glocken von rein tiefblauer Farbe, 30 cm hoch, reichblühend	0,60	5,50	50,—
„ **turbinata White Star,** wie vorhergenannte, mit weißen Blumen	0,60	5,50	50,—
„ **Wilsoni.** Große dunkelviolette Glocken mit graugrüner Belaubung. 15 cm. Juli	0,60	5,50	50,—
Carlina acaulis — Silberdistel. Auf 6—10 cm hohen Stielen silberweiße Blütenköpfe. Getrocknet bleiben die Blumen unverändert	0,60	5,50	—

Campanula Portenschlagiana

Cyclamen europaeum

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Cerastium arvense compactum. Teppichbildende reizvolle Felsen- und Böschungspflanzen, übersät mit reinweißen Blüten im Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
„ **Bibersteinii** — Weißfilziges Hornkraut	0,40	3,50	30,—
„ **Columnae.** Kräftig wachsend, prächtig silberweiß. 10 cm hoch. Mai	0,60	5,50	50,—
„ **tomentosum,** für Felspartieen u. Einfassungen. Die schmalen silberweißen filzigen Blättchen sind von hervorragender Wirkung, ebenso die feinen Blütchen im Mai	0,50	4,50	40,—
Cotula squallida. Rasenbildende Pflanze mit braungrüner gefiederter Belaubung. Für Böschungen und Felspartien	0,40	3,50	30,—
Cotyledon simplicifolia. Felsenpflanze mit hellgelben Blumen. 10 cm hoch	0,60	5,50	50,—
Cyclamen europaeum. Das bekannte rotblühende Alpenveilchen des Hochgebirges. August-September	0,40	3,50	30,—
Dianthus caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit blaugrüner Belaubung und leuchtendrosa Blüten. Mai	0,50	4,50	40,—
„ **deltoides Brillant.** Mit leuchtend karminroten Blüten. 25 cm hoch. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Dielytra formosa. Schön für Waldpartieen, ca. 30 cm hoch, mit rosafarbenen Blüten	0,50	4,50	40,—
Draba repens. Rasenbildende Bodenbedeckungspflanze für sonnige trockene Lagen in Steingärten	0,50	4,50	40,—
Dryas octopetala. Kriechende, halbstrauchartige Alpine mit weißen anemonenähnlichen Blumen im Mai	0,70	6,50	60,—

Epimedium — Sockelblume

Beliebte Grottenpflanze mit lederartigen, bräunlich gefärbten Blättern. Zierliche Blütenrispen mit kleinen Blütchen von weißer, gelber und roter Färbung. Gedeiht auch im tiefsten Schatten. 20—30 cm hoch. April-Mai.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Epimedium			
„ **erectum.** Aufrechtwachsend	0,70	6,50	60,—
„ **niveum.** Weiß	0,70	6,50	60,—
„ **pinnatum elegans.** Reichblühend, große goldgelbe Blumen	0,70	6,50	60,—
„ **sulphureum.** Schwefelgelb	0,70	6,50	60,—
Erodium chamaedryoides rosea, bildet ein grünes Kissen, überdeckt mit zart rosa Blumen	1,—	9,—	80,—
Genista hybr. Butterfly — Ginster. Gelb mit braunrot, großblumig starke Topfballen	2,50	22,50	—
„ **Daisy Hill.** Schwefelgelb mit hellrosa. Starke Topfballen	2,50	22,50	—
„ **Dallimorei.** Purpurrote Blüten, starke Topfballen	2,50	22,50	—
„ **radiata.** Kleiner Strauch fürs Alpinum mit gelben Blumen	0,70	6,50	—
„ **sagittalis.** Kriechender gelbblühender Ginster. Juni	0,70	6,—	—
„ **tinctora fl. pl.** Der im Juli-August blühende Färberginster ist ein hübscher, kleiner Blütenstrauch mit gelben Schmetterlingsblumen	0,70	6,50	—
Gentiana acaulis — Enzian. Bekannte Alpenpflanze mit großen, ultramarinblauen Blumen. Für Einfassungen und Felspartieen. Liebt Halbschatten. Mai	0,70	6,50	60,—
„ **Lagodechiana.** Empfehlenswerter neuer Enzian mit Blumen von prachtvoller blauer Farbe mit blasserem Zentrum. Wuchs mehr kriechend, daher für Felspartieen geeignet	1,—	9,—	—
Geranium lancastriense. Reizende kriechende Art mit schönen rosafarbigen Blüten. 15 cm. Juni—Juli	0,50	4,50	40,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Globularia alpina. Niedrige, rasenbildende Pflanze mit blauen, kugeligen Blütenständen. 10 cm. Mai-Juni	0,60	5,50	50,—
Gypsophila repens rosea. Reizende Felsenpflanze mit zartrosa Blütenrispen. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
„ **repens monstrosa.** Niedrige, kriechende Pflanze für Steinpartieen, frühblühend, mit weißen eleganten Blumen	0,50	4,50	40,—
„ **Sündermanni.** Kräftiger wachsend wie vorige, mit weißen Blütenrispen. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—



Genista (Ginster)

Helianthemum amabile fl. pl. sulphureum. Schwefelgelb, gefüllt.	0,50	4,50	40,—
„ **amabile fl. pl. Rubin.** Leuchtend scharlachrote gefüllte Blumen. Andauernd blühend	0,50	4,50	40,—
„ **amabile Attraction.** Hellorange mit dunkler Mitte . .	0,50	4,50	40,—
„ **atrosanguineum.** Silbergraue Belaubung mit leuchtend rosa Blüten	0,50	4,50	40,—
„ **Golden Queen.** Großblumig, einfach goldgelb	0,50	4,50	40,—
„ **Lawrenson's Pink.** Lachsrosa	0,50	4,50	40,—
„ **rhodanthum carneum.** Mit schönen rosa Blumen . . .	0,50	4,50	40,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Helianthemum Rose Queen. Großblumig, einfach, rosa . . .	0,50	4,50	40,—
„ **rubens.** Kupferfarbig	0,50	4,50	40,—
Helleborus niger — Christ- oder Weihnachtsrose. Entwickelt ihre zarten, schneeweißen Blumen bei milder Witterung schon zu Weihnachten und hält der Blütenflor bis Ende März an	1,20	11,—	100,-
„ **hybridus.** Herrliche Farben von weiß bis rot, gestreift, punktiert und geadert. Frühblühend, März-April	0,90	8,—	70,—




Hepatica triloba

Hepatica angulosa — Leberblümchen. Großblumig hellblau	0,60	5,50	50,—
„ **triloba alba.** Einfach, weißblühend.	0,60	5,50	50,—
„ **triloba coerulea.** Allerliebster Frühlingsblüher mit einfachen, blauen Blumen. Liebt feuchten und schattigen Standort. März-April	0,50	4,50	40,—
„ **triloba rubra pl.** Rotblühend, stark gefüllt	0,80	7,—	65,—
Hieracium aurantiacum rubrum — Habichtskraut. Für Felspartieen, 40 cm hoch mit orangefarbenen Blumen, den ganzen Sommer blühend	0,50	4,50	40,—
Horminum pyrenaicum. Blaulila Lippenblüten auf 20 cm hohen Stielen. Juni—Juli	0,50	4,50	40,—
Hutchinsia alpina. 10—15 cm hohe, krause, zierliche Pflanze für feuchte Grotten mit niedlichen weißen Blüten im Mai bis Juni	0,50	4,50	40,—
Iberis sempervirens „Schneeflocke“. Siehe Seite 30.			
„ **sempervirens „Weißer Zwerg“.** Eine kleine, zierliche, gedrungen wachsende Iberis-Art. Schön für Steinpartien	0,50	4,50	40,—
Inula ensifolia — Zwergalant. Kugelrunde, 25—30 cm hohe Büsche, mit kleinen, leuchtend gelben Blumen. Für Felspartieen geeignet	0,50	4,50	40,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Juniperus prostrata. Flachausgebreiteter, kriechender Wacholder für Felspartieen	2,—	—	—
Lavandula vera. Siehe Seite 34.			
Leontopodium alpinum. Bekanntes Edelweiß, Juni—September	0,50	4,50	40,—
Lewisia Cotyledon. Interessante nordamerikanische portulackartige Pflanze. Aus den Rosetten fleischiger Blätter erscheinen im Sommer verzweigte Blütenstiele mit rosafarbigen gelblich gestreiften Blumen. Verlangt humosen, durchlässigen Boden und Schutz gegen zu grelle Besonnung. 20 cm. Juli—August	1,—	9,—	80,—
Linaria pallida — Frauenflachs — Leinkraut. Felsenpflanze, rasenartige Polster bildend mit violetten Blumen	0,50	4,50	40,—
Lithospermum prostratum. Niedrige strauchartige Felsenstaude mit tiefblauen Blüten. Reichblühend. Mai-Juni	1,—	9,—	—
Mazus pumilio. Schöne Alpenpflanze mit blaßvioletten Blumen. Topfballen	0,60	5,50	—
Megasea hybrida. Siehe Seite 36.			
Mimulus luteus cupreus — Gauklerblume. Niedrige, bei feuchtem Standort den ganzen Sommer blühende Pflanze mit großen, leuchtend kupfrig-orangefarbigen Blumen. Schön für Bach- und Teichränder	0,50	4,50	40,—
Nierembergia rivularis. Kriechend, sehr große, weiße Blumen	0,60	5,50	50,—
Oenothera missouriensis. Großblumige, gelbe, dankbarblühende, niedrige Pflanze	0,50	4,50	40,—
Omphalodes verna — Gedenkemein. Niedrige, vergißmeinnichtähnlich blühende Frühlingsstaude auch für Schatten	0,40	3,50	30,—
Pachysandra terminalis. Halb holzartige, niedrige Schattenpflanze mit lederartiger, immergrüner Belaubung	0,60	5,50	50,—
Paronychia serpyllifolia — Mauerraute. Mattgrüne, dichte Polsterpflanze für Steingärten, mit einer Unmenge schneeweißer Blüten im Juni	0,40	3,50	30,—
Pentastemon Scouleri. Lila, vorzügliche Felsenstaude. 25 cm. Juni	0,60	5,50	50,—
Phlox amoena rosea. Siehe Seite 45.			
„ **divaricata canadensis.** Siehe Seite 45.			
„ **setacea atropurpurea.** Dunkelpurpurrot	0,50	4,50	40,—
„ **setacea F. G. Wilson.** Reizende Sorte mit schön hellblauen Blumen	0,50	4,50	40,—
„ **Phlox setacea „Moerheimi".** Kompakter Wuchs, starke aufrecht wachsende Stiele mit Blumen von einer leuchtend karminrosa Farbe. April-Mai	0,50	4,50	40,—
„ **setacea Sprite.** Karminrot	0,50	4,50	40,—
„ **setacea Vivid.** Leuchtend lachskarmin	1,—	9,—	—
„ **nivalis.** Blüte schneeweiß, rasenbildend	0,50	4,50	40,—
Plantago nivalis — Wegerich. Prachtvolle, silberfilzige Blattrosetten. Blüte unscheinbar	0,60	5,50	50,—
Potentilla alpestris. Kriechende erdbeerartige Pflanze mit gelben Blumen. Juni. 10 cm	0,50	4,50	40,—
„ **chrysocraspeda.** Niedrige Polster bildend, die mit leuchtend gelben Blumen dicht bedeckt sind. 10 cm. Juni	0,50	4,50	40,—
„ **mandschurica.** Ein niedriger kriechender Strauch, silbrige Blätter, große, milchweiße Blumen während des ganzen Herbstes, prachtvoll fürs Alpinum	0,80	7,—	65,—
„ **nitida.** Schollen bildendes Alpenpflänzchen, für Felspartieen besonders geeignet, grauartige Belaubung mit rosa Blumen	0,60	5,50	50,—
Primel-Arten. Siehe Seite 46.			

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Prunella Webbiana. Große dunkelviolette Lippenblüten. 20 cm hoch. Juli	0,50	4,50	40,—
„ **incisa rubra.** Dunkelrosa Blüten, tief eingeschnitten	0,50	4,50	40,—
Die Prunellen sind ganz außerordentlich farbenkräftige, weithin leuchtende Blüher. Vorzüglich für Steingärten und Rabatten geeignet.			
Pulmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.			
„ **angustifolia azurea.** 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten	0,60	5,50	50,—
„ **officinalis.** Das wilde heimische Lungenkraut mit blauen Blütchen im April und den etwas weißlich gefleckten Blättern ist eine vorzügliche Pflanze für schattige und halbschattige Stellen	0,50	4,50	40,—
„ **rubra.** Blumen leuchtend rot. 30 cm. April	0,60	5,50	50,—
„ **saccharata.** Hübsche Hybride mit leuchtenden Blüten und silbergefleckten Blättern	0,50	4,50	40,—
„ **saccharata Mrs. Moon.** Blätter wie bei der vorigen, jedoch sind die Blüten leuchtend rot	0,80	7,—	65,—



Ramondia pyrenaica

Ramondia pyrenaica. Aus den breiten, flachen Rosetten dunkelgrüner braunbehaarter Blätter erscheinen die prächtigen violetten Blumen. Für feuchte, schattige Stellen. Eine der schönsten Alpenpflanzen. 10 cm. Juni	0,80	7,—	65,—
Sagina subulata (Spergula pilifera) — Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Für Felspartieen, Plattenwege, Böschungen usw.	0,30	2,50	22,50

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Santolina chamaecyparissus — Heiligenpflanze. Strauchartige Pflanze mit feingefiederter, silbergrauer Belaubung und gelben Blütenköpfchen. Für geschützte, sonnige Felspartieen. 30—40 cm hoch. Juli-August	0,50	4,50	40,—
„ **pinnata.** Aehnlich der vorigen, nur mit dunkelgrüner Belaubung und mehr schwefelgelben Blütenköpfen . .	0,50	4,50	40,—
Saponaria ocymoides — Seifenkraut. Einfassungs- und Felsenpflanze	0,50	4,50	40,—

Saxifraga — Steinbrech

Rasen- oder polsterbildende Pflanzen für Beeteinfassungen, Felspartieen, Trockenmauern usw. Anspruchslose Pflanzen, die auf dünnen, schlanken Stielen eine Fülle zierlicher Blütchen in den zartesten Farbentönen bringen.

Moosartige Saxifraga

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Saxifraga caespitosa. Großblumig, weiß	0,40	3,50	30,—
„ **densa.** Dichte feste Polster, weißblühend	0,40	3,50	30,—
„ **decipiens grdfl. rosea.** Dichte hellgrüne Polster mit zartrosa Blüten	0,50	4,50	40,—
„ **decipiens lutescens.** Wie vorhergehende, mit gelblichweißen Blüten	0,50	4,50	40,—
„ **dec. hybr. Triumph.** Kräftig wachsende widerstandsfähige Sorte, Polster bildend, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten verschwinden. Die Farbe ist ein leuchtendes dunkles Karmin	0,80	7,—	—
„ **hybrida „Blütenteppich“.** Bildet dichte Polster, die im April und Mai zur Zeit der Blüte den Eindruck eines blumigen Teppichs machen. Die Blütchen erscheinen auf niedrigen verzweigten Stielen in ganz außerordentlicher Fülle, sind im Aufblühen leuchtend karminrosa und werden bei weiterer Entwicklung etwas heller . .	0,50	4,50	—
„ **hybrida „Juwel“.** In Farbe ähnlich der Sorte splendens, aber um ca. 14 Tage später aufblühend	0,50	4,50	—
„ **hybrida magnifica.** Eine Verbesserung von Rhei superba, kräftig und robust wachsende Blütenstiele, 15-20 cm hoch, Blüten von frischer, hellrosa Färbung	0,50	4,50	40,—
„ **hybrida „Purpurmantel“.** Die niedlichen Pflanzen sind im April—Mai mit einer Menge Blütchen bedeckt, in eigenartig schöner Färbung, karminrosa mit purpurnem Schein. Vorzüglich für Einfassungen und Felspartieen	0,50	4,50	40,—
„ **hybrida „Schöne von Ronsdorf“.** Die mittelgroßen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend dunkelkarmin, von ganz vorzüglicher Fernwirkung . . .	0,60	5,50	50,—
„ **hybrida splendens.** 15 cm hoch, reichverzweigte Blütenstiele mit ziemlich großen Blumen von leuchtend dunkelkarminroter Farbe. Die leuchtendste Farbe aller Saxifragen	0,50	4,50	40,—
„ **hypnoides magnifica.** Frühblühend, prächtig, moosartig	0,50	4,50	40,—
„ **muscoides.** Niedrig, weiße, zierliche Blüten	0,40	3,50	30,—
„ **„Sir Douglas Haig“.** Prächtig dunkelrot, lange Stiele. Neue, wertvolle Bereicherung des Sortiments	1,—	9,—	—
„ **Stelleriana.** Ziemlich spätblühend, weiß	0,40	3,50	30,—
„ **trifurcata.** Kräftig wachsende, widerstandsfähige Art mit einer Fülle weißer Blütchen	0,50	4,50	40,—



Saxifraga cotyledon pyramidalis

Rosettenbildende oder krustige Saxifraga

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Saxifraga aizoon. Silbergraue Rosetten	0,50	4,50	40,—
„ **cotyledon pyramidalis.** Große, bis 25 cm im Durchmesser haltende Rosetten mit saftiggrünen, weißgeränderten Blättern und langen Rispen weißer Blüten. Eine der schönsten Arten	0,50,	4,50	40,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Saxifraga cuneifolia. Dunkelgrüne Rosetten bildend, mit weißen Blütchen. 15 cm hoch. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
„ **Elisabethae.** Seltene Hybride aus der Verwandtschaft von Burseriana mit hellschwefelgelben Blumen im April	0,60	5,50	50,—
„ **granulata fl. pl.** Knollenbildende Art mit schönen, reinweiß gefüllten Blumen auf 20—25 cm hohen Stielen. April-Mai	0,60	5,50	—
„ **heucheriloba.** Mit heucheraähnlichen Blüten. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
„ **Kolbi.** Kleine silberbereifte Rosetten m. zierlichen weißen Blütenrispen	0,60	5,50	50,—
„ **marginata.** Kleine zierliche Art mit ziemlich großen weißen Blüten	0,60,	5,50	50,—
„ **rhaetica.** Rhätischer Alpensteinbrech	0,40,	3,50	30,—
„ **rotundifolia.** Herzförmige, runde Blätter und weiße Blütenrispen im Juni	0,50	4,50	40,—
„ **umbrosa** — Porzellanblümchen. Besonders für Einfassungen geeignet. Gedeiht auch noch gut im Halbschatten. Weißlich-rosa Blütchen. Mai	0,30	2,50	22,50
Scutellaria alpina rosea. Rosalila. 15 cm. Juli-August	0,60	5,50	—

Sedum — Mauerpfeffer — Fettblatt

Für Fels- und Steinpartieen, Trockenmauern und Böschungen geeignete Pflanzen mit fleischigen Blättern. Die niedrigen, kriechenden, lieben mehr Trockenheit, während die etwas höheren Feuchtigkeit und nahrhaften Boden bevorzugen. Alle verlangen viel Sonne.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Sedum acre. Gelbblühend	0,30	2,50	22,50
„ **album.** Kriechend, weißblühend	0,30	2,50	22,50
„ **album micranthum.** Grasgrün belaubt, weiß. 5 cm. Juni—Juli	0,40	3,50	30,—
„ **kamtschaticum.** Gelb. 10—15 cm. Juli	0,30	2,50	22,50
„ **kamtschaticum fol. var.** Weißgeränderte Blätter, gelbblühend. Auch schön für Töpfe	0,50	4,50	40,—
„ **dasyphyllum.** Mit dicken blauweißen Blättchen von zwergigem Wuchs	0,50	4,50	40,—
„ **Ewersii.** Rosablühend	0,40	3,50	30,—
„ **laconicum.** Schönes, auch im Winter grünes, schlangenmoosartiges Sedum	0,30	2,50	22,50
„ **lydium.** Grüne Polster	0,40	3,50	30,—
„ **lydium glaucum.** Blaugrüne Polster, hellrosa Blütenstengel mit weißen Blumen	0,40	3,50	30,—
„ **Middendorfianum.** Dunkelgoldgelb, orangefarb. Knospen	0,50	4,50	40,—
„ **murale.** Blätter purpurlila, rosa. 10 cm. Juni—Juli	0,50	4,50	40,—
„ **obtusifolium.** Eigenartig dickbräunlich schimmernde Blätter	0,40	3,50	30,—
„ **reflexum.** Kriechend, blaugrüne Blätter und gelbe Blüten	0,40	3,50	30,—
„ **rupestre.** Aehnlich vorigem, aber nicht so kräftig wachs.	0,40	3,50	30,—
„ **Selskianum.** Kugelige Büsche, hellgrüne Belaubung, gelbe Blütendolden. 10—15 cm. Juli-August	0,50	4,50	40,—
„ **spathulatum.** Weißliche, dicke Blätter, eigenart. Pflanze	0,60	5,50	50,—
„ **spathulatum purpureum.** Schöne neue Sorte mit dunkelroten Blättern u. dunkelgelben Sternblumen. 10 cm hoch	0,60	5,50	50,—
„ **spurium album.** Weißbl. Juli-August	0,30	2,50	22,50
„ **spurium splendens.** Dunkelrote Blumen, dunkelrote Fruchtkapseln. Juli-Aug.	0,40	3,50	30,—

Sempervivum — Hauswurz oder Hauslaub

Sind für trockene Abhänge, Felspartieen und Mauern die am besten geeigneten Pflanzen. Gedeihen in magerem Boden noch sehr gut. Die fleischigen Blätter bilden eine dichte Rosette. Blühen im Juli.


	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Sempervivum acuminatum	0,40	3,50	30,—
„ **Alpha.** Neu!	0,70	6,50	—
„ **arachnoideum rubrum.** Braunrote Rosetten	0,50	4,50	40,—
„ **arenarium.** Zierlich, bestockt sich stark	0,40	3,50	30,—
„ **avernense**	0,40	3,50	30,—
„ **blandum.** Weiße Rosetten	0,40	3,50	30,—
„ **Brownii.** Große Rosetten von braunroter Farbe	0,50	4,50	40,—
„ **Comollii.** Größtes bläuliches	0,40	3,50	30,—
„ **fimbriatum.** Hellgrün	0,40	3,50	30,—
„ **flabelliforme**	0,40	3,50	30,—
„ **grandiflorum**	0,40	3,50	30,—
„ **hispidum**	0,40	3,50	30,—
„ **latifolium**	0,40	3,50	30,—
„ **soboliferum.** Hellgrün mit rotem Rand	0,40	3,50	30,—
„ **triste.** Dunkelbraunrot	0,30	2,50	22,50
„ **tectorum.** Gewöhnliche Hauswurz	0,40	3,50	30,—
„ **tomentosum**	0,30	2,50	22,50
„ **violaceum**	0,40	3,50	30,—
„ **Webbianum.** Wie mit Spinngeweben weiß überzogen	0,40	3,50	30,—
Silene acaulis. Dichte moosartige Polster mit kleinen rosaroten Blütchen auf 1 cm hohen Stielen im Frühjahr	0,50	4,50	40,—
„ **maritima fl. pl.** Kriechend mit großen gefüllten weißen Blumen, die, wenn offen, an eine Nelke erinnern	0,70	6,50	—
„ **Schafta.** Im August blühende, 10 cm hohe, lockere, rasenbildende Art mit leuchtend rosafarbenen Blumen	0,50	4,50	40,—
Solidago alpestris — Alpengoldrute. Mit 30 cm hohen Blütenrispen im Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Stachys lanata — Ziest. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung. Auch für Felspartieen geeignet	0,30	2,50	22,50
Synthyris reniformis. Blüht im Frühjahr mit violetten Blumen	0,70	6,50	60,—
Teucrium chamaedrys. Siehe Seite 52.			
Thymus lanuginosus — Thymian. Weißlich graue, kriechende Felsenpflanze mit rosafarbenen Blütchen im Juli	0,40	3,50	30,—
„ **Golden Dwarf.** Goldgelb	0,50	4,50	—
„ **serpyllum albus.** Dichte frischgrüne Polster mit reinweißen Lippenblütchen im Juni-Juli	0,40	3,50	30,—
„ **serpyllum coccineus.** Blütchen von lebhaft roter Färbung	0,40	3,50	30,—
Tunica Saxifraga. Zierliches, fast den ganzen Sommer über blühendes Felsenpflänzchen mit kleinen rosa Blütchen	0,40	3,50	30,—
Veronica alpina (orientalis) — Ehrenpreis. Die kriechende, für Felspartieen so recht geeignete Pflanze ist mit zierlich kleinen, blauen Blütenähren dicht bedeckt. 15 cm h. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
„ **Balfouriana.** Reizende immergrüne Sorte mit schönen blauen Blumen. 15 cm hoch	0,70	6,50	—
„ **cinerea.** Hellblau, rasenbildend	0,50	4,50	40,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Veronica gentianoides. fol. var. Wurzelständ., weißbunte Blätter. Aus der Blattrosette hervorwachsende 40 cm hohe Blütenstiele mit weißblau geaderten Blüten. Mai—Juni . . .	0,50	4,50	40,—
„ **incana.** 30 cm hoch. Silbergraue Belaubung, Blütenähren dunkelblau	0,50	4,50	40,—
„ **repens.** Kriechende, lockere, rasenbildende Art mit weißen Blütchen im Mai	0,50	4,50	40,—
„ **Royal blue.** Stark wachsend, leuchtend blau	0,50	4,50	40,—
„ **rupestris.** Kriechende, lockere, rasenbildende Pflanze mit leuchtend amethystblauen Blüten im Juni	0,50	4,50	40,—
„ **Trahernae.** Kriechende Art mit goldgelber Belaubung und blauen Blütenträubchen	0,50	4,50	—
Vinca minor. Das bekannte blaublühende Immergrün unserer Wälder ist eine der dankbarsten Bodenbedeckungspflanzen für halbschattige und schattige Lagen und bildet mit seinen langen Ranken einen im Sommer und Winter grünen Teppich. Auch für Einfassungen. Gut kultivierte Büsche	0,40	3,50	30,—
„ **major.** Großblättrig, dunkelgrün, üppiger Wuchs . . .	0,60	5,50	50,—
Waldsteinia geoides. Gelbblühende, fingerkrautartige Pflanze für Halbschatten	0,50	4,50	40,—
Wulfenia carinthiaca. Gute Schattenpflanze mit blauen Blütenrispen und immergrüner, primelartiger Belaubung . . .	0,60	5,50	50,—

Opuntien — Winterharte Kakteen

Aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammend, sind wegen ihrer großen Bedürfnislosigkeit und ihrer bizarren Formen für Böschungen, Felspartieen und Trockenmauern ein sehr schätzbares Material. Sonniger und trockener Standort ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine Deckung mit Tannenreisig. Verdienten mehr angepflanzt zu werden.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Opuntia comanchica. Starkwachsend, runde Glieder und gelbe Blumen	1,20	11,—	—
„ **comanchica rubra.** Dünne Glieder, bräunlichrote Blumen	1,50	13,50	—
„ **comanchica leucospina.** Mittlere, runde, flache Blätter	1,20	11,—	—
„ **fragilis caespitosa.** Walzenförmige Glieder und hellgelbe Blumen	1,20	11,—	—
„ **fragilis tuberifera.** Walzenförmig, stark bestachelt . .	1,20	11,—	—
„ **mesacrantha cymochila.** Große, ovale, wenig bestachelte Blätter	1,20	11,—	—
„ **missouriensis.** Eiförmige Blätter, gelbe Blumen	1,50	13,50	—
„ **pachyclada rosea.** Ovale, kleine, lappige Blätter und rosa Blumen	1,50	13,50	—
„ **phaeacantha major.** Große Blätter, wenig bestachelt. Selten	1,50	13,50	—
„ **Raffinesquiana.** Fast ohne Stacheln, saftig grüne Blätter, schwefelgelbe Blumen	1,20	11,—	—
„ **Raffinesquiana arcansana.** Mit Stacheln dicht bewehrt	1,20	11,—	—



Opuntia comanchica

Freilandfarne

Von den mehr als 3000 Farnen gedeiht nur ein geringer Bruchteil in unserem Klima. Sie bewohnen zum großen Teil die tropischen Sumpfniederungen. Aber die wenigen winterharten Farne, die sich zu unseren Gartenpflanzen gesellt haben, sind meist bei all ihrer Feinheit und aristokratischen Reserviertheit äußerst anspruchslos in Pflege und Sonnenschein. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie noch oft prächtige Wedel. So eignen sie sich besonders zur Bepflanzung schattiger, nach Norden gelegener Gartenteile. Sie lieben einen guten humosen Boden, dem man eine Beimischung von Torfmull geben kann.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Adiantum pedatum. Ein Verwandter unseres „Frauenhaars" mit handteiligen Blättern. Niedrig	2,—	18,—	—
Aspidium aculeatum. Lange, schmale, feinzerteilte Wedel. Wintergrün. 30—40 cm	0,80	7,—	—
„ **filix mas Barnesi.** Stark wachsend	0,80	7,—	—
„ **filix mas monstrosum.** Am Ende kammartig gekraust. 50—80 cm	0,80	7,—	—
„ **filix mas Pindari.** Lange schmale Wedel. 50—80 cm .	0,80	7,—	—
„ **lobatum.** Wintergrün. 30—50 cm	0,80	7,—	—
„ **munitum.** Schöne immergrüne, nordamerikanische Art. 30—50 cm hoch	0,80	7,—	—
„ **polydactylon.** Immergrüne Wedel, deren Fiederblättchen am Ende geteilt, büschelartig zusammenstehen. 60 bis 80 cm hoch	0,80	7,—	—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Aspidium filix foemina Victoriae. Schmale Wedel, die Fiederblättchen stehen kreuzweise übereinander	1,—	9,—	—
Athyrium f. f. Standishi. Zierlich gekraust. 50—70 cm hoch	0,80	7,—	—
Blechnum — Rippenfarn			
„ **spicant.** Herrlich wintergrün	0,80	7,—	—
Osmunda regalis — Königsfarn	1,—	9,—	—
Scolopendrium vulgare — Hirschzunge	0,70	6,—	—
„ **vulg. undulatum.** Immergrün. Am Rand schön gewellte, lanzettliche Wedel	1,—	9,—	—
Struthiopteris germanica — Straußfarn. Herrlicher Wuchs, mittelhoch. Auch für Töpfe und Kübel geeignet	0,70	6,—	—

Winterharte Seerosen (Nymphaeen)

Die Liebhaberei für farbige Seerosen hat unter den Gartenfreunden sehr viel Freunde gefunden. Und das auch mit Recht. Eigenartige, märchenhafte Bilder lassen sich mit wenig Mühe und Kosten mit Verwendung von Wasserpflanzen schaffen. Wenn keine Teiche oder Wasserbecken vorhanden sind, genügen Kübel von durchschnittenen Fässern. Gute, kräftige, lehmhaltige Erde mit verrottetem Kuhdung durchsetzt, sagt ihnen am besten zu. Die Pflanzung geschieht im Mai—Juni. Vorteilhaft ist es, die Erde nach der Pflanzung mit Sand zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe bei schwach wachsenden Sorten soll ca. 30—40 cm betragen, bei stärker wachsenden 50—60 cm und darüber. In kleineren Behältern muß man im Winter das Wasser ablassen und mit Laub oder Torfmull eindecken. Bei Teichen ist dies nicht nötig.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Nymphaea alba Gladstoniana. Schöne, wenig bekannte Varietät mit blendend weißen, sehr großen Blumen	8,—	—	—
„ **Gloriosa.** Wunderbar leuchtend rote, große Blumen. Reichblühend	10,—	—	—
„ **James Brydon.** Blumen sehr groß, bei gut entwickelten Pflanzen 12—15 cm Durchmesser. Die Blumenblätter sind sehr breit und von karminroter Färbung	8,—	—	—
„ **Marliacea albida.** Milchweiß, mit sehr großen Blumen	5,—	—	—
„ **Marliacea carnea.** Zartfleischfarbig rosa. Große Blumen	6,—	—	—
„ „ **chromatella.** Großblumig, kanariengelb mit braungefleckten Blättern, eine der dankbarsten und schönsten	8,—	—	—
„ „ **rosea.** Kräftig wachsende, reichblühende Sorte mit sehr schönen rosafarbenen Blumen	6,—	—	—
„ **Robinsoni.** Prächtig gefärbte, rotviolette, nach der Mitte in ockergelb übergehende Blumen. Staubgefäße orange	8,—	—	—

Sumpfpflanzen

Zur Bepflanzung von Teichufern und Wasserläufen mit blühenden Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im Wasser stehen. Lieben aber viel Feuchtigkeit.

Astilben. Siehe Seite 14.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Caltha palustris. Gewöhnliche Sumpfdotterblume	0,40	3,50	—
„ **palustris fl. pl.** Schön gefülltblühende Abart der heimischen gelben Sumpfdotterblume. 15—20 cm. April-Mai	0,70	6,—	—
„ **palustris semiplena.** Neue halbgefüllte Dotterblume	0,80	7,—	—
„ **palustris Hortulanus Budde.** Prachtvolle Neuheit mit großen halbgefüllten gelben Blumen	2,—	18,—	—
„ **polypetala.** Mit großen Blättern und gelben Blumen	1,—	9,—	—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Eupatorium cannabinum plenum. Siehe Seite 27.			
Euphorbia palustris — Sumpf-Wolfsmilch. Mit gelben Blütendolden auf meterhohen Stielen im Juni	0,60	5,50	—
Glyceria spectabilis fol. var. Schönes, weißbuntes, hochwachsendes Wassergras	0,70	6,—	—
Gunnera scabra. Siehe Seite 28.			
Hemerocallis. Siehe Seite 30.			
Iris Kaempferi. Siehe Seite 34.			
„ **orientalis Snow Queen.** Siehe Seite 34.			
„ **sibirica.** Siehe Seite 34.			
Megasea. Siehe Seite 36.			
Mimulus luteus cupreus. Ziemlich große, leuchtend kupfrig-orangefarbige Blumen. Bei geeignetem feuchten Standort fast den ganzen Sommer blühend. Bei leichter Deckung winterhart	0,50	4,50	—
Myosotis palustris. Siehe Seite 38.			
Osmunda — Königsfarn. Siehe Seite 72.			
Petasites officinalis — Gemeine Pestwurz. Beachtenswerter Frühlingsblüher und imposante Blattpflanze mit großen herzförmig., unterseits wollig-grauen Blättern. März-April	0,70	6,—	—
Primula rosea. Siehe Seite 47.			
Trollius. Siehe Seite 53.			

Wasserpflanzen

das heißt solche, die mit Blättern und Stengeln im Wasser stehen dürfen.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Acorus japonicus fol. var. — Bunter Kalmus. Gedeiht in jedem Wasserstande	1,—	9,—	—
Alisma plantago — Froschlöffel. Löffelförmige Blätter und weiße Blumen	0,50	4,50	—
Calla palustris. Heimische, weißblühende Sumpfcalla	0,50	4,50	—
Hippurus vulgaris — Tannenwedel. Mit zierlichen tannenartig verzweigten, über 20—30 cm aus dem Wasser herausragenden Stengeln	0,50	4,50	—
Iris pseudacorus — Gelbe Wasserschwertlilie	0,40	3,50	—
Juncus zebrinus (Scirpus Tabernaemontanus). Ca. 1 m hohe, weiß und grün quergestreifte wie Stachelschweinstacheln aussehende Binsenart. Interessant und schön	1,—	9,—	—
Menyanthes trifoliata — Fieberklee. Dreiteilige Blätter und zierliche, weiße Blüten	0,50	4,50	—
Ranunculus lingua — Gelbe Wasserranunkel	0,60	5,50	—
Typha angustifolia — Schmalblättriger Rohrkolben	0,60	5,50	—
„ **minima** — Zierlicher Miniatur-Rohrkolben	0,80	7,—	—

Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Calluna vulgaris Alporti. An schlanken, dünnen, graugrünen Trieben dunkelrote Blütchen	0,80	7,—	—
„ **vulgaris alba.** Kräftigwachsend mit weißen Blüten	0,80	7,—	—
„ **vulgaris aurea.** Goldbuntes Laub	1,—	9,—	—
Erica carnea — Frühlingserika. Die schon im Herbst vorgebildet. Knospen öffnen sich bei den ersten Strahlen der Frühlingssonne. Die Blütenglöckchen dieser für Felspartieen besonders geeigneten Art sind von schöner rosenroter Farbe	0,70	6,50	60,—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Erica carnea alba. Schöne, reinweiße Abart der vorigen	0,80	7,—	65,—
„ **carnea atro rubra.** Dunkelrot	1,—	9,—	—
„ **carnea Jas. Backhouse.** Früher und mit größeren Blumen als carnea	1,—	9,—	—
„ **carnea Vivelli.** Die schönste rotblühende Erica. Die dunkelgrünen Blätter werden im Herbst bräunlichrot, die Blüten sind von leuchtend karminroter Farbe	0,80	7,—	—

Moorbeetpflanzen

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Andromeda floribunda. Weiße Blütenrispen mit maiblumenartigen Glöckchen im April. Immergrüner, gedrungen wachsender Busch	5,—	—	—
Azalea arborescens. Kräftig wachsende, zu einem hohen Busche sich entwickelnde Art mit großen, weißen, rosa schimmernden Blüten im Juni-Juli	5,—	—	—
„ **lutea.** Gelbe Blüten	5,—	—	—
„ **mollis.** Herrlich im Mai in voller Blüte prangende Sträucher in allen Farben von gelb, orange, lachsrosa bis dunkelrot	5,—	—	—
„ **Vaseyi.** Noch früher als Azalea mollis blühend, mit schönen zartrosafarbigen Blumen	5,—	—	—
„ **viscosa.** Wohlriechende weiße Blumen im Juni—Juli	5,—	—	—
Muehlenbeckia nana. Reizendes kriechendes Moorsträuchlein, dichte Polster runder Blättchen bildend	1,—	9,—	—
Pernettya speciosa — Moormyrte. Kleiner immergrüner Zierstrauch mit dunkelgrüner myrtenähnlicher Belaubung. Die kleinen weißen Blütenglöckchen erscheinen im Frühling, denen im Herbst rosa bis dunkelrote Beeren folgen	2,—	18,—	—
Rhododendron (Echte Alpenrosen)			
„ **ambiguum.** Wintergrüne außerordentlich harte chinesische Art mit frischgrünen eilanzettlichen Blättern und kleinen gelben Blüten in großer Zahl	6,—	55,—	—
„ **ferrugineum.** Berostete Alpenrose. Die kleinen lanzettlichen Blätter sind lederartig, oben dunkelgrün, unten rostbraun, Blüten in Doldentrauben purpurrot. Mai	4,—	—	—
„ **hirsutum.** Behaarte Alpenrose. Blätter beiderseits frisch grün. Blüten karmin. Juni	3,—	—	—
„ **mucronulatum.** Seltene laubabwerfende Art. Die leuchtend purpurrosa Blumen erscheinen in reichster Fülle schon im März und machen diese Sorte sehr wertvoll	5,—	—	—
„ **mucronulatum praecox.** Sehr früh, schon im März blühende Art mit kleinen, reizenden lilafarbenen Blüten	5,—	—	—

Schlingpflanzen

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Ampelopsis Engelmanni. Zierlich belaubte Art mit schöner roter Herbstfärbung	1,—	9,—	—
„ **Veitchi** (Vitis Veitchi). Eine nicht genug zu empfehlende Rankpflanze zur Bekleidung von Mauern. Die berankte Fläche wird dicht mit einer Blattschicht bedeckt, die sich im Herbst rotfärbt	1,50	—	—
Aristolochia Sipho — Pfeifenstrauch. Besonders für die Nordseite zu empfehlen. Aeußerst harte Schlingpflanze mit riesigen Blättern	3,—	—	—

Clematis

bilden eine Zierde für jeden Garten und dürften im kleinsten Gärtchen nicht fehlen. Kräftiger durchlässiger Boden, nicht zu große Feuchtigkeit, Schutz vor heißer Mittagssonne, daher die Ostseite die beste, sagen den Clematis am besten zu.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Clematis Bagatelle. Großblumig, reichblühend, klare Ageratumfarbe mit violetten Mittelstreifen	3,—	—	—
„ **Jackmanni.** Bekannte reich- u. dankb. blüh. Sorte, violettblau	2,50	—	—
„ **Jackmanni alba.** Silberweiß mit bläulichem Schimmer	2,75	—	—
„ **Lasurstern.** Rein leuchtend, tiefblau mit weißen Staubgefäßbündeln, großblumig	2,50	—	—
„ **Mad. Edouard André.** Leuchtend samtig amarantrot, reichblühend	2,75	—	—
„ **Marcel Moser.** Eine gesundbleibende Sorte mit sehr großen Blumen. Hellblau mit rötlichvioletten Mittelstreifen. Mai-Juni	2,75	—	—
„ **montana rubens.** Kleinblumige, reinrosa Sorte, starkwachsend und reichblühend	2,75	—	—
„ **paniculata.** Schnellwachsend und reichblühend, kleinblumig, weiß	2,50	—	—
„ **The President.** Dunkelblau	2,50	—	—
„ **Ville de Lyon.** Leuchtend karmesinrot, großblumig. August-September	3,—	—	—
„ **Ville de Paris.** Große weiße Blumen, rötliche Adern. August-September	2,75	—	—
Glycine chinensis. Hochwachsende Schlingpflanze für sonnige Lage mit blauen Traubenblüten	4,—	—	—
Jasminum nudiflorum. Eine strauchartige schon im Januar reichblühende bis $2^1/_2$ m hochwachsende Schlingpflanze mit kleinen goldgelben Blüten	1,50	—	—
Lathyrus latifolius. Siehe Seite 34.			
Lonicera caprifolium — Geißblatt, Jelängerjelieber. Auch für nördliche Hauswände und für andere schattige Lagen geeignet. Blaßgoldgelb, süßlicher Duft	3,—	—	—
Polygonum Auberti — Knöterich. Aeußerst starkwachsende, harte Schlingpflanze mit 15—20 cm langen, weißen Rispen. Nicht genug zu empfehlen	1,50	—	—

Einige Felsensträucher (Kleingehölze) besonders für Steingärten u. Böschungen

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Berberis stenophylla (B. corallina). Klargelbe Blüten an rotbraunen Zweigen	1,80	15,—	—
„ **Thunbergi atropurpurea.** Eine wundervolle Abart der Sorte Thunbergi, von der die Blätter schon bei der Entwicklung im Frühjahr eine reiche bronzerote Farbe annehmen, die sie bis zum Herbst behalten, wenn an sonniger Stelle gepflanzt	2,50	22,50	—
„ **Wilsonae.** Niedrige, reichbeblätterte Büsche mit langen Stacheln und schöner karminroter Herbstfärbung. Blüten von schöner goldiger Farbe ... extra stark	2,50	—	—
Coriaria terminalis (Halbstrauch). Im Spätsommer dichtgefüllte Trauben wachsgelber Beeren	1,—	9,—	—
Cotoneaster adpressa. Neuer chinesischer kleiner Felsenstrauch. Wuchs gedrungener und niedriger wie Cotoneaster horizontalis, unterscheidet sich von diesem durch hellere Belaubung	1,50	—	—



Jasminum nudiflorum

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Cotoneaster horizontalis — Felsenmispel. Mit den fast immergrünen Blättchen und roten, den ganzen Winter dauernden Beeren zählen die Cotoneaster zu den reizendsten, niedrigbleibenden Sträuchern, die sich namentlich für Felspartieen eignen	1,50	—	—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Cotoneaster humifusa. Starkwachsende, kriechende Art, deren Zweige auf dem Boden u. Gestein liegen. Die Jahrestriebe sind zum Teil meterlang, die dunkelgrünen Blätter sind halb immergrün, Beeren dunkelrot	1,50	—	—
„ **pyrenaica.** Dieser schönste und zierlichste unter den niedrigen Felsensträuchern ist längst noch nicht genügend bekannt und verbreitet. Die mit feinen Blättern dicht belaubten zierlichen Zweige schmiegen sich fest dem Gestein an. Dabei hat diese Art bei mir auch im strengsten Winter nie gelitten	3,—	—	—
„ **pyracantha** — Feuerdorn. Bis 2 m hoch, Blütenrispen weiß, Frucht lebhaft korallenrot. Dreijährige Pflanzen mit Topfballen	2,—	—	—
Cytisus albus — Besenginster. Mit einer Fülle kleiner weißer Blütchen. Mai	1,50	—	—
„ **Andreanus.** Prächtige Abart des wildwachsenden Ginsters, deren goldgelbe Blüten bräunlichkarminrote Flügel haben	2,—	—	—
„ **praecox.** Ganz reizende Ginsterart, die in keinem sonnigen Garten fehlen sollte. Die zierlichen Zweige sind im Mai mit schwefelgelben, später weißlichgelben Schmetterlingsblüten überschüttet. Ganz hervorragende Schönheit	1,50	—	—
„ **Kewensis.** Hübscher kriechender Bastard mit lichtgelben Blüten	1,50	—	—
Daphne Mezereum. Gemeiner Seidelbast oder roter Pfefferstrauch. Ein schon im März blühender bis $1^1/_2$ m hoch wachsender Strauch mit leuchtend purpurroten Blüten und korallenroten Beeren	3,—	27,—	—
Evonymus Kewensis. Kompakt wachsender kriechender Strauch mit feinen kleinen Blättern	0,80	7,—	65,—
„ **radicans.** Immergrüner, kriechender Strauch mit saftiggrünen Blättern. Für Felspartieen und Grotten	0,60	5,50	—
„ **radicans fol. var.** Prachtvolle, weißbuntblättrige Abart der vorigen	0,80	7,—	—
Fuchsia. Siehe Seite 27.			
Genista. Siehe unter Felsenpflanzen.			
Hydrangea acuminata. Winterharte Hortensie, die im Juni-August zahlreiche Blütendolden bringt. Die inneren kleinen Blütchen sind schön himmelblau, die äußeren Randblüten leuchtend rot	2,—	—	—
Juniperus prostrata (mit Topfballen). Siehe Seite 64.			
Pinus montana — Krummholzkiefer. Zwergkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Aesten (Topfballen)	1,50	—	—
Viburnum rhytidophyllum. Immergrün, mit 30 cm langen lanzettlichen Blättern, oberseits dunkelgrün, unterseits mit weißlichem Filz überzogen. Blüte gelblichweiß. Mai	2,50	22,50	—

Ziergräser

Zur Vasenfüllung fast unentbehrlich. Im Garten, namentlich als Einzelpflanze von hochdekorativer Abwechslung. Ein dünnes Band von niedrigen, buntblättrigen Arten als Einfassung ist von ganz besonderer Schönheit.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Alopecurus pratensis aureus. Schönes goldbuntes Gras	0,60	5,50	—
Arrhenaterum bulbosum fol. var. Die 30—40 cm lang werdenden Blätter sind schmal und blendend weißbunt. Schön für Einfassungen	0,50	4,50	—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Arundo donax — Klarinettenrohr. Ca. 2 m hohes für feuchten Boden geeignetes Riesenschilf	1,50	13,50	—
Bambusa Metake. Kräftig wachsende, breitblättrige Bambusart, die mit etwas Winterschutz im Freien aushält. 2—3 m hoch	3,—	—	—
Elymus glaucus. Wucherndes blaues Strandgras, bis 1 m hoch	0,50	4,50	—
Eulalia japonica gracillima univittata. Sehr dekorative Grasart mit schmalen eleganten Blättern für Einzelstellung	1,—	9,—	18,—
Festuca crinum ursi — Schwingel. Polsterbildend, fadenartige Blätter. Auch fürs Alpinum	0,40	3,50	—
„ **glacialis.** 10 cm hohe, besonders zierliche, feinblättrige, blaugrüne Art	0,50	4,50	40,—
„ **glauca.** Niedrige blaugrüne Grasart, besonders für Einfassungen	0,30	2,50	22,50
Gynerium argenteum elegans — Pampasgras. $2^1/_2$ m hohes Ziergras mit federartigen, weißwolligen Blütenbüscheln	2,—	18,—	—
„ **Soyeux nain (Bertini).** Ca. 1,80 m hoch. Beide Arten verlangen im Winter leichte Laubdecke. Topfpflanzen	2,—	18,—	—
Imperata saccharifera. Auf hohen Stielen schöne federartige Blütenstände. 250 cm	0,70	6,50	—
Phalaris picta — Bandgras. Allgemein bekanntes, buntblättriges Bandgras	0,50	4,50	—
Stipa calamagrostis. Ziergras mit fedrigen Blütenständen im Juli-August. Sehr zu empfehlen	0,70	6,—	—

Zusammenstellung von Stauden für schattige und halbschattige Lagen

Die mit * bezeichneten für halbschattige Lagen

*__Aconitum__ in Sorten. Seite 9.
*__Actaea.__ Seite 9.
Adonis vernalis. Seite 57.
Ajuga reptans multicolor. S. 57.
*__Anchusa myosotidiflora.__ Seite 10.
*__Androsace primuloides.__ Seite 57.
*__Anemone japonica.__ Seite 10.
„ **nemorosa** — Weißes Windröschen — Osterblumen. Seite 57.
„ **sylvestris.** Seite 57.
Asarum europaeum. Seite 58.
Asperula odorata. Seite 58.
*__Astilben.__ Seite 14.
*__Aquilegien.__ Seite 10.
*__Campanula glomerata superba.__ S. 16.
* „ **persicifolia.** Seite 17.
*__Cimicifuga__ in Sorten. Seite 19.
Convallaria majalis — Maiglöckchen.
Einjähr. Pflanzkeime 1000 St. ℳ 15,—
Blühbare Keime . 1000 St. ℳ 70,—
Dictamnus caucasicus. Seite 24.
*__Dielytra spectabilis.__ S. 24.
Digitalis gloxiniaeflora. Seite 24.
*__Doronicum.__ Seite 24.
Epimedium in Sorten. Seite 61.
Farne. Seite 71.
*__Geum__ in Sorten. Seite 27.
*__Helleborus,__ Seite 63.
Hepatica triloba. Seite 63.
*__Heuchera__ in Sorten. Seite 30.
*__Hypericum.__ Seite 30.
*__Leucanthemum uliginosum.__ Seite 35.
*__Lilium__ in Sorten. Seite 86.
*__Lupinus polyphyllus.__ Seite 35.
*__Lythrum.__ Seite 36.
*__Megasea.__ Seite 36.
Omphalodes verna. Seite 64.
Orobus. Seite 39.
Pachysandra terminalis. S. 64.
Pulmonaria-Sorten. Seite 65.
*__Salvia virgata nemorosa__ Seite 51.
*__Sedum spectabilis.__ Seite 51.
*__Solidago__ in Sorten. Seite 51.
*__Spiraea Aruncus.__ Seite 52.
*__Synthyris reniformis.__ Seite 69.
*__Thalictrum__ in Sorten. Seite 52.
Vinca — Immergrün. Seite 70.
Viola odorata und **cucullata.** Seite 56.
Waldsteinia geoides. S. 70

Dahlien oder Georginen

Pompon und einfache Sorten

Von den unendlich vielen im Handel befindlichen Dahlien führe ich, soweit ich nach meiner Ueberzeugung urteilen kann, für alle Zwecke stets das Beste. Es sind nicht immer alle Neuheiten ohne Tadel, daß diese die älteren Sorten überflüssig machen. Was für hiesiges Klima gut ist, ist für den Süden weniger gut.

Dahlien lieben kräftigen Boden, jedoch keine Düngung, da sonst zu starker Krauttrieb. **Junge Pflanzen ab Mitte Mai.**

Dahlien liefere ich nur in gesunden, einjährigen Landknollen. Sollte ein oder die andere Sorte vergriffen sein, werde ich gleichwertigen Ersatz geben, wenn nicht ausdrücklich vermerkt wird: **Ersatz verbeten.**


Neuheiten in starkem Druck hervorgehoben.

Von allen Sorten werden junge Pflanzen mit Topfballen im Mai abgegeben

Zeichenerklärung:

E = Edeldahlie	*H* = Hybriddahlie
S = Seerosendahlie	*P* = Paeoniendahlie
R-E = Riesen-Edeldahlie	*R-P* = Riesenpaeoniendahlie

Die mit einem ✳ versehenen nur als Jungpflanzen im Mai vorrätig.




Andreas Hofer

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Abendsegen. *H.* Dunkelbernsteinfarbig	0,80	7,60
Adler. *R-P.* Riesengroße, weiße Blumen auf festen Stielen. 100 cm.	1,—	9,20
✳**Alt-Wien.** *R-E.* Blendend reinweiß, auffallende Größe und prachtvolle Form. Erstklassig	2,40	22,—
Amun-Ra. *H.* Riesenblumen, kupfrig-bronzefarben auf gelblichem Grunde. 140 cm	1,20	11,—
Andenken an Bornemann. *H.* Leuchtend salmrosa. 100 cm.	0,60	5,60

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Andreas Hofer. *E.* Rein satinrosa auf gelblichem Grunde, begehrte Schnittsorte. 110 cm	0,80	7,60
Antenne. *H.* Hervorragende Dahlie, scharlachrot getuscht und gestrichelter Saum, leuchtende Fernwirkung. 100 cm	3,—	17,—
Aureola. *S.* Bernsteingelbe, noch sehr beliebte Sorte	0,60	5,60
Ave Maria. *H.* Prächtige Dahlie in reinweißer Farbe, für alle Zwecke verwendbar	3,—	27,—
✳**Blaustern.** *E.* Violett-dunkelblau, mit weißen Spitzen, sehr gut. 70 cm	0,90	8,50
Blitzlicht. *S.* Mittelgroße, sehr reichblühende Sorte in blitzend roter Farbe. Schmuck- und Schnittsorte. 130 cm	1,60	15,—
Blitzmädel. *H.* Leuchtend rote Gruppendahlie. 60 cm	1,—	9,20
Border Perfection. *H.* Riesige Blumen von dunklem Scharlach. Vorzügliche Gruppensorte. 100 cm	0,80	7,60
✳**Bürgermeister Dr. Storch.** *H.* Orangefarbig, ausgezeichnete Schnittsorte. 110 cm	1,—	9,20
Caracalla. Pflaumenfarbig	0,80	7,60
Charlotte. *S.* Hell bernsteinfarben, Gruppensorte. 80 cm	0,60	5,60
✳**Cigarette.** *E.* Riesenblumig, weiß mit roten Spitzen. Sehr beliebt	1,60	15,—
Daga. *H.* Zart mattgelb auf grünlich-weißem Grunde, sehr reichblühende, edle Schnittsorte. 120 cm	1,20	11,—
Dämmerschweigen. *R-E.* Dunkelblutrote, langstielige Schnittsorte. Reichblühend. 130 cm	1,20	11,—
Demokrat. *E.* Nankinggelb, beliebte Schnittsorte. 110 cm	0,60	5,60
Desdemona. *H.* Aparte Blumen, weiß mit lila getuscht. Edle Bindesorte. 100 cm	2.50	22,60
Dora Herzog. *E.* Zart lachsrosa mit ockergelber Mitte	0,60	5,60
Dr. Helmuth Späth. *E.* Bischofs-violette Blumen auf langen drahtigen Stielen. Gute Schnittsorte. 130 cm	2,40	22,—
Dr. Tevis. *H.* Salmrosa mit altgoldnem Schein. Sehr großblumig. 120 cm	0,60	5,60
Ehrenpreis. *E.* Hervorragende Schnittsorte, dunkel lilarosa mit bronze Ton. Reichblühend. 120 cm	1,60	15,—
Emma Groot. *H.* Eigenartige blaugraue Farbe mit violettem Schein. Langstielige Schnittsorte. 120 cm	1,—	9,20
Engelhardts Liebling. *E.* Mittelgroße Blumen in zart lilarosa Farbe, im Grunde weißlich. Schnitt- und Gruppensorte. 110 cm	1,60	15,—
Faschingsfee. *H.* Sehr beliebte zweifarbige Sorte, ockergelb mit weißen Spitzen. 100 cm	1,—	9,20
Faun. *H.* Form wie Adler, Blumen bis 24 cm Durchmesser, lange starke Stiele. Elfenbeinton mit zartlila bemalt. 110 cm.	4,—	36,—
✳**Fichte.** *E.* Rosalila mit gelblich weißer Mitte, sehr reichblühend	2,40	22,—
✳**Flammendes Kätchen.** *H.* Leuchtend bernsteinfarbig, schöne reichblühende Sorte	2,40	22,—
✳**Frau Dr. Gebbing.** *H.* Gleichmäßig geformte Blumen in Lachsorange mit leicht violettem Hauch. Schnitt- und Gruppensorte. 110 cm	4,—	36,—
Frau Nine Biagosch. *H.* Dunkel terrakottafarbig, sehr gute Schnittsorte. 140 cm	1,60	15,—
Frau Ida Mansfeld. *E.* Prachtvolle grünlich-gelbe Blumen mit geschlitzten Petalenenden. 120 cm	2,—	18,—
Frau Gertrud Pfitzer. *E.* Zart lachsrosa, gelbliche Mitte. Gartenschmuckdahlie. 100 cm	0,60	5,60
✳**Frau Oberbürgermeister Bracht.** *R-E.* Edle cremefarbige Blumen, erstklassige Neuheit	5,—	45,—



1. Mutterliebe
2. Togo
3. Adler
4. Friedrich Rückert
5. Meisterstück
6. Kalif
7. Andenken an Bornemann
8. Mars
9. Goldene Sonne
10. Fürstin v. Donnersmarck
11. Schwarzwaldmädel
12. Schöne's Farbenkönigin
13. Apollo
14. Paradiesvogel
15. Weltfrieden
16.
17. Prinzessin Karneval
18. Salmonea
19. Richard Koch
20. Andreas Hofer
21. Prinz Kaneval
22. Porthos
23. Aureola



	1 St. ℳ	10 St. ℳ
✳**Freund Herold.** *E.* Kräftig lachsrosa mit heller Mitte, großblumig, starkstielig	2,40	22,—
Frosinn. *E.* Feinstrahlige Blumen, zart schwefelgelb mit maigrünem Grund, langstielig, reichblühend. 120 cm	1,—	9,20
Friede. *E.* Feine langstielige Sorte in zart lilarosa Farbe. 140 cm	0,80	7,60
Fürst von Bülow. *R-P.* Karminlila, gute Schnittsorte. 140 cm	0,60	5,60
G. Bornemann. *E.* Dunkel feurigrot. Schnittsorte. 130 cm	0,60	5,60
Gertrud Link. *H.* Kirschrote Blumen mit grüngelbem Grund. 130 cm	0,80	7,60
Glut. *H.* Glühendrote Schmuckdahlie. 100 cm	0,60	5,60
Goldrose. *S.* Mittelgroße Blumen, karminrosa, nach innen goldig gelb. Prächtige Gruppendahlie. 80 cm	1,60	15,—
Goldene Sonne. *R-E.* Erstklassige goldgelbe Dahlie, Petalenspitzen mit zimtfarbigem Hauch. Als Schnittblume unentbehrlich. 120 cm	1,20	11,—
Götterstrahl. *E.* Dunkellachsrosa mit amethyst Hauch	1,20	11,—
✳Gretel. *E.* Weiß mit hellgelb	0,80	7,60
✳**Hera.** *R-H.* Lilarosa Riesenblumen, gute Haltung	4,—	36,—
Herzblut. *E.* Dunkelblutrot, reichblühend. Schmuckdahlie. 80 cm.	0,60	5,60
Himmelsbraut. *E.* Weiß, lila getönt, lange starke Stiele. Erstklassige Bindesorte. 120 cm	2,—	18,—
Hohes Licht. *R-S.* Lachsterrakottafarbig. Riesige Schaublumen auf langen Stielen. 150 cm	1,60	15,—
✳**Immanuel Kant.** *H.* Auffallend große Blumen in chamois mit gelblich-grüner Mitte, starke Stiele. 110 cm	2,40	22,—
Inspektor Mönkemeyer. *E.* Leuchtend lachsorange, sehr seltene Farbe. 110 cm	1.60	15,—
Insulinde. *H.* Goldig terrakotta, beliebte Schnittsorte. 100 cm	0,80	7,60
Irmgard. *H.* Hellzinnoberorange. Gruppendahlie. 70 cm	0,60	5,60
✳**Islam Patrol.** *E.* Leuchtend rot, nach den Petalenenden in goldgelb übergehend, erstklassig	3,—	27,—
✳**Jersey Beauty.** *H.* Rein lachsrosa Farbe, sehr beliebte Schnittsorte	1,60	15,—
Junge Liebe. *E.* Brennend granatrote Blumen, nach der Mitte dunkler. Schnitt- und Schmucksorte. 100 cm	1,60	15,—
Kantors Rosel. *E.* Zartrosa mit lila. Gruppensorte. 100 cm	0,60	5,60
✳**Königin der Nacht.** *E.* Dunkel schwarzrote Blumen auf festem Stiel. Extra schön	2,40	—
✳**Küsells weiße Goethe.** *E.* Herrliche porzellanartige, feinstrahlige Blumen, weiß, mit zart creme belegt	2,—	18,—
Küsse mich. *E.* Zweifarbige Sorte, hellrot, nach den Spitzen in weiß auslaufend. Verbesserte Schützenliesel. 120 cm	1,20	11,—
✳Lachmöwe. *H.* Beliebte zweifarbige Sorte, bräunlichweinrot mit weißen Spitzen. 120 cm	1,20	11,—
Lichtenstein. *H.* Mennigorange, drahtige Stiele. 110 cm	1,60	15,—
Liddy Koopmann. *E.* Zartrosa, reichblühende Schnittsorte	0,60	5,60
Maria Houtman. *H.* Goldorange Blumen auf langen, festen Stielen. Schnittsorte. 120 cm	0,80	7,60
Märchenschön. *H.* Chamoisgelb, nach den Spitzen zu karmin erglühend, langstielig und frühblühend. Schnitt- u. Schmucksorte. 120 cm	2,40	22,—
Marianne. *E.* Goldorange, ausgezeichnete Gruppendahlie. 120 cm	0,60	5,60
Marlitt. *H.* Lila, seidenartig glänzend. 110 cm	0,60	5,60
Mauerblümchen. *S.* Reichblühende Sorte, hellkirschrote Blumen mit weißen Spitzen. 80 cm	0,80	7,60
Meisterstück. *E.* Rein fliederfarbig, langstielig und reichblühend. 80 cm	1,—	9,20
Menny Carlée. *H.* Prächtig silberweiß, reichblühend. 120 cm	0,80	7,60
✳Morgenglut. *E.* Rot	1,30	12,—
Möwe. *S.* Lachsrosa. Gruppensorte. 80 cm	0,60	5,60

Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Mr. H. C. Dresselhuis. *H.* Gute Schnitt- u. Gruppensorte in reinrosa Farbe, nach den Spitzen heller. 120 cm	0,80	7,60
Murillo. *H.* Gute Sorte in salmrosa Farbe. 110 cm	1,—	9,20
✳Nagels Ideal. *H.* Kobalt-violettblau, die blaueste Dahlie die es gibt. Ganz hervorragende Sorte	10,—	—
Nelsons Xariffa. *H.* Glühendrot. 120 cm	0,60	5,60
Neptun. *E.* Blendend reinweiß. Edle Blumen auf drahtigen Stielen. Reichblühende Neuheit	2,40	22,—
Obergärtner Dillge. *E.* Hellila. 100 cm	1,20	11,—
Osiris. *H.* Zitronengelb, chrysanthemumähnlich	0,60	5,60
✳Paradiesvogel. *E.* Purpurkarminrote Blumen mit weißgefärbten Petalenenden. 120 cm	1,20	11,—
Paul Michael. *H.* Goldgelbe Blumen mit gewellten Petalen, leicht orangefarbig behaucht. 130 cm	0,80	7,60
Perle von Dresden. *H.* Lachsorange mit bläulichem Schein. 100 cm	0,60	5,60
Perle von Wien. *H.* Hellchamois mit rosa Schein	1,60	15,—
Pink Favorit. *E.* Vorzügliche rosafarbige Blume mit hellerer Mitte, sehr reichblühend. 100 cm	1,20	11,—
Pride of California. *H.* Leuchtend kardinalrote Blumen auf kräftigen Stielen. 120 cm	1,—	9,20
✳**Pride of St. Franzisco.** Lachsrosa-orange mit goldigem Grund. Beliebte Sorte	1,60	15,—
Prinz Carneval. *H.* Samtig dunkelrot mit weißen Spitzen. Gruppendahlie. 80 cm	0,80	7,60
Prinzeß Carneval. *H.* Scharlachrot mit weißen Spitzen. 100 cm	0,80	7,60
Rapallo. *H.* Mahagonirot, gelb gerandet. Sehr gut. 100 cm	1,20	11,—
Ravensberger Kind. *E.* Die gut gefüllte Blume ist dunkelrot, mit Atlasglanz überzogen. Reichblühend	1,—	9,20
Remembrance. *H.* Lila-malvenfarbig, sehr gut. 120 cm	1,—	9,20
Richard Koch. *E.* Auffallend große Blumen in kanariengelber Farbe. 110 cm	0,80	7,60
✳**Riesen-Meisterstück.** *R-E.* Zart fliederfarben, nach der Mitte in weiß übergehend. Langstielige, hervorragende Schnittsorte	4,—	—
Rosa Weltfrieden. *E.* Zartrosa mit gewellten Petalen, sehr reichblühend. 110 cm	2,—	18,—
Rose élégance. *H.* Leuchtend rosa, langstielige Schnittsorte	1,—	9,20
Salmonea. *H.* Salmrosa, gute, beliebte Sorte. 100 cm	1,—	9,20
Salutate. *H.* Dunkelscharlachrot, reichblühend. 100 cm	0,80	7,60
Schlageter. *E.* Feurig orangerot, reichblühende Schnittsorte. 120 cm.	1,—	9,20
Schönes Farbenkönigin. *S.* Glühend karminrosa. Vorzügliche Gruppensorte. 100 cm	0,60	5,60
Schützenliesel. *E.* Feurigrot mit weißen Spitzen. 100 cm	1,—	9,20
Schwarzwaldmädel. *E.* Strohgelb mit rosa Schein. Schnittsorte. 110 cm	0,60	5,60
Seejungfer. *S.* Seerosendahlie in zart lachsrosa, nach der Mitte creme abschattiert auf grünlichem Grunde. Sehr reichblühend. 50—70 cm	2,—	18,—
Severins Stolz. *E.* Karminorange mit kurzen goldigen Petalen. Gruppensorte. 120 cm	1,20	11,—
Sibu. *E.* Die großen Blumen sind leuchtend goldgelb. Niedriger Wuchs	1,60	15,—
✳**Siegerin.** *E.* Zweifarbig, beim Aufbrechen der Blüte blutrot, bei weiterer Entfaltung in hellkanariengelb übergehend, Blattränder rot gezeichnet	4,—	36,—
Sieg. *H.* Amarantrot	0,60	5,60
✳**Signoor.** *E.* Dunkelblutrot, große Blumen mit gewellten Petalen, eigenartige Form. 120 cm	2,—	18,—

	1 St. M	10 St. M
✳**Symbol.** *E.* Zartlilarosa	3,—	—
✳**Uranus.** *E.* Regelmäßig geformte Blumen, hell zimtfarbig mit weißen Petalenspitzen	2,40	22,—
Weltfrieden. *E.* Reinweiße, krallige Blume. 80 cm	0,80	7,60
✳**Weltruf.** *S.* Glutrot	0,80	7,60
Wolfgang von Goethe. *E.* Aprikosenrot, alte bewährte Schnittsorte. 130 cm	0,60	5,60
Zauberin. *H.* Große gelbe Blumen auf festen Stielen. Schnittsorte. 140 cm	1,—	9,20
✳**Zulu.** Zwerg-Edeldahlie. Fast schwarz, seltene Farbe, sehr reichblühend	0,50	4.50

Große ballförmige Dahlien (Georginen)

	1 St. M	10 St. M
Agnes. Reingelb. 100 cm	0,60	5,60
Aida. Schwarzpurpur. 110 cm	1,20	11,—
Centifolia. Reinrosa. 140 cm	0,60	5,60
David Johnson. Chamois. 120 cm	0,60	5,60
Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm	0,80	7,60
Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm	0,60	5,60
Glanzstar. Weinrot. 120 cm	0,60	5,60
Gloire de Lyon. Reinweiß. 100 cm	0,80	7,60
Herbstzeitlose. Weiß, fliederfarben gesäumt	0,80	7,60
Henriette. Hellrosa. 100 cm	0,60	5,60
Königstiger. Stumpfes Scharlachrot mit weißen Spitzen. 90 cm	1,—	9,20
Kokarde. Goldorange mit Amethysthauch. 110 cm	0,80	7,60
Magery. Gelb, bräunlich schattiert	0,60	5,50
Malerbub. Gelb mit weißen Spitzen. 100 cm	1,—	9,20
Miss Ormonde. Blaßlila. 100 cm	0,60	5,60
Mohrenkönig. Dunkelbraunviolett. 80 cm	0,60	5,60
Mrs. Mary Bowman. Altgold. 100 cm	0,80	7,60
Sir Reginald. Dunkelkarmesin. 110 cm	0,60	5,60
Splendens imbricata. Leuchtend scharlachrot. 70 cm	0,60	5,60
Stolze von Berlin. Hellrosa. 120 cm	0,60	5,60
Sulphurea. Schwefelgelb. 100 cm	0,60	5,60
Virginale. Hellrosa. 120 cm	0,60	5,60
Wilhelm Busch. Cremeweiß mit karminrot. 110 cm	1,—	9,20
W. W. Rawson. Weiß mit lila Rand	1,—	9,20

Kleine Pompon- oder Liliput-Dahlien

	1 St. M	10 St. M
Alster. Leuchtend purpur. Sehr reichblühend. 100 cm	0,60	5,60
Censor. Pflaumenfarbig. 100 cm	0,60	5,60
Chamoisröschen. Chamoislachs. 90 cm	0,80	7,60
✳**Circe.** Sehr niedrig. Lichtgelb mit dunkelrot gesäumt	0,70	6,50
Dainty. Weiß mit lila Anflug. 80 cm	0,60	5,60
✳**Darkest of All.** Fast schwarz	0,80	—
✳**Dark Eye.** Lilaweiße Liliput-Dahlie	0,60	5,60
Dr. Hirschbrunn. Lachsrosa. 90 cm	0,60	5,60
Effect. Leuchtend scharlach. 120 cm	0,60	5,60
Electros. Leuchtend bernsteinfarben. 80 cm	0,60	5,60
Gräfin Anna von Schwerin. Zart elfenbeinrosa. 70 cm	0,80	7,60
Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa. 100 cm	0,60	5,60
Helene Lambert. Chromgelb. 70 cm	0,60	5,60
Helgoland. Rein kanariengelb mit rötlichen Spitzen. 100 cm	0,60	5,60
Janet. Lachsfarbig orange	0,60	5,60
Jonkheer van Citters. Altgold mit orange Spitzen	0,60	5,60
Kleine Hanne. Hellrosa. 90 cm	0,60	5,60
Kleine Julia. Scharlachrot. 90 cm	0,60	5,60
Komet. Orangescharlach. 80 cm	0,60	5,60

	1 St. M	10 St. M
✳**Lavendel.** Weißlich rosa, purpurkarmin eingefaßt	0,70	6,50
Leila. Zartrosa mit lachs	0,60	5,60
Liliputkönigin. Die zierlichste der kleinblumigen Pompons, orange mit salmrot eingefaßte Blütchen. Sehr reichblühend	0,80	7,60
Lyra. Blauviolett	0,80	7,60
✳**Nedda.** Rotlila	0,80	7,60
Pomponperle. Brennend scharlachrot. 80 cm	0,80	7,60
Purpurkönig. Leuchtend purpur. 100 cm	0,60	7,60
Röschen. Brillantrosa. 80 cm	0,80	7,60
✳**Röselein.** Silberrosa	0,80	7,60
✳**Rokoko.** Lichtgelb mit zartrosa belegt	0,80	7,60
Ruby. Leuchtend rubinrot. 80 cm	0,60	5,60
✳**Sanftmut.** Zartlila auf hellem Grunde	0,70	6,50
Sunset. Granat-orange. 100 cm	0,60	5,60
✳**Tänzerin.** Lachsrosa mit bläulichem Hauch	1,60	15,—
White Aster. Weiß mit gezähnten Blumenblättern. 90 cm	0,60	5,60
Wilfried. Lila	0,80	7,60

Halskrausen-Dahlien

	1 St. M	10 St. M
✳**Diadem.** Rosakarmin mit weiß	0,50	4,50
Frau Bertha Nonne. Dunkelblutrot mit orange Spitzen, Krause ebenfalls blutrot	0,80	7,60
Kätchen vom Schwarzatal. Kräftig karminrot getuschte Petalen, weiße Krause. 120 cm	0,80	7,60
Leuchtenburg. Dunkelscharlach mit gelb	0,60	5,60
✳**Maria Stuart.** Schwarzrot, weiße Krause	0,80	7,60
✳**Praeludium.** Scharlach, Krause gelb	1,—	9,20

Mignon-Dahlien

	1 St. M	10 St. M
✳**Apoldro.** Zinnienblütig, rot	2,40	22,—
✳**Betsy.** Scharlach	0,70	6,50
✳**Butterfly.** Dunkelgelb	0,70	6,50
✳**Coltness Gem.** Dunkelrot	0,70	6,50
✳**Congo Belge.** Gefüllt, glühend schwarzrot, schwarzes Laub	1,80	16,—
✳**Maasland.** Dunkelrot	0,50	4,50
✳**Rotkäppchen.** Feurig scharlach	0,50	4,50

Einfache Dahlien

	1 St. M	10 St. M
Atoll. Orange mit weinroter Zone in lila übergehend. 100 cm	0,60	5,60
Beethoven. Prächtig orangefarben. 120 cm	0,60	5,60
Danebrog (Helvetia). Weiß, feurig bandiert. 110 cm	0,60	5,60
Fanal. Leuchtend rot. 80 cm	0,60	5,60
Frau Dr. Nebelthau. Großblumig, weiß	0,60	5,60
✳**L'Innocence.** Weiß	0,70	6,50
Lola. Braunrot	0,60	5,60
Lucifer. Scharlachrot. 110 cm	0,60	5,60
Nordlicht. Strohgelb mit rot schattiert. 150 cm	0,60	5,60

Dahlien-Sortimente

Dahlien in guten Sorten aller Klassen nach meiner Wahl in den schönsten leuchtenden Farben, **neuere und gut bewährte** ältere Sorten, zu **Netto-Preisen.**


10 Stück in 10 Sorten mit Namen	M 6,—
20 „ „ 10 „ „ „	„ 10,—
50 „ „ 25 „ „ „	„ 22,—
100 „ „ 40 „ „ „	„ 40,—



Lilium candidum

Blumenzwiebeln

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Crinum Powelli album — Freiland-Amaryllis. Auf starken Stielen große, weiße, trompetenartige Blumen im August	1,—	9,—	—
Fritillaria imperialis — Kaiserkrone. Im April-Mai mit 60-80 cm hohen Stielen, am Kopf schön orangefarbige Glockenblumen. Nur im Herbst zu pflanzen	1,—	9,—	—



Gladiolus

Gladiolen

Eine Zierde für jeden Garten. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden oder für ganze Beete zum Schnitt sind sie für alle Zwecke verwendbar. Im Frühjahr bis zu 10 cm tief in humusreichen Boden gepflanzt, entwickeln diese dann kräftige Blütenrispen vom Juli bis zum Frost. Gladiolen müssen nach Eintritt von Frost herausgenommen und trocken überwintert werden.

	I. Größe 10 St. ℳ	100 St. ℳ
Amerika. Hellrosa, sehr schön	1,50	13,—
Baron J. Hulot. Dunkelblau, extra	1,20	10,—
Empress of India. Dunkel braunrot, sehr schöne Farbe	1,40	12,—
Liebesfeuer. Feuerrot, beste Sorte	2,—	18,—
L'Immaculée. Weiß, beste für Schnitt	1,50	13,—
Pink Beauty. Karminrosa mit dunkelrotem Fleck, früh	1,20	10,—
Red Emperor. Leuchtend tief scharlach, eine der besten großblütigsten Sorten	1,60	14,—
Schwaben. Reingelb, die beste gelbe Sorte	1,20	10,—
Vesuvius. Leuchtend rot	1,20	10,—
Weißer Riese. Reinweiß, großblumig	1,80	16,—
Willy Wigman. Rosaweiß mit dunklen Flecken	1,40	12,—
Yellow Hammer. Reingelb	1,40	12,—

Hyacinthus candicans. Eine im Sommer dankbar blühende Zwiebelart mit 1 m hohen Stielen und großen weißen Blütenglocken . . . 1 St. ℳ 0,60, 10 St. ℳ 5,50
100 St. ℳ 50,—

Lilien

Da die Lilienzwiebeln erst spät ausreifen, so pflanzt man sie erst von Ende Oktober bis Ende November oder zeitig im Frühjahr. Die Lilienzwiebeln werden, nachdem der Boden mit verrottetem Dünger gedüngt ist, ca. 15 bis 20 cm tief je nach Größe gelegt, in schwerem Boden weniger tief, auch tut man dann gut, Sand unter die Zwiebeln zu legen. Zum Schutze gegen Frost wird die Erdoberfläche mit Laub bedeckt. Man lasse die Lilien ungestört an ihrem Standorte, um so reicher blühen sie in jedem Jahre. Empfehle im hiesigen Boden kultivierte Ware.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Lilium auratum. Japanische Goldbandlilie. Riesige Blüten mit braunfarbenen, karmin- und violettpurpurnen Flecken, Blumen 18—25 cm breit	1,50	14,—	—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Lilium candidum. Bekannte schöne, weiße Garten- oder Madonnen-Lilie. Nur im Herbst pflanzen oder im Frühjahr aus Töpfen	0,70	6,—	—
„ **croceum** — Feuerlilie. Mit großen safran-orangefarbenen Blumen	1,20	11,—	100,-
„ **lancifolium rubrum.** Eine aus Japan eingeführte prächtige Art mit zurückgebogenen Blumenblättern von rosa Farbe und dunklen gefleckten Punkten. Für Gruppierung im Garten, wie für Töpfe unersetzlich. Völlig winterhart	1,—	9,—	80,—



Hyacinthus candicans

Lilium regale — Königslilie. Auf stark beblätterten Stengeln riesige trompetenförmige Blumen von reinweißer Farbe und schwefelgelbem Schein	1,50	13,50	120,-
„ **tigrinum grandiflorum** — Taglilie. Gelbbraun, dunkel punktiert. Blütezeit Juli-August	0,80	7,50	70,—
„ **umbellatum.** Besonders große, doldenblütige Safranlilie von orangegelber Farbe	0,90	8,—	72,—
Montbretien. Siehe Seite 37.			

Zur Herbstpflanzung von Blumenzwiebeln als Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Crocus, Schneeglöckchen usw. erscheint eine Herbstpreisliste.

Verschiedenes

Bellis Ruhm von Frankfurt. Leuchtend rot gefüllte große Blumen. 100 St. ℳ 20,—

Pensee — Stiefmütterchen. In reinen Farben, starke und kräftige Pflanzen. 100 St. ℳ 10,—

Myosotis alpestris „Indigo“. Hervorragend schöne Sorte von gedrungenem Bau und einer herrlichen indigoblauen Farbe. Sehr früh, auch für Töpfe geeignet . . . . 100 St. ℳ 12,—

Buchsbaum für Einfassungen . . . . 1 m ℳ 0,50

Erdbeere Hansa. Große, tiefdunkelrote Früchte von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Wohl darin die feinste. Mittelfrüh.

„ **König Albert.** Mittelfrüh. Früchte glänzend orangekirschrot von köstlichem Wohlgeschmack.

„ **Königin Luise.** Widerstandsfähige, frühreifende Sorte. Große, dunkelkarminrot gefärbte Beeren. Sehr ertragreich.

„ **Sieger.** Ist äußerst früh und fruchtbar. Früchte lebhaft rot, fest, aber saftig.

„ **Späte von Leopoldshall.** Die Früchte sind von runder Form, leuchtend rot und von außerordentlicher Größe. Diese Sorte ist von kräftigem Wachstum und äußerst fruchtbar. Für den Versand ist diese Sorte sehr zu empfehlen.

Vorstehende Sorten . . . . 100 St. ℳ 5,—
1000 St. ℳ 40,—

Himbeere „Lloyd George“. Eine sehr empfehlenswerte neue remontierende Art. Unwiderruflich wohl eine der besten Sorten. Große dunkelrote Früchte. Ausgezeichnete Dessertfrucht . . 1 St. ℳ 0,80, 10 St. ℳ 7,50

Ferner

Primula obconica (Jungpflanzen), 2 mal pikiert
Cyclamensämlinge, 2 mal pikiert

Fertige Pflanzen von Ende Mai:
Geranien und Efeu-Geranien (Peltatum) für Balkonschmuck

Preise auf Anfrage.

Im Herbst fertige Pflanzen von **Primula obconica** und **Cyclamen** (Alpenveilchen) zum Tagespreis.


Zusammenstellung von Staudensortimenten

für **Frühjahrs-, Sommer- und Herbstflor**
ferner
für **Fels- und Steinpartieen**, für **Einzelstellung im Rasen**, für **Einfassungen**, für **halbschattige und schattige Plätze**, für **Ufer- und Teichpartieen**, **Wasserpflanzen**, **Rasen-Ersatz-Stauden und Bepflanzung von sogenannten Bauerngärten.**

Auf Wunsch meiner geehrten Abnehmer bin ich auch gern bereit, bei Staudenanpflanzungen Ratschläge zu erteilen gegen Erstattung der Auslagen. Ich mache nochmals darauf aufmerksam, daß nur kräftige Versandware zu diesen Preisen in den Handel kommt.

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

Thalacker & Schöffer



Thalacker & Schöffer
Leipzig